

Servizio Web

Consultazione dell'Archivio Anagrafico Unico ARCA
Presente su SQLServer

Analisi e Disegno

Uso interno INPS

Sommario

1 - INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	4
1.1 - INTRODUZIONE.....	4
1.2 - GENERALITÀ	4
1.3 - GLOSSARIO	4
1.4 - LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	5
2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO WEB.....	6
2.1 - INTRODUZIONE - IL SERVIZIO WEB	6
3 - MODULI DI INTERFACCIA	8
3.1 - DATI IN INGRESSO	8
3.1.1 - Modulo Sicurezza.....	8
3.1.2 - Modulo Ricerca.....	9
3.1.3 - Modulo Chiusura	11
3.2 - DATI DI RISPOSTA	12
3.2.1 - Dati di Risposta con Dettaglio.....	12
3.2.2 - Dati di Risposta con Sinonimi.....	13
3.2.3 - Dati di Risposta in caso di errori.....	13
3.3 - PROFILI DI AUTORIZZAZIONE	14
4 - TIPOLOGIE DI RICERCA.....	15
4.1 - INTRODUZIONE.....	15
4.1.1 - Ricerca con Codice di Accesso ARCA	15
4.1.2 - Ricerca con Codice Fiscale	16
4.1.3 - Ricerca con Dati Anagrafici	16
4.1.4 - Ricerca con Codice Individuale.....	17
4.1.5 - Ricerca con Codice Fiscale e Dati Anagrafici.....	17
4.1.6 - Ricerca con Codice Fiscale e Archivi Gestionali	18
4.1.7 - Ricerca con Codice Fiscale, Dati Anagrafici, Archivi Gestionali	19
4.1.8 - Ricerca con Dati Anagrafici e Archivi Gestionali	20
5 - DATI DI RISPOSTA	22
5.1 - DATI DI DETTAGLIO	22
5.1.1 - Modulo Anagrafica	22
5.1.2 - Modulo Indirizzo.....	25
5.1.3 - Modulo Chiave.....	27
5.1.4 - Modulo CF Collegati	30
5.1.5 - Modulo Familiari.....	31
5.1.6 - Modulo Titoli, Professioni, Attività Economiche.....	32
5.2 - DATI DI RISPOSTA CON SINONIMI	32
5.2.1 - Modulo Sinonimi.....	33
6 - ALLEGATI	36
6.1 - MESSAGGI DI ERRORE	36
6.2 - DECODIFICHE VARIE.....	41
6.3 - ARCHIVI.....	45
6.4 - CATEGORIE PENSIONI.....	46
6.5 - TABELLE DB2 HOST ARCA	48

Indice delle tabelle

Tabella 1: Dati di Ingresso	8
Tabella 2: Modulo Sicurezza	8
Tabella 3: Modulo Ricerca	9
Tabella 4: Modulo di Chiusura	11
Tabella 5: Dati di Risposta (Dettaglio)	12
Tabella 7: Dati di risposta (con sinonimi)	13
Tabella 8: Dati di risposta in caso di errore	13
Tabella 9: Corrispondenza tra Profilo e Dati di Risposta	14
Tabella 10: Elenco dei Metodi di Ricerca	15
Tabella 11: Ricerca con Codice Accesso ARCA	15
Tabella 12: Ricerca con Codice Fiscale	16
Tabella 14: Ricerca con dati anagrafici	16
Tabella 16: Ricerca con Codice Individuale	17
Tabella 17: Ricerca con codice fiscale e dati anagrafici	17
Tabella 18: Ricerca con Codice Fiscale e Archivi Gestionali	18
Tabella 19: Ricerca con Codice Fiscale, Dati Anagrafici, Archivi Gestionali	19
Tabella 20: Ricerca con Dati Anagrafici e Archivi Gestionali	20
Tabella 21: Modulo Anagrafica (ARWA101)	22
Tabella 22: Modulo Indirizzo (ARWR101)	25
Tabella 23: Modulo Chiave K000 archivio diverso da A101	27
Tabella 24: Modulo Chiave K000 archivio = A101	27
Tabella 25: Modulo Chiave K001	28
Tabella 26: Modulo Chiave K001 e Archivio 500	29
Tabella 27: Modulo Chiave K001 e Archivio 700	29
Tabella 28: Modulo CF Collegati (ARWC001)	30
Tabella 29: Modulo Familiari (ARWP001)	31
Tabella 30: Modulo Titoli, Professioni, Attività Economiche (ARWT001)	32
Tabella 33: Modulo Anagrafica Sinonimi (ARWAS01)	33
Tabella 34: Messaggi errore WS	36
Tabella 35: Messaggi errore	38
Tabella 36: Decodifiche varie	41
Tabella 37: Archivi (TARCHGE)	45
Tabella 38: Categorie	46
Tabella 39: Tabelle host e corrispondenze con aree dati WB	48
Tabella 40: Tabella Codici Categoria Pensioni	49

1 - INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

1.1 - Introduzione

Scopo: L'obiettivo di questo documento è quello di descrivere le caratteristiche di un nuovo servizio web per la consultazione dei dati presenti in ARCA (Archivio Anagrafico Unico) dell'Istituto e definire le linee guida di interfacciamento per le applicazioni Client.

Ambito: Globalizzazione dei dati e multilinguismo nelle applicazioni INPS

1.2 - Generalità

Autore	EY
Rivisto da	INPS
Approvato da	INPS
Validità	Il presente documento sarà rivisto nel corso del 2021

1.3 - Glossario

Nel testo possono essere presenti le definizioni e gli acronimi elencati di seguito.

Termine	Descrizione
Diacritico	Carattere contenuto in lingue di Paesi che utilizzano character set diversi da quelli in uso nella Pubblica Amministrazione italiana. Un carattere diacritico è un segno aggiunto ad una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguere il significato di parole simili. I segni diacritici compaiono generalmente al di sopra o al di sotto della lettera cui si riferiscono, anche se vi sono casi in cui la posizione è diversa.
Unicode	Sistema di codifica che assegna un numero univoco a ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla piattaforma informatica e dal programma utilizzato.

UTF-8	Unicode Transformation Format, 8 bit: codifica dei caratteri Unicode in sequenze di lunghezza variabile di byte; usa da 1 a 4 bytes per rappresentare un carattere: solo 1 byte per i 128 caratteri standard ASCII; più di 1 byte per gli altri.
WSDL	Servizio webs Description Language
XML	eXtensible Markup Language
XSD	XML schema

1.4 - Lista di Distribuzione

Nome/Organizzazione: email
Rosario Lettieri / INPS: rosario.lettieri@inps.it
Marco Flammia / INPS marco.flammia@inps.it
La Rosa Laura / EY Laura.La.Rosa@it.ey.com
Lara Moschino/ Dedagroup Lara.Moschino@dedagroup.it
Massimo Vespa/ Dedagroup Massimo.Vespa@dedagroup.it
Francesco Mungiguerra/ Dedagroup Francesco.Mungiguerra@dedagroup.it

2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO WEB

2.1 - Introduzione - Il servizio web

Nell'ambito dei servizi web dell'Istituto è stato sviluppato un nuovo servizio per la consultazione dei dati contenuti negli archivi centrali di ARCA (Archivio Anagrafico Unico).

Il nuovo servizio si basa sul modello già creato con il servizio Web ArcaIntraNewWS e prevede la capacità di avere in risposta anche eventuali dati anagrafici contenenti caratteri diacritici (caratteri contenuti in lingue di Paesi che utilizzano character set diversi da quelli in uso nella Pubblica Amministrazione).

Il servizio web espone diversi metodi di ricerca e utilizza per interfacciarsi con l'infrastruttura applicativa SqlServer, delle stored procedure SQL.

I due servizi (ArcaIntraNewWS e WSArcaDriver) hanno lo stesso wsdl, l'unica differenza è che il servizio WSArcaDriver accede prima ai dati presenti su SqlServer nel DB di ARCA denominato AR-CASINC. Se la posizione non viene trovata su SqlServer il servizio accede ai dati presenti su DB2 chiamando (lui stesso) il servizio ArcaIntraNewWS.

Se la posizione non è presente nemmeno su DB2, è possibile, con apposita autorizzazione, accedere all'Anagrafe Tributaria per inserirla automaticamente in ARCA.

Le url del servizio sono le seguenti:

https://ws.svil.inps/Ws.Net/wsArcaDriver	Sviluppo DataPower
https://ws.ser-collaudoinps/Ws.Net/wsArcaDriver	Collaudo DataPower
https://ws.inps/Ws.Net/wsArcaDriver	Produzione DataPower

Di seguito il link per la richiesta di abilitazione all'utilizzo del servizio.

link: <http://aixws7test2.inps.it/ArcaAbilitazioniWEB/>

L'applicazione WEB consente di configurare nuovi consumer (nuove applicazioni) per l'utilizzo del servizio web di Arca; tale applicazione permette l'abilitazione SOLO ed esclusivamente per l'ambiente di sviluppo.

Successivamente, sarà la procedura che tramite una mail consentirà ai referenti INPS di autorizzarvi anche in collaudo e produzione.

Nell'ambito della architettura SOA adottata dall'Istituto è previsto che ogni chiamata ad un web service debba transitare per una infrastruttura di sicurezza basata su DataPower. Dopo aver preso accordi con il referente del servizio, si deve richiedere al gruppo SOA, di configurare l'applicazione client per accedere al servizio. La richiesta deve essere fatta per ciascun ambiente: sviluppo, collaudo e produzione.

3 - MODULI DI INTERFACCIA

L'area da passare alla struttura dati di trasporto si compone, di volta in volta, solo delle sottoaree (moduli) necessarie. I moduli possibili con cui viene composta l'area sono descritte nel corso del documento.

3.1 - Dati in ingresso

I dati in input del Client sono sempre costituiti dai seguenti moduli:

Tabella 1: Dati di Ingresso

Modulo	Nome Modulo	Copy COBOL	Descrizione Modulo	Tipologia	N.Max(*)
S001	Sicurezza	ARWS001	Informazioni riguardanti la Sicurezza e Profilo	Obbligatorio	1
F102	Ricerca	ARWF102	Elementi per la Ricerca estesa a dati Unicode	Obbligatorio	1
Z001	Chiusura	ARWZ001	Chiusura, segnala il termine dei dati inviati	Obbligatorio	1

(*) Numero massimo di moduli presenti in un messaggio

3.1.1 - Modulo Sicurezza

I dati per la gestione della Sicurezza da inviare alla infrastruttura applicativa che gestisce l'accesso ad ARCA Centrale sono impostati dal Client o dal servizio Web (WS) e sono fissi indipendentemente dal tipo di ricerca.

Tabella 2: Modulo Sicurezza

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Impostato da:	Descrizione e Valori
WS-CODICE-AREA		WS	"S001" Identificativo del modulo
WS-AUTUSRT	CodiceTipoOperatore	Client	U = operatore INPS; E = operatore esterno
WS-AUTUSRP	Provenienza	Client	"PC": applicazione, IN = operatore INPS
WS-AUTUSRF	CodiceFiscaleOperatore	Client	Codice fiscale dell'operatore

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Impostato da:	Descrizione e Valori
WS-AUTUSRK		Non impostato	
WS-AUTUSRC	MatricolaINPS	Client	Matricola Operatore INPS (allineata a sinistra con spazi a destra)
WS-AUTVTERM	indirizzo IP del client	WS	Indirizzo IP dell'applicazione client
WS-AUTSEDE	SedeRichiesta	Client	Sede da cui proviene la richiesta
WS-AUTDATE		WS	Data del sistema (AAAAMMGG)
WS-AUTTIME		WS	Ora del sistema (HHMMSS)
WS-ARCHORIG	GestioneApplOrigine	Client	Gestione applicativa di origine (codice archivio)
WS-ARCHSEDE	SedeApplOrigine	Client	Sede che gestisce l'anagrafica (sedege) (SSZZCC)
WS-ARCHAPPL	PgmApplOrigine	Client	Programma applicativo di origine, nome associato al codice pgmvaria, (il nome pgm deve essere incluso in TARCAPPL.).
WS-ARCHTRAN	TranApplOrigine	Client	Codice della transazione di origine, impostare "WSINTRA" o nome del programma applicativo di origine
WS-FUNRETCO	Esito>Return code	Campo Output	spazio = ok funzione eseguita; altri valori, vedi modulo AR4MWRC(CHGMBAS.AA03.CPY)
WS-FUNERDES	Esito>Descrizione	Campo Output	Descrizione esito: vedi modulo AR4MWRC (CHGMBAS.AA03.CPY)
WS-FUNRICH			Valori: 001, 003, 005, 006, 007, 009, 010, 011
WS-CONS- GEST			
WS-LIV-VAR-ANAG			
WS-VAR-GEST			

3.1.2 - Modulo Ricerca

I dati per la gestione della Sicurezza da inviare alla infrastruttura applicativa che gestisce l'accesso ad ARCA Centrale sono impostati dal Client o dal servizio Web (WS) e sono fissi indipendentemente dal tipo di ricerca.

Tabella 3: Modulo Ricerca

Variabili COBOL	Variabile WSDL	Impostato da:	Descrizione e Valori
WF2-CODICE-AREA-102		WS	Tipo modulo = 'F102'

Variabili COBOL	Variabile WSDL	Impostato da:	Descrizione e Valori
WF2-KEYFORM-102		WS	Tipo chiave presente: 00 chiave di richiesta assente; 01 Codice Accesso ARCA; 02 codice fiscale persona fisica; 06 chiave esterna principale di riferimento; 09 chiave anagrafica di ricerca; 12 chiave anagrafica parziale di ricerca
WF2-CODARCA-102	ChiaveARCA	Client	Chiave di accesso ARCA char(3)+char(8)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona	Client	Codice fiscale della persona fisica
WF2-RESERVED-102		Non imp.	
WF2-RIFARCH-102	ChiaveRiferimento>Archivio	Client	
WF2-RIFPROG-102	ChiaveRiferimento>Progetto	Client	
WF2-RIFPRIM-102	ChiaveRiferimento>Chiave	Client	
WF2-SECARCH-102	ChiaveSecondaria>Archivio	Client	
WF2-SECTIP-102	ChiaveSecondaria>Tipo	Client	
WF2-SECCOD-102	ChiaveSecondaria>Chiave	Client	
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita	Client	Data nascita (GGMMAAAA)
WF2-ANCOMFOR-102	DatiNascitaItalia>TipoCod-Comune	Client	Tipo codice del comune di nascita: 1 = fisco; 2 = ISTAT; 3 = INPS
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia>CodComune	Client	Codice comune nascita (o stato estero nascita)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Client	1 = maschio; 2 = femmina; 9 = non spec.
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Client	Cognome Italiano o estero legale corrente o primo cognome
WF2-ANNOME-102	Nome	Client	Nome
WF2-SET01-I-102	Profilo	WS	Flag Ricerca anagrafica ARCA
WF2-SET02-I-102		WS	Flag Ricerca dati storici anagrafica ARCA
WF2-SET03-I-102	Profilo	WS	Flag Ricerca indirizzo attuale
WF2-SET04-I-102		WS	Flag Ricerca dati storici indirizzo
WF2-SET05-I-102	Profilo	WS	Flag Familiari
WF2-SET06-I-102		Non imp	Non utilizzato
WF2-SET07-I-102		Non imp	Flag Partita IVA
WF2-SET08-I-102		Non imp	Recapiti telematici
WF2-SET09-I-102	Profilo	WS	Flag Titoli, attivita', professioni
WF2-SET10-I-102	profilo	WS	Flag Codici fiscali collegati
WF2-SET11-I-102		Non imp	Posizioni fuse

Variabili COBOL	Variabile WSDL	Impostato da:	Descrizione e Valori
WF2-SET12-I-102		Non imp	Non utilizzato
WF2-SET13-I-102	Profilo	WS	Flag richiesta di tutte le chiavi gestionali
WF2-SET14-I-102		Non imp	Non utilizzato
WF2-SET15-I-102		Non imp	Non utilizzato
WF2-ANCOGNOM-UNI-102	CognomeDiac	WS	Cognome diacritico
WF2-ANNOME-UNI-102	NomeDiac	WS	Nome diacritico
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia>Comune	Client	Comune in chiaro
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia>Provincia	Client	Provincia di nascita
WF2-STORICO-102	FlagStorico	Client	Flag Storico; Valori: S,N. Ricerca variazioni anagrafiche estesa a Storico
WF2-ARCHIVIO-1-102	ArchiviGestionali>Archivio	Client	Archivio Fonte (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-PROGETTO-1-102	ArchiviGestionali>Progetto	Client	Progetto Archivio Fonte
WF2-ARCHIVIO-2-102	ArchiviGestionali>Archivio	Client	Archivio Fonte (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-PROGETTO-2-102	ArchiviGestionali>Progetto	Client	Progetto Archivio Fonte
WF2-ARCHIVIO-3-102	ArchiviGestionali>Archivio	Client	Archivio Fonte (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-PROGETTO-3-102	ArchiviGestionali>Progetto	Client	Progetto Archivio Fonte
WF2-ARCHIVIO-4-102	ArchiviGestionali>Archivio	Client	Archivio Fonte (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-PROGETTO-4-102	ArchiviGestionali>Progetto	Client	Progetto Archivio Fonte
WF2-ARCHIVIO-5-102	ArchiviGestionali>Archivio	Client	Archivio Fonte (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-PROGETTO-5-102	ArchiviGestionali>Progetto	Client	Progetto Archivio Fonte
WF2-PROVINCIA-GE-102	ProvinciaCompetenza	Client	Provincia di competenza
WF2-TIPO-INDIRIZZO-102	CodiceResidenza	Client	Codice residenza domicilio: spazio prende il più recente
WF2-PROVENIENZA-102	ArchivioProvenienza	Client	Provenienza

3.1.3 - Modulo Chiusura

Questo modulo segnala la fine dell'area di input / output di scambio con i programmi COBOL. I campi di quest'area sono impostati dal servizio Web come segue:

Tabella 4: Modulo di Chiusura

Variabili COBOL	Variabile WSDL	Valorizzato da:	Descrizione e Valori
WZ-CODICE-AREA		WS	'Z001'

WZ-DESCRIZIONE		WS	"FINE AREA DI LINK" Segnala la fine area link
----------------	--	----	---

3.2 - Dati di Risposta

La struttura dei dati di risposta verso il Client è diversa in funzione del tipo di ricerca e del profilo di autorizzazione ai dati stessi (cfr. Par. *Profili di Autorizzazione*).

3.2.1 - Dati di Risposta con Dettaglio

Se il Client imposta nel modulo di ricerca (F102) una chiave univoca (Codice di Accesso ARCA oppure Archivio Gestionale), il servizio fornisce in risposta il dettaglio delle informazioni per il soggetto richiesto. Il livello di dettaglio dipende dal profilo del Client; in particolare, con il livello più alto (Profilo 6), la struttura dati in risposta si compone dei seguenti moduli:

Tabella 5: Dati di Risposta (Dettaglio)

ID	Modulo	Copy CO-BOL	Descrizione modulo	Tipologia	N. Max
S001	Sicurezza	ARWS001	Informazioni riguardanti la Sicurezza	Sempre presente	1
F102	Ricerca	ARWF102	Non valorizzato	Sempre presente	1
A101	Anagrafica	ARWA101	Contiene i dati anagrafici del soggetto (compresi i dati diacritici in formato Unicode)	Sempre presente	1
R101	Indirizzo	ARWR101	Contiene dati della residenza e indirizzo del soggetto (compresi dati diacritici in formato Unicode)	Se richiesto	Da 1 a N
K000 K001	Chiavi Gestionali	AREAK000 AREAK001	Informazioni su chiave gestionale del soggetto	Se richiesto	Da 1 a N
C001	CF Collegati	ARWC001	Informazioni sui codici fiscali collegati a soggetto	Se richiesto	Da 1 a N
P001	Familiari	ARWP001	Informazioni sui familiari del soggetto	Se richiesto	Da 1 a N
T001	Titoli	ARWT001	Informazioni sui titoli/professioni/attività economiche	Se richiesto	Da 1 a N
E001	Recapiti Telematici	ARWE001U	Informazioni sui recapiti telematici (email, numeri telefonici) del soggetto	Se richiesto	Da 1 a N
Z001	Chiusura	ARWZ001	Chiusura, segnala il termine dei dati inviati	Sempre presente	1

3.2.2 - Dati di Risposta con Sinonimi

Se il Client non ha impostato una chiave univoca nel modulo di Ricerca (F102), saranno ricercati tutti i soggetti che rispondono ai parametri in ingresso; il programma COBOL risponde con un'area di risposta che prevede un modulo (AS01) che si ripete con i dati dei soggetti trovati. Per ciascun sinonimo viene fornito il Codice Accesso ARCA che costituisce la chiave da passare in una successiva chiamata al servizio per ottenere il dettaglio del soggetto prescelto.

Il numero massimo di sinonimi ritornati a seguito di una richiesta generica è di 150. In caso di superamento di tale limite, la risposta prevede uno specifico messaggio di errore che indirizza l'utente a raffinare la ricerca. La struttura dati in risposta e' composta dai seguenti moduli:

Tabella 6: Dati di risposta (con sinonimi)

ID Modulo	Nome Modulo	Copy COBOL	Descrizione modulo	Tipologia	N. Max
S001	Sicurezza	ARWS001	Informazioni riguardanti la Sicurezza	Obbligatorio	1
F102	Ricerca	ARWF102	Informazioni per la Ricerca	Obbligatorio	1
AS01	Sinonimi	ARWAS01	Informazioni relative ai dati anagrafici dei Sinonimi (compresi i dati diacritici in formato Unicode)	Obbligatorio	Da 1 a N
Z001	Chiusura	ARWZ001	Chiusura , segnala il termine dei dati inviati	Obbligatorio	1

3.2.3 - Dati di Risposta in caso di errori

Se la transazione non riesca a completare la richiesta, saranno restituiti i seguenti moduli:

Tabella 7: Dati di risposta in caso di errore

Modulo	Nome Modulo	Copy COBOL	Descrizione	Tipologia	N. Max
S001	Sicurezza	ARWS001	Contiene l'errore (interruzione elaborazione)	Obbligatorio	1
F102	Ricerca	ARWF102	Informazioni per la Ricerca	Obbligatorio	1
Z001	Chiusura	ARWZ001	Chiusura	Obbligatorio	1

La risposta del Servizio web conterrà tra l'altro anche una variabile **Esito** che assume i valori:

- “WS-KO” in caso di problemi; “WS-OK” in caso di esito positivo.

3.3 - Profili di Autorizzazione

Nel modulo di Ricerca (F102) il Client deve impostare anche il valore che identifica il profilo di autorizzazione, dal quale dipende il tipo e il livello di dettaglio dei dati di risposta.

Sulla base del profilo ricevuto dal Client, il servizio Web imposta nel modulo di Ricerca il flag relativo al tipo informazioni e livello di dettaglio che la risposta deve contenere; le informazioni sono formate da sottoinsiemi logici di dati. I profili autorizzati, i sottoinsiemi dei dati anagrafici ritornati, i valori dei campi *SETNN* da impostare e i moduli contenuti nella risposta sono descritti nella tabella.

Tabella 8: Corrispondenza tra Profilo e Dati di Risposta

Profilo	Sottoinsieme di dati
1	Dati anagrafici completi, codici fiscali collegati
2	Dati anagrafici completi, codici fiscali collegati e recapiti telematici
3	Dati anagrafici completi, codici fiscali collegati, indirizzo e recapiti telematici
4	Dati anagrafici completi, indirizzo, recapiti telematici e Chiavi gestionali
5	Dati anagrafici completi, indirizzo, recapiti telematici, Chiavi gestionali e Codici Fiscali Collegati
6	Dati anagrafici completi, indirizzo, recapiti telematici, Chiavi gestionali, Codici Fiscali Collegati; Familiari e Titoli

Per il dettaglio dei contenuti dei moduli di risposta, fare riferimento al cap. [Dati di Risposta](#).

4 - TIPOLOGIE DI RICERCA

4.1 - Introduzione

Nel nuovo servizio sono stati implementati diversi metodi per la ricerca su tutte le tabelle di ARCA Centrale (dati anagrafici con caratteri latini e dati anagrafici con caratteri diacritici). I metodi sono descritti nei paragrafi che seguono e sono contrassegnati dal prefisso “**Ricerca con ...**”.

I moduli Sicurezza (S001) e Chiusura (Z001) sono comuni alle tipologie riportate di seguito e sempre presenti; tali moduli sono impostati come descritto nei precedenti paragrafi.

Tabella 9: Elenco dei Metodi di Ricerca

Elenco dei Metodi di Ricerca
Ricerca con Codice di Accesso ARCA
Ricerca con Codice Individuale
Ricerca con Dati Anagrafici
Ricerca con Codice Fiscale
Ricerca con Codice Fiscale e Dati Anagrafici
Ricerca con Codice Fiscale e Archivi Gestionali
Ricerca con Codice Fiscale, Dati Anagrafici e Archivi Gestionali
Ricerca con Dati Anagrafici e Archivi Gestionali

4.1.1 - Ricerca con Codice di Accesso ARCA

Questa tipologia ritorna sempre una risposta di dettaglio, diversamente dagli altri tipi di ricerca. Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 10: Ricerca con Codice Accesso ARCA

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca “F102”
	TipoChiavePresente	‘01’ (impostato da WEB)
WF2-CODARCA-102	ChiaveARCA	Chiave di accesso ARCA char (3)+char(8)

N.B: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nella Chiave Arca.

4.1.2 - Ricerca con Codice Fiscale

Questa tipologia può ritornare una risposta di dettaglio oppure una risposta contenente dei sinonimi. Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 11: Ricerca con Codice Fiscale

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
	TipoChiavePresente	'02' (impostato da WEB)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona (spezzettato in campi: Cognome, Nome, Anno, Mese, Giorno, Comune, CodControllo)	Codice Fiscale (16 caratteri) oppure codice fiscale numerico (11 caratteri)

N.B: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nel Codice Fiscale.

4.1.3 - Ricerca con Dati Anagrafici

Questa tipologia può ritornare una risposta di dettaglio oppure una risposta contenente dei sinonimi. Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 12: Ricerca con dati anagrafici

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
	TipoChiavePresente	'09' (impostato da WEB)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona	Codice Fiscale (16 caratteri)
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Cognome (obbligatorio)
WF2-ANNOME-102	Nome	Nome (obbligatorio)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Giorno	Data Nascita: Giorno (GG) (obbligatorio)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Mese	Data Nascita: mese (MM) (obbligatorio)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Anno	Data Nascita: anno (AAAA) (obbligatorio)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Sesso: 1 = Maschio; 2 = Femmina; 9 = Non specificato
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia/CodComune	Comune Nascita: Codice
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia/Comune	Comune Nascita: descrizione
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia/Provincia	Provincia di Nascita (vedi Decodifiche in Allegato)

N.B: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nei dati anagrafici impostati dal Client

4.1.4 - Ricerca con Codice Individuale

Questa tipologia ritorna sempre una risposta di dettaglio, diversamente dagli altri tipi di ricerca. Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 13: Ricerca con Codice Individuale

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
	TipoChiavePresente	'06' (Impostato da WEB)
WF2-RIFARCH-102	ChiaveRiferimento/Archivio	Archivio di Riferimento (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-RIFPROG-102	ChiaveRiferimento/Progetto	Progetto o Gestione (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-RIFPRIM-102	ChiaveRiferimento/Chiave	Chiave Archivio di Riferimento o Codice Individuale

4.1.5 - Ricerca con Codice Fiscale e Dati Anagrafici

Questa tipologia di ricerca accetta anche dati parziali.

Nel Codice Fiscale sono obbligatori i primi 6 caratteri (relativi al cognome e nome) e almeno uno degli altri: anno, mese, giorno di nascita, codice comune di nascita.

Nei dati anagrafici, sono obbligatori il cognome (almeno 2 lettere), il nome (almeno 3 lettere) e almeno l'anno di nascita (4 cifre).

Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 14: Ricerca con codice fiscale e dati anagrafici

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo F102
	TipoChiavePresente	'12' (impostato da WEB)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Cognome	CodicePersona: Cognome (almeno 3 lettere cognome)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Nome	CodicePersona: Nome (almeno 3 lettere nome)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Anno	CodicePersona: Anno di nascita (AA)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Mese	CodicePersona: Mese nascita (MM)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Giorno	CodicePersona: Giorno nascita (GG)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona(Comune	CodicePersona: Comune Nascita Codice
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona/CodControllo	CodicePersona: codice controllo
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Cognome (almeno 2 lettere)

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo F102
WF2-ANNOME-102	Nome	Nome (almeno 3 lettere)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Sesso: 1 = Maschio; 2 = Femmina; 9 = Non specificato
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Giorno	DataNascita: giorno (GG)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Mese	DataNascita: mese (MM)
WF2-ANDATNAS-102	Data Nascita/Anno	Data Nascita: anno (AAAA)
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia/CodComune	Comune Nascita: Codice (in alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia/Comune	Comune Nascita Descrizione (in alternativa: Stato Estero di Nascita)
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia/Provincia	Provincia di Nascita (vedi Decodifiche in Allegato)

N.B: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nel Codice Fiscale impostato dal Client.

4.1.6 - Ricerca con Codice Fiscale e Archivi Gestionali

Questa tipologia prevede l'inserimento del Codice fiscale e della Chiave Gestionale; a questi dati possono essere aggiunti per la ricerca, un massimo di 5 codici di archivi gestionali. Il modulo Ricerca impostato dal Client deve contenere le seguenti informazioni:

Tabella 15: Ricerca con Codice Fiscale e Archivi Gestionali

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
	TipoChiavePresente	'06' (impostato da WEB)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona	Codice Fiscale (16 caratteri) (obbligatorio)
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Cognome
WF2-ANNOME-102	Nome	Nome
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Giorno	Data Nascita: giorno (GG)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Mese	Data Nascita: mese (MM)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Anno	Data Nascita: anno (AAAA)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Sesso: 1 = Maschio; 2 = Femmina; 9 = Non specificato
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia/Cod-Comune	Comune Nascita: Codice (in alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia/Comune	Comune Nascita: Descrizione (alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia/Provincia	Provincia di Nascita (vedi Decodifiche in Allegato)
WF2-RIFARCH-102	ChiaveRiferimento>Archivio	Archivio di Riferimento (tab. ARCHGE in Allegato) (obbligatorio)
WF2-RIFPROG-102	ChiaveRiferimento>Progetto	Progetto o Gestione Archivio di Riferimento (obbligatorio) (tab. ARCHGE in Allegato)
WF2-RIFPRIM-102	ChiaveRiferimento>Chiave	Chiave o Codice Individuale Archivio di Riferimento

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
WF2-SECARCH-102	ChiaveSecondaria>Archivio	Chiave Second. Archivio (tab. ARCHGE Allegato) (obbligatorio)
WF2-SECTIP-102	ChiaveSecondaria>Tipo	Chiave Secondaria: Progetto o Gestione
WF2-SECCOD-102	ChiaveSecondaria>Chiave	Chiave Secondaria: Codice Individuale
WF2-ARCHIVIO-1-102	ArchiviGestionali>Archivio	Archivi Gestionali: Archivio (tabella ARCHGE in Allegato) (max 5 ricorrenze)
WF2-PROGETTO-1-102	ArchiviGestionali>Progetto	Archivi Gestionali: Progetto o Gestione (max 5 ricorrenze)
WF2-PROVINCIA-GE-102	ProvinciaCompetenza	Provincia Competenza (impostato da wb)

4.1.7 - Ricerca con Codice Fiscale, Dati Anagrafici, Archivi Gestionali

Questa tipologia di ricerca accetta anche dati parziali e prevede l'inserimento del Codice fiscale, dei dati anagrafici e della Chiave di Riferimento.

Nel Codice Fiscale sono obbligatori i primi 6 caratteri (relativi al cognome e nome) e almeno uno degli altri: anno, mese, giorno di nascita, codice comune di nascita.

Nei dati anagrafici, sono obbligatori il cognome (almeno 2 lettere), il nome (almeno 3 lettere) e almeno l'anno di nascita (4 cifre).

Il Client può aggiungere alla richiesta un massimo di 5 codici archivi gestionali. Il modulo Ricerca impostato dal Client conterrà le seguenti informazioni:

Tabella 16: Ricerca con Codice Fiscale, Dati Anagrafici, Archivi Gestionali

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
	TipoChiavePresente	'12' (impostato da WEB)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Cognome	CodicePersona: Cognome (almeno 3 lettere cognome)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Nome	CodicePersona: Nome (almeno 3 lettere nome)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Anno	CodicePersona: Anno di nascita (AA)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Mese	CodicePersona: Mese nascita (MM)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona /Giorno	CodicePersona: Giorno nascita (GG)
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona(Comune	CodicePersona: Comune Nascita Codice
WF2-CODPERSONA-102	CodicePersona/CodControllo	CodicePersona: codice controllo

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo Ricerca "F102"
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Cognome (almeno 2 lettere)
WF2-ANNOME-102	Nome	Nome (almeno 3 lettere)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Sesso
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Giorno	DataNascita: giorno (GG)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Mese	DataNascita: mese (MM)
WF2-ANDATNAS-102	Data Nascita/Anno	Data Nascita: anno (AAAA)
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia/Cod-Comune	Comune Nascita Codice (in alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia/Comune	Comune Nascita Descrizione (alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia/Provincia	Provincia di Nascita (vedi decodifica in allegato)
WF2-RIFARCH-102	ChiaveRiferimento>Archivio	Archivio di Riferimento: (tabella ARCHGE Allegato) (obbligatorio)
WF2-RIFPROG-102	ChiaveRiferimento>Progetto	Archivio di Riferimento: Progetto o gestione (tabella ARCHGE in Allegato) (obbligatorio)
WF2-RIFPRIM-102	ChiaveRiferimento>Chiave	Archivio di Riferimento: Codice Individuale (obbligatorio)
WF2-SECARCH-102	ChiaveSecondaria>Archivio	Chiave Secondaria: Archivio (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-SECTIP-102	ChiaveSecondaria>Tipo	Chiave Secondaria: Progetto o Gestione
WF2-SECCOD-102	ChiaveSecondaria>Chiave	Chiave Secondaria: Codice Individuale
WF2-ARCHIVIO-1-102	ArchiviGestionali>Archivio	Archivi Gestionali: Archivio (tabella ARCHGE in Allegato) (max 5 ricorrenze)
WF2-PROGETTO-1-102	ArchiviGestionali>Progetto	Archivi Gestionali: Progetto o Gestione (max 5 ricorrenze)
WF2-PROVINCIA-GE-102	ProvinciaCompetenza	Provincia Competenza (impostato da wb)

N.B.: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nel C.F. e nei dati anagrafici impostati dal Client.

4.1.8 - Ricerca con Dati Anagrafici e Archivi Gestionali

Questa tipologia di ricerca accetta anche dati parziali. La ricerca prevede l'inserimento dei dati anagrafici e della Chiave di Riferimento.

Per i dati anagrafici, sono obbligatori il cognome (almeno 2 lettere), il nome (almeno 3 lettere) e almeno l'anno di nascita (4 cifre).

Il Client può aggiungere alla richiesta un massimo di 5 codici archivi gestionali. Il modulo Ricerca impostato dal Client conterrà le seguenti informazioni:

Tabella 17: Ricerca con Dati Anagrafici e Archivi Gestionali

Variabile COBOL	Variabili WSDL	Valori da impostare nel modulo F102
	TipoChiavePresente	'09' (impostato da WEB)
WF2-ANCOGNOM-102	Cognome	Cognome (almeno 2 lettere)
WF2-ANNOME-102	Nome	Nome (almeno 3 lettere)
WF2-ANSESSO-102	Sesso	Sesso: 1 = Maschio; 2 = Femmina; 9 = Non specificato
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Giorno	DataNascita: giorno (GG)
WF2-ANDATNAS-102	DataNascita/Mese	DataNascita:mese (MM)
WF2-ANDATNAS-102	Data Nascita/Anno	Data Nascita: anno (AAAA)
WF2-ANCODCOM-102	DatiNascitaItalia/Cod-Comune	Comune Nascita Codice (in alternativa: Stato Estero di Nascita)
WF2-ANDECOCOMU-102	DatiNascitaItalia/Comune	Comune Nascita Descrizione (alternativa: Stato Estero Nascita)
WF2-ANPROVNASC-102	DatiNascitaItalia/Provincia	Provincia di Nascita (vedi decodifica in Allegato)
WF2-RIFARCH-102	ChiaveRiferimento>Archivio	Archivio di Riferimento: (tab. ARCHGE Allegato) (obbligatorio)
WF2-RIFPROG-102	ChiaveRiferimento>Progetto	Archivio di Riferimento: Progetto o Gestione (tabella ARCHGE in Allegato) (obbligatorio)
WF2-RIFPRIM-102	ChiaveRiferimento>Chiave	Chiave di Riferimento: Codice Individuale (obbligatorio)
WF2-SECARCH-102	ChiaveSecondaria>Archivio	Chiave Secondaria: Archivio (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-SECTIP-102	ChiaveSecondaria>Tipo	Chiave Secondaria: Progetto o Gestione (tabella ARCHGE in Allegato)
WF2-SECCOD-102	ChiaveSecondaria>Chiave	Chiave Secondaria: Codice Individuale
WF2-ARCHIVIO-1-102	ArchiviGestionali>Archivio	Archivi Gestionali: Archivio (tabella ARCHGE in Allegato) (max 5 ricorrenze)
WF2-PROGETTO-1-102	ArchiviGestionali>Progetto	Archivi Gestionali: Progetto o Gestione (max 5 ricorrenze)
WF2-PROVINCIA-GE-102	ProvinciaCompetenza	Provincia Competenza (impostato da wb)

N.B: il servizio Web converte in caratteri maiuscoli i caratteri alfabetici contenuti nei dati anagrafici impostati dal Clientt

5 - DATI DI RISPOSTA

La struttura dei dati di risposta verso il Client è diversa in funzione del tipo di ricerca effettuata e del profilo di autorizzazione ai dati stessi (cfr. Par. *Profili di Autorizzazione*). Nei paragrafi che seguono si suppone che il Client abbia il livello di profilo più alto (Profilo 6).

5.1 - Dati di Dettaglio

Nel caso in cui il Client imposta nel modulo di Ricerca ARWF102 una chiave univoca (Codice Accesso ARCA o Chiave Gestionale), il servizio fornisce in risposta i moduli indicati di seguito, con il dettaglio delle informazioni per il soggetto richiesto. Il livello di dettaglio dipende dal profilo.

5.1.1 - Modulo Anagrafica

Tabella 18: Modulo Anagrafica (ARWA101)

Variabile COBOL (copy ARWA101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WA-CODICE-AREA	Area	'A101'	
WA-SEDE-101	Sede	Codice INPS Sede	
WA-DEFINIZ-101	Definizione		
Dati Anagrafici			
WA-CFCCC1-101	CodiceArca	Codice Accesso ARCA	tutti
WA-PROGR-101	ProgressivoArca	Codice Accesso ARCA Progressivo	tutti
WA-PROVENIE-101	Provenienza		
WA-CFSTATUS-101	CFStatus		
WA-STATUS1-101	Status1		
WA-STATUS3-101	Status3		
WA-STATUS4-101	Status4		
WA-STATUS5-101	Status5		
Dati del Codice Fiscale			
WA-CODFIS-101	CodiceFiscale	Codice Fiscale	tutti
WA-CFVALID-101	TipoValidazioneCodiceFiscale	Flag Validazione Codice Fiscale (de-cod. in Allegato)	tutti
Dati di Definizione			

Variabile COBOL (copy ARWA101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WA-STATUS2-101	FlagDeceduto	Flag Deceduto: 9= Deceduto/a; altri valori non significativi	tutti
WA-SEDE-101	SedeProprietaria	Codice INPS Sede Proprietaria	tutti
Dati Anagrafici accessori			
WA-DATMORTE-101	DataMorte	Data di morte. Formato AAAAMMGG; spazi = Assente; ALL '-' Annullato	tutti
WA-DATVARIA-101	DataVariazione	data movimentaz. matricolare (AAAMMGG)	tutti
WA-SEDVARIA-101	SedeVariazione	codice sede che ha movimentato la po- sizione	tutti
WA-ORAVARIA-101	OraVariazione	ora movimentazione matricolare (HH.MM.S)	tutti
WA-FIRVARIA-101	OperatoreVariazione	codice operatore che movimenta la po- sizione	tutti
WA-PGMVARIA-101	ProgrammaVariazione	codice programma che movimenta la posizione (tabella TARCAPPL)	tutti
WA-NAZIONAL-101	Nazionalita	Nazionalità (sigla INPS dello stato estero)	tutti
WA-NAZBELF-101	NazionalitaBelfiore	Codice Belfiore dello stato estero	tutti
WA-NAZEST-101	StatoEsteroNazionalita	Stato Estero Nazionalità	tutti
WA-CITTADIN-101	Cittadinanza	Cittadinanza (vedi decodifiche in Alle- gato)	tutti
WA-RESIDEN-101	Residenza	1 = residente in Italia; 2 = residente all'estero	tutti
WA-CONIUGE-101	StatoCivile	Stato civile e dati del coniuge (cod mod730): (vedi decodifiche in Allegato)	tutti
WA-TITOLO-101	TitoloStudio	0 = nullo; (vedi decodifiche in Allegato)	tutti
WA-EDIFORM-101	FormatoLuogoNascita	formato luogo di nascita: (decodifiche in Allegato)	Tutti
WA-DATNASCI-101	DataNascita	data nascita (aaaammgg)	Tutti
WA-SESSO-101	Sesso	Sesso: 1 = maschio; 2 = femmina; 9 = non specificato	Tutti
WA-COGNOME-101	Cognome	Cognome Italiano o cognome estero le- gale corrente o primo cognome	Tutti
WA-COGNOMEB-101	SecondoCognome	Secondo Cognome estero legale cor- rente	Tutti
WA-NOME-101	Nome	Nome	Tutti
WA-CODNOMEB-101	AltroCognome	Codice altro Cognome (vedi decodifiche in Allegato)	Tutti
WA-COGNACQU-101	CognomeAcquisito	Cognome Acquisito o cognome alla na- scita estero (CODNOMEB = 2)	tutti
WA-COGNACB-101	SecondoCognomeAcquisito	Secondo Cognome Acquisito	tutti
Dati Anagrafici di Identità			

Variabile COBOL (copy ARWA101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WA-EDIPAESE-I-101	DatiNascitaItalia>SiglaPaese	Sigla Paese nascita (Italia): 'I' = Italia	Tutti
WA-STATOIT-I-101	DatiNascitaItalia>Stato	Stato di Nascita in chiaro (Italia)	Tutti
WA-COMFORM-I-101	DatiNascitaItalia>TipoCodComune	tipo cod. comune di nascita (Italia) (de-codifiche in Allegato)	Tutti
WA-CODCOMUN-I-101	DatiNascitaItalia>CodComune	cod. del comune di nascita (es. H501)	Tutti
WA-PROVNASC-I-101	DatiNascitaItalia>Provincia	Sigla provincia Nascita (Italia)	Tutti
WA-DECOCOMU-I-101	DatiNascitaItalia>Comune	Comune Nascita in chiaro (Italia) (se manca il codice)	Tutti
Dati Anagrafici EDIFACT identità			
WA-EDIPAESE-E-101	DatiNascitaEstero>SiglaPaese	Sigla Paese Estero Nascita (es. USA)	Tutti
WA-STATOES-E-101	DatiNascitaEstero>Stato	Stato Estero Nascita (es. Stati Uniti America)	Tutti
WA-COMFORM-E-101	DatiNascitaEstero>TipoCodComune	tipo codice comune di nascita (vedi de-codifiche in Allegato)	Tutti
WA-CODSTATO-E-101	DatiNascitaEstero>CodStato	Cod Stato Estero Nascita (es. Z404)	Tutti
WA-EDIPACO-E-101	DatiNascitaEstero>CodDipartimentoEs-tero	Cod Provincia o Dipartimento Estero	Tutti
WA-EDIPARTA-E-101	DatiNascitaEstero>DipartimentoEstero	Provincia dipartimento estero in chiaro (es. New York District)	Tutti
WA-EDICITTA-E-101	DatiNascitaEstero>CittaEstera	Città estera (e eventuale n.ro distretto)	Tutti
Dati Anagrafici Diacritici			
WA-COGNOME-UNI-101	CognomeDiac	cognome Italiano o cognome estero le-gale corrente o primo cognome (diacri-tico)	Tutti
WA-COGNOMEB-UNI-101	CognomeBDiac	secondo cognome estero legale cor-rente (diacritico)	Tutti
WA-NOME-UNI-101	NomeDiac	nome (diacritico)	Tutti
WA-COGNACQU-UNI-101	CognomeAcqDiac	cognome acquisito o cognome alla na-scita estero (diacritico)	tutti
WA-COGNACB-UNI-101	CognomeAcqBDiac	secondo cognome acquisito (diacritico)	tutti
WA-DECOCOMU-I-UNI-101	ComuneNascitaDiac	Comune di nascita in chiaro (diacritico)	tutti
WA-EDIPARTA-E-UNI-101	ProvinciaNascitaDiac	provincia o dipartimento estero in chiaro (diacritico)	tutti
WA-EDICITTA-E-UNI-101	CittaEsteraDiac	città estera e eventuale numero di-stretto (diacritico)	tutti
WA-COGNNASC-101	CognomeNascita	Cognome alla Nascita	tutti
WA-COGNNASC-UNI-101	CognomenascitaDiac	Cognome alla Nascita (diacritico)	tutti

5.1.2 - Modulo Indirizzo

Tabella 19: Modulo Indirizzo (ARWR101)

Variabili COBOL (copy ARWR101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WR-CODICE-AREA		'R101'	
WR-CFCCC1-03-101	CodiceArca	Codice Accesso ARCA	
WR-PROGR-03-101	ProgressivoArca	Progressivo Codice Accesso ARCA	
WR-STATIND-03-101	StatusIndirizzo	status dell'indirizzo Italiano o estero (vedi decodifiche in Allegato)	3,4,5,6
WR-RESIDOM-03-101	TipoIndirizzo	codice residenza/domicilio:	3,4,5,6
WR-PROVENIE-03-101	CodProvenienza	codice provenienza: (archivio /fisco /comune)	3,4,5,6
WR-DATVALID-03-101	DataValidazione	Data di Validazione	3,4,5,6
WR-DATVARIA-03-101	DataVariazione	data movimentazione indirizzo (aaaammgg)	3,4,5,6
WR-ORAVARIA-03-101	OraVariazione	valore non significativo	3,4,5,6
WR-SEDVARIA-03-101	SedeVariazione	codice sede che movimentata l'indirizzo	3,4,5,6
WR-FIRVARIA-03-101	OperatoreVariazione	codice operatore che movimentata l'indirizzo	3,4,5,6
WR-PGMVARIA-03-101	ProgrammaVariazione	codice programma per la movimentazione	3,4,5,6
WR-ERRORIND-03-101		Non impostato	3,4,5,6
Dati dell'Indirizzo Italia			
WR-EDIPAESE-I-03-101	Indirizzoltalia>SiglaPaese	sigla Paese ('I' =Italia)	3,4,5,6
WR-STATOIT-I-03-101	Indirizzoltalia>Stato	stato residenza in chiaro (Italia)	3,4,5,6
WR-COMFORM-I-03-101	Indirizzoltalia>TipoCodComune	tipo cod.del comune di residenza: 1 = fisco; 2 = ISTAT; 3 = INPS	3,4,5,6
WR-CODCOMUN-I-03-101	Indirizzoltalia>CodComune	Codice comune residenza	3,4,5,6
WR-DECOCOMU-I-03-101	Indirizzoltalia>Comune	comune residenza in chiaro (se manca cod.)	3,4,5,6
WR-PROVIND-I-03-101	Indirizzoltalia>Provincia	sigla automobilistica provincia	3,4,5,6
WR-FRAZIONE-I-03-101	Indirizzoltalia>Frazione	frazione	3,4,5,6
WR-CAP-I-03-101	Indirizzoltalia>Cap	codice avviamento postale (allineato a sin.)	3,4,5,6
WR-CIVICO-I-03-101	Indirizzoltalia>Civico	Numero civico	3,4,5,6

Variabili COBOL (copy ARWR101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WR-INDIRIZZ-I-03-101	IndirizzItalia>Indirizzo>Pri- maParte	indirizzo Italia	3,4,5,6
WR-INDIRIZB-I-03-101	IndirizzItalia>Indirizzo>Second- aParte	seconda parte dell'indirizzo	3,4,5,6
WR-INDIRIZC-I-03-101	IndirizzItalia>Indirizzo>Ter- zaParte	terza parte dell'indirizzo	3,4,5,6
WR-INDIRIZD-I-03-101	IndirizzItalia>Indi- rizzo>QuartaParte	quarta parte dell'indirizzo	3,4,5,6
Dati dell'Indirizzo estero			
WR-EDIPAESE-E-03-101	IndirizzoEstero>SiglaPaese	Sigla stato estero (es. USA)	3,4,5,6
WR-STATOES-E-03-101	IndirizzoEstero>Stato	stato estero di residenza in chiaro	3,4,5,6
WR-COMFORM-E-03-101	IndirizzoEstero>TipoCodComune	tipo cod.del comune di residenza: 1 = fisco; 2 = ISTAT; 3 = INPS	3,4,5,6
WR-CODSTATO-E-03-101	IndirizzoEstero>CodComune	codice stato estero (es. z404)	3,4,5,6
WR-PROVINCIA-E-03-101	IndirizzoEstero>Provincia	dipartimento o provincia estera	3,4,5,6
WR-CITTA-E-03-101	IndirizzoEstero>Frazione	città estera (es. New York)	3,4,5,6
WR-CAP-E-03-101	IndirizzoEstero>Cap	postcode estero (ED13251) allineato a sin.	3,4,5,6
WR-CIVICO-E-03-101	IndirizzoEstero>Civico	numero civico	3,4,5,6
WR-INDIRIZZ-E-03-101	IndirizzoEstero>Indirizzo>Pri- maParte	indirizzo estero	3,4,5,6
WR-INDIRIZB-E-03-101	IndirizzoEstero>Indirizzo>Second- aParte	seconda parte dell'indirizzo estero	3,4,5,6
WR-INDIRIZC-E-03-101	IndirizzoEstero>Indirizzo>Ter- zaParte	terza parte dell'indirizzo estero	3,4,5,6
Dati indirizzo diacritici (in formato Unicode)			
WR-DECOCOMU-I-UNI-03- 101	DecoComuDiac	comune residenza in chiaro	3,4,5,6
WR-FRAZIONE-I-UNI-03- 101	FrazioneDiac	Indirizzo Italia frazione	3,4,5,6
WR-CIVICO-I-UNI-03-101	CivicoDiac	numero civico	3,4,5,6
WR-INDIRIZZ-I-UNI-03-101	IndirizzoIT1Diac	indirizzo Italia	3,4,5,6
WR-INDIRIZB-I-UNI-03-101	IndirizzoIT2Diac	seconda parte dell'indirizzo	3,4,5,6
WR-INDIRIZC-I-UNI-03-101	IndirizzoIT3Diac	terza parte dell'indirizzo	3,4,5,6
WR-INDIRIZD-I-UNI-03-101	IndirizzoIT4Diac	quarta parte dell'indirizzo	3,4,5,6
WR-CIVICO-E-UNI-03-101	CivicoEDiac	numero civico	3,4,5,6
WR-INDIRIZZ-E-UNI-03- 101	IndirizzoES1Diac	indirizzo estero	3,4,5,6
WR-INDIRIZB-E-UNI-03- 101	IndirizzoES2Diac	seconda parte dell'indirizzo estero	3,4,5,6

Variabili COBOL (copy ARWR101)	Variabile WSDL	Descrizione / Valori	Profili
WR-INDIRIZC-E-UNI-03-101	IndirizzoES3Diac	terza parte dell'indirizzo estero	3,4,5,6

5.1.3 - Modulo Chiave

In funzione dei dati presenti sugli archivi delle chiavi gestionali, il modulo di risposta può presentare un identificativo diverso: K000 oppure K001.

5.1.3.1 - Modulo K000 e archivio diverso da Pensioni

Tabella 20: Modulo Chiave K000 archivio diverso da A101

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
WK-TIPO-AREA-K000	Area	"K000"	4, 5, 6
WK-CFCCC1-K000	CodiceArca		4, 5, 6
WK-PROGR-K000	ProgressivoArca		4, 5, 6
WK-ARCHGE-K000	Archivio	Diverso da 101	4, 5, 6
WK-PROGETTO-K000	Progetto		4, 5, 6
WK-DATDEF-K000	DataDefinizione		4, 5, 6
WK-SUBSET-K000	Subset		4, 5, 6
WK-PRIMAR-K000	Primar		4, 5, 6
WK-CHIAVE-K000	ChiaveIndividuale		4, 5, 6
WK-CODICE-K000	CodiceIndividuale		4, 5, 6
WK-FILLER	Filler		4, 5, 6

5.1.3.2 - Modulo K000 e archivio Pensioni

Tabella 21: Modulo Chiave K000 archivio = A101

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
WK-TIPO-AREA-K000	Area	"K000"	4, 5, 6

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
WK-CFCCC1-K000	CodiceArca		4, 5, 6
WK-PROGR-K000	ProgressivoArca		4, 5, 6
WK-ARCHGE-K000	Archivio	101 (pensioni)	4, 5, 6
WK-PROGETTO-K000	Progetto		4, 5, 6
WK-DATDEF-K000	DataDefinizione		4, 5, 6
WK-SUBSET-K000	Subset		4, 5, 6
WK-PRIMAR-K000	Primar		4, 5, 6
WK-CHIAVE-K000	ChiaveIndividuale		4, 5, 6
WK-CODICE-K000	CodiceIndividuale		4, 5, 6
	CatPenCodice	Vedi Nota 1)	4, 5, 6
WK-CATEPEN-K000	CatePen	(vedi decodifiche in allegato)	4, 5, 6
WK-SEDEPEN-K000	SedePen		4, 5, 6
WK-CERTPEN-K000	CertPen		4, 5, 6
WK-TIPOCOMP-K000	TipoComp		4, 5, 6
WK-CODELIPE-K000	CodeLipe	Codice Eliminazione Pensione (vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
WK-DECORIG-K000	Decorig		4, 5, 6

Nota 1). Vedi tabella Codici categorie Pensioni in Allegato. Il valore di CatPenCodice corrisponde al campo Categoria; il campo Codice alla variabile CatePen.

5.1.3.3 - Modulo K001

Tabella 22: Modulo Chiave K001

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
AK001-TIPO-AREA-K000	Area	"K001"	4, 5, 6
AK001-CFCCC1-K000	CodiceArca		4, 5, 6
AK001-PROGR-K000	ProgressivoArca		4, 5, 6
AK001-ARCHGE-K000	Archivio		4, 5, 6
AK001-PROGETTO-K000	Progetto	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6

AK001-ALTRIDATI-K000	AltriDati		4, 5, 6
----------------------	-----------	--	---------

5.1.3.4 - Modulo K001 e archivio Anagrafica Unica Locale

Tabella 23: Modulo Chiave K001 e Archivio 500

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
WK-TIPO-AREA-K000	Area	"K001	4, 5, 6
WK-CFCCC1-K000	CodiceArca		4, 5, 6
WK-PROGR-K000	ProgressivoArca		4, 5, 6
WK-ARCHGE-K000	Archivio	500	4, 5, 6
WK-PROGETTO-K000	Progetto		4, 5, 6
AK001-K500-PROC	Procedura	Vedi tabella Decodifica Gestioni in Allegato	4, 5, 6
AK001-K500-PROG	Prog		4, 5, 6
AK-001-K500-REGI	ChiaveIndividuale>regi	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK-001-K500-ZONA	ChiaveIndividuale>zona	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK-001-K500-CEOP	ChiaveIndividuale>ceop	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK-001-K500-RELAZIONE	ChiaveIndividuale>rel	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK-001-K500-KEYGE	ChiaveIndividuale>keyge	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK001-K500-KEYDISP	CodiceIndividuale		4, 5, 6
AK001-K500-VISUALIZZA	Visualizza	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK001-K500-APERTURA	Apertura	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK001-K500-DATA-AP	DataApertura		4, 5, 6
AK001-K500-SITUAZIONE	Situazione	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6
AK001-K500-DATA-SIT	DataSituazione		4, 5, 6
AK001-K500-PATRONATO	Patronato	(vedi Decodifiche in Allegato)	4, 5, 6

5.1.3.5 - Modulo K001 e archivio Gestione domande Sistema HELIOS

Questo modulo vale per i seguenti Archivi: 700, 706, 713, 747, 772.

Tabella 24: Modulo Chiave K001 e Archivio 700

Variabile COBOL	Variabile WSDL	Note	Profili
-----------------	----------------	------	---------

AK001-TIPO-AREA	Area	"K001	4, 5, 6
AK001-CFCCC1	CodiceArca		4, 5, 6
AK001-PROGR	ProgressivoArca		4, 5, 6
AK001-ARCHGE	Archivio	700	4, 5, 6
AK001-PROGETTO	Progetto		4, 5, 6
AK001-K7XX-DATDEF	DataDefinizione	*	4, 5, 6
AK001-K7XX-SUBSET	Subset	*	4, 5, 6
AK001-K7XX-PRIMAR	Primar	*	4, 5, 6
AK001-K700-CODIND	ChiaveIndividuale	*	4, 5, 6
AK001-K700-CODFASCI	CodiceIndividuale	*	4, 5, 6
AK001-K7XX-DATARICH	Data>Rich	*	4, 5, 6
AK001-K7XX-FLAG	Flag	*	4, 5, 6

* Sostituire i valori XX con la seconda e terza cifra dell'archivio.

Es. se archivio 706, la variabile COBOL AK001-K7XX-SUBSET diventa AK001-K706-SUBSET

5.1.4 - Modulo CF Collegati

Tabella 25: Modulo CF Collegati (ARWC001)

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Profili
WC-CODICE-AREA		"C001"	1,2,3,5,6
WC-CFCCC1-10	CodiceArca	Codice Arca	1,2,3,5,6
WC-PROGR-10	Progressivo Arca	ProgressivoArca	1,2,3,5,6
WC-CODFIS10-10	CFCollegato	CF Collegato	1,2,3,5,6
WC-CFVALI10-10	TipoValidazioneCFCollegato	Flag Validazione Codice Fiscale (decodif. in Allegato)	1,2,3,5,6
WC-CFSTATO1-10	CFStato1	0 = nullo 1 = attuale 2 = sostituito da successiva attribuzione di codice dal fisco per la stessa persona	1,2,3,5,6
WC-CFSTATO2-10	CFStato2	0 = nullo 1 = omocodice 2 = annullato 3 = omocodice annullato	1,2,3,5,6
WC-CFDATA-10	Data variazione	Formato: AAAAMMGG	1,2,3,5,6

Lunghezza del modulo = 42

5.1.5 - Modulo Familiari

Tabella 26: Modulo Familiari (ARWP001)

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Pro- fili
WP-CODICE-AREA		"C001"	6
WP-CFCCC1-05	ChiaveArca	Codice Arca soggetto principale	6
WP-PROGR-05	Progressivo	ProgressivoArca soggetto principale	6
WP-MACFCCC1-05	ChiaveArcaFam	Codice Arca soggetto familiare	6
WP-MAPROGR-05	ProgressivoFam	ProgressivoArca soggetto familiare	6
WP-MASTATO1-05	CodRelazione	Codice Relazione (evento/relazione con soggetto principale; valori: 00 nullo; 01 convivenza di fatto; 02 matrimonio; 03 vedovanza; 04 separazione; 05 divorzio; 06 nuove nozze; 07 unito civilmente; 08 sciolto dall'unione; 09 vedovanza da unione civile; 10 padre (genitore); 11 madre (genitore); 16 figlio; 21 cessato dalla convivenza di fatto.	6
WP-DATREGAN-05	DataVariazione	Data Variazione anagrafica (AAAMMGG)	6
WP-DATDECAN-05	DataEvento	Data Evento (AAAAMMGG);	6
WP-STATFAM1-05	CodiceFam	Codice di famiglia	6
WP-STATFAM2-05	CodiceCar	Codice di carico	6
WP-STATFAM3-05	StatFam3		6
WP-COMREGAN-05	ComuneRegAna	Comune Registrazione Anagrafica	6
WP-MACODFISC-05	CodFiscPersona	Codice fiscale coniuge o figlio (spazio = nullo)	6
WP-MACOGNOM-05	CognGenitore	Cognome Genitore (cognome del padre o della madre) (spazio = nullo)	6
WP-MACOGNOB-05	IlCognGenitore	Il Cognome Genitore (secondo cognome del padre o della madre); (spazio = nullo)	6
WP-MANOME-05	NomeGenitore	Nome Genitore (nome del padre o della madre) (spazio= nullo)	6
WP-MANOMEB	IlNomeGenitore	Il Nome Genitore (secondo nome del padre o della madre); (spazio = nullo)	6

Lunghezza del modulo = 211

5.1.6 - Modulo Titoli, Professioni, Attività Economiche

Tabella 27: Modulo Titoli, Professioni, Attività Economiche (ARWT001)

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Pro- filo
WT-CODICE-AREA		"T001"	6
WT-CFCCC1-09	CodiceArca	Codice Arca	6
WT-PROGR-09	Progressivo	ProgressivoArca	6
WT-STATUS9-09	Status	CF Collegato 0 Nullo 1 Attuale 2 Precedente 9 Cancellato	6
WT-DATA9-09	DataVariazione	Data Variazione	6
WT-PROFESSI-09	CodProfessione	Codice Professione (Allegato TBARCAC (PGRUPPO))	6
WT-ATTIECON-09	CodAttività	Codice Attività (Allegato TBARCAE (PCODA))	6
WT-TIPOTIT-09	CodTitolo	Codice Titolo 1 Titoli scientifici 2 Titoli onorifici 3 Titolo di studio italiano 4 Iscrizione ad albo o ruolo italiano 5 Altro Spazio Nullo	6
WT-TITOLO9-09	DesTitolo	Descrizione Titolo titolo scientifico o onorifico titolo italiano spazi = nullo	6

Lunghezza del modulo = 69

5.2 - Dati di risposta con Sinonimi

Nel caso in cui la ricerca produce come risultato una pluralità di soggetti che fanno capo ai parametri in ingresso dal Client, si avrà in risposta un modulo con i dati anagrafici di ciascun soggetto.

5.2.1 - Modulo Sinonimi

Il modulo è ripetuto (accodato) tante volte quanti sono i soggetti trovati (sinonimi). Il modulo con i dati di ciascun sinonimo è identico come tracciato al modulo Anagrafica.

Tabella 28: Modulo Anagrafica Sinonimi (ARWAS01)

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Profili
WA-CODICE-AREA		Non impostato	
WA-CFCCC1-101	CodiceArca		
WA-PROGR-101	ProgressivoArca		Tutti
WA-RESERVED		Non impostato	Tutti
WA-CFCCC1A-S01		Non impostato	
WA-PROGRA-S01		Non impostato	
WA-CFSTATUS-S01	CFStatus		
WA-STATUS1-S01	Status1		
WA-STATUS3-S01	Status3		
WA-STATUS4-S01	Status4		
WA-STATUS5-S01	Status5		
WA-CODFIS-S01	CodiceFiscale		Tutti
WA-CFVALID-S01	TipoValidazioneCodiceFiscale		tutti
WA-STATUS2-S01	FlagDeceduto		tutti
WA-DATELIMI-S01		Non impostato	
WA-DEFINIZ-S01	Definizione		
WA-PROVENIE-S01	Provenienza		
WA-SEDE-S01	Sede		tutti
WA-DATMORTE-S01	DataMorte		tutti
WA-DATVARIA-S01	DataVariazione		tutti
WA-SEDVARIA-S01	SedeVariazione		tutti
WA-ORAVARIA-S01	OraVariazione		tutti
WA-FIRVARIA-S01	OperatoreVariazione		tutti
WA-PGMVARIA-S01	ProgrammaVariazione		tutti
WA-NAZIONAL-S01	Nazionalita		tutti
WA-NAZBELF-S01	NazionalitaBelfiore		tutti
WA-NAZEST-S01	StatoEsteroNazionalita		tutti
WA-CITTADIN-S01	Cittadinanza		tutti

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Profili
WA-RESIDEN-S01	Residenza		tutti
WA-CONIUGE-S01	StatoCivile		tutti
WA-TITOLO-S01	TitoloStudio		tutti
WA-EDIFORM-S01	FormatoLuogoNascita		Tutti
WA-DATNASCI-S01	DataNascita		Tutti
WA-SESSO-S01	Sesso		Tutti
WA-COGNOME-S01	Cognome		Tutti
WA-COGNOMEB-S01	SecondoCognome		Tutti
WA-NOME-S01	Nome		Tutti
WA-CODNOMEB-S01	AltroCognome		Tutti
WA-COGNACQU-S01	CognomeAcquisito		tutti
WA-COGNACB-S01	SecondoCognomeAcquisito		tutti
WA-EDIPAESE-I-S01	DatiNascitaItalia>SiglaPaese		Tutti
WA-STATOIT-I-S01	DatiNascitaItalia>Stato		Tutti
WA-COMFORM-I-S01	DatiNascitaItalia>TipoCodComune		Tutti
WA-CODCOMUN-I-S01	DatiNascitaItalia>CodComune		Tutti
WA-PROVNASC-I-S01	DatiNascitaItalia>Provincia		Tutti
WA-DECOCOMU-I-S01	DatiNascitaItalia>Comune		Tutti
WA-EDIPAESE-E-S01	DatiNascitaEsteri>SiglaPaese		Tutti
WA-STATOES-E-S01	DatiNascitaEsteri>Stato		Tutti
WA-COMFORM-E-S01	DatiNascitaEsteri>TipoCodStato		Tutti
WA-CODSTATO-E-S01	DatiNascitaEsteri>CodStato		Tutti
WA-EDIPACO-E-S01	DatiNascitaEsteri>CodDipartimentoEsteri		Tutti
WA-EDIPARTA-E-S01	DatiNascitaEsteri>DipartimentoEsteri		Tutti
WA-EDICITTA-E-S01	DatiNascitaEsteri>CittaEsteri		Tutti
WA-COGNOME-UNI-S01	CognomeDiac		Tutti
WA-COGNOMEB-UNI-S01	CognomeBDiac		Tutti
WA-NOME-UNI-S01	NomeDiac		Tutti
WA-COGNACQU-UNI-S01	CognomeAcqDiac		tutti
WA-COGNACB-UNI-S01	CognomeBACqDiac		tutti
WA-DECOCOMU-I-UNI-S01	ComuneNascitaDiac		Tutti
WA-EDIPARTA-E-UNI-S01	ProvinciaNascitaDiac		Tutti
WA-EDICITTA-E-UNI-S01	CittaEsteriDiac		Tutti
WA-COGNNASC-S01	CognomeNascita	Cognome Alla Nascita	Tutti

Variabili COBOL	Variabili XML	Descrizione / Valori	Profili
WA-COGNNASC-UNI-S01	CognomeNascitaDiac	Cognome Alla Nascita (diacritico)	Tutti

6 - ALLEGATI

Sono disponibili come files esterni il WSDL il corrispondente XSD del Servizio e l'elenco delle corrispondenze tra variabili COBOL e variabili XML.

Nota: ArcaIntraUnicode usa un solo file CPY e una classe Java per rappresentare il modulo anagrafica, anagrafica storica e sinonimo.

6.1 - Messaggi di Errore

Nel servizio web sono codificati i messaggi di errori inclusi nella tabella seguente:

Tabella 29: Messaggi errore WS

Codice	Messaggio
WS-OK	Risposta ottenuta correttamente (Non ci sono stati errori di elaborazione)
WS-PROF-KO	Almeno un modulo ha lunghezza non prevista (COBOL ha restituito un modulo con lunghezza errata)
WS-PROF-KO	Codice archivio non conosciuto (Il Codice di un archivio è sconosciuto)
WS-PROF-KO 001	Impostare il codice gestione applicativa di origine
WS-PROF-KO 002	Impostare il codice sede applicativa di origine
WS-PROF-KO 003	Impostare il programma applicativo di origine
WS-PROF-KO 004	Impostare il codice della transazione applicativa di origine
WS-PROF-KO 005	Impostare il codice della funzione richiesta
WS-PROF-KO 006	Codice funzione -%1- non previsto
WS-PROF-KO 007	Impostare la chiave di ricerca prevista per tipo chiave immesso
WS-PROF-KO 008	Impostare tutti i campi previsti per il tipo chiave immesso
WS-PROF-KO 009	Impostare la data di nascita
WS-PROF-KO 010	Impostare il sesso
WS-PROF-KO 011	Valori possibili per il sesso: M o F

Codice	Messaggio
WS-PROF-KO 012	Impostare il cognome
WS-PROF-KO 013	Impostare il nome
WS-PROF-KO 014	Dati di nascita Italia o estero
WS-PROF-KO 015	Impostare il luogo di nascita
WS-PROF-KO 016	Con il codice comune bisogna impostare il tipo codice
WS-PROF-KO 017	Con il codice stato bisogna impostare il tipo codice
WS-PROF-KO 018	Impostare il tipo indirizzo
WS-PROF-KO 019	Impostare lo status indirizzo
WS-PROF-KO 020	Impostare il codice provenienza
WS-PROF-KO 021	Impostare un indirizzo
WS-PROF-KO 022	Impostare il codice archivio
WS-PROF-KO 023	Impostare il codice progetto
WS-PROF-KO 024	Impostare il codice chiave (per codice archivio diverso da '002')
WS-PROF-KO 025	Impostare il codice chiave
WS-PROF-KO 026	Modulo Sicurezza obbligatorio
WS-PROF-KO 027	Modulo Richiesta obbligatorio
WS-PROF-KO 028	Nessun modulo per la cancellazione
WS-PROF-KO 029	Specificare una chiave di ricerca
WS-PROF-KO 030	I campi di ricerca tipo indirizzo e codice provenienza possono essere impostati solo per operazioni di ricerca
WS-PROF-KO 031	Codice funzione -%1- non previsto per la richiesta
WS-PROF-KO 032	Impostare il Tipo Chiave Presente
WS-PROF-KO 033	Il valore del Tipo Chiave Presente non ammesso per l'operazione richiesta
WS-PROF-KO 034	Impostare il modulo della chiave gestion.di iscrizione anagrafica

Codice	Messaggio
WS-PROF-KO 035	Inserire l'anagrafica o specificare una chiave di ricerca
WS-PROF-KO 036	Nessun modulo per la modifica
WS-PROF-KO 037	Impostare il modulo Anagrafica o il modulo Indirizzo
WS-PROF-KO 038	Nessun modulo per l'inserimento
WS-PROF-KO 039	Dati di nascita incompatibili
WS-PROF-KO 040	Con il tipo indirizzo -%1- impostare indirizzo estero
WS-PROF-KO 041	Con il tipo indirizzo -%1- impostare indirizzo italiano
WS-PROF-KO 042	Sigla paese errata
WS-PROF-KO 043	Stato errato
WS-PROF-KO 044	Data evento obbligatoria per il tipo relazione passato
WS-PROF-KO 045	Impostare il codice ARCA del familiare
WS-PROF-KO 046	Impostare il codice evento/relazione con il familiare
WS-PROF-KO 047	Impostare uno dei codici (professione, att. economica o titolo)
WS-PROF-KO 048	Impostare solo uno dei codici (professione, att. Economica, tit.)
WS-PROF-KO 049	Impostare la descrizione titolo solo se impostato il codice titolo
WS-PROF-KO 050	Una o più stringhe contengono caratteri non previsti (I caratteri diacritici contenuti nei dati anagrafici non trovano corrispondenza nella Tabella di traslitterazione)
WS-PROF-KO 051	Impostare tutti i campi del codice fiscale
WS-PROF-KO 052	Impostare il codice ARCA (3 car. Alfanum. e 8 car. numerici)
WS-PROF-KO 053	Impostare almeno i primi sei caratteri e uno tra i seguenti parametri del codice fiscale: comune, giorno, mese, anno nascita
WS-PROF-KO 054	Impostare almeno due caratteri del cognome e uno tra i seguenti parametri: giorno, mese, anno di nascita, i primi tre caratteri del nome
WS-PROF-KO 055	Impostare almeno il comune/stato di nascita e il nome o l'anno di nascita
WS-PROF-KO 056	Impostare il codice fiscale

Tabella 30: Messaggi errore

Codice	Messaggio
100	01 Posizione non gestibile inviare una mail a gac\$inps.it
100	02 Posizione non gestibile
100	03 Posizione non gestibile
12	IL CODICE FISCALE NON E' VALIDO
12	04-CODICE ARCA ASSENTE
12	05-CODICE FISCALE NON PRESENTE IN ARCA
12	06-CHIAVE GESTIONALE NON PRESENTE IN ARCA
12	09-DATI ANAGRAFICI NON PRESENTI IN ARCA
12	11-CHIAVE GESTIONALE DUPLICATA IN ARCA
12	12-CF E DATI ANAGRAFICI NON PRESENTI IN ARCA
12	13-PARAMETRI ERRATI PER IL TIPO RICERCA
12	14-FLAG STORICO NON VALORIZZATO
12	15-IL CAMPO TIPO CHIAVE NON E' VALORIZZATO
12	16-L' UTENTE ROBOT PUO' UTILIZZARE SOLO IL C.F. PRVPRV23C01L424O
12	51-DATI SICUREZZA S001 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI
12	52-DATI RICERCA F002 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI
12	53-DATI AREA TAPPO Z001 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI
12	54-ERRORE NELLA COSTRUZIONE DEL MESSAGGIO
12	55-LA FUNZIONE RICHIESTA E' ERRATA
12	56-DATI NON PRESENTI PER LA POSIZIONE RICHIESTA
12	57-NUM. SINONIMI SUP. A 150 - RAFFINARE LA RICERCA
12	58-NUM. SINONIMI = 0
12	61-CAMPO APPLICAZIONE NON VALORIZZATO
12	62-CAMPO TRANSAZIONE NON VALORIZZATO
12	63-ARSQAPPC.ERRORE SELECT TARCAPPB
12	64-Appl. non censita XXXXXXXXX scrivere ad arca.assistenza\$inps.it
12	65-Errore SELECT TARCAPPQ
12	66-Appl. non univoca XXXXXXXXX scrivere ad arca.assistenza\$inps.it
12	71-Utenza XXXXXXXXXXXX bloccata scrivere ad arca.assistenza\$inps.it
12	72-Utenza XXXXXXXXXXXX assente scrivere ad arca.assistenza\$inps.it
98	LA FUNZIONE RICHIESTA E' ERRATA
99	DATI SICUREZZA S001 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI
99	DATI RICERCA F002 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI
99	DATI AREA TAPPO Z001 ASSENTI - SONO OBBLIGATORI

Codice	Messaggio
99	ERRORE NELLA COSTRUZIONE DEL MESSAGGIO
AT-KO	Codici restituiti da AT – rif. Tab sottostante
-805	Occorre la new copy del programma, contattare i referenti di ARCA o i sistemisti
-811	chiave duplicata, contattare i referenti di ARCA
-922	il Plan ARCU non è autorizzato, contattare i referenti di ARCA o i sistemisti
-904	risorsa non disponibile, contattare i referenti di ARCA o i sistemisti
-XXX	errore DB2 generico, contattare i referenti di ARCA o i sistemisti

valori emessi nel tracciato		categoria	significato
codice	descrizione		
XX01	NON TROVATO ALCUN SOGGETTO CORRISPONDENTE AI DATI INSERITI	diagnostico	<i>In Anagrafe Tributaria non è presente alcun contribuente rispondente ai dati indicati in input</i>
XX02	CODICE FISCALE NON PRESENTE IN ARCHIVIO	diagnostico	<i>In Anagrafe Tributaria non è presente alcun contribuente con il codice fiscale indicato, sebbene formalmente corretto</i>
XX03	DATI INSUFFICIENTI PER LA SELEZIONE EFFETTUATA	diagnostico	<i>Impossibile effettuare una ricerca in Anagrafe Tributaria con i dati indicati</i>
XX04	INDIVIDUATI PIU' DI 80 SINONIMI CON I DATI RICHIESTI	diagnostico	<i>Elenco individuato dei sinonimi di Persona Giuridica superiore al massimo previsto (80 elementi)</i>
XX05	COMUNE NON IDENTIFICATO	diagnostico	<i>Il comune indicato in input non è corretto</i>
XX77	CODICE FISCALE NON VALIDO	errore di sistema	<i>Errori derivanti da malfunzionamenti sul colloquio con il sistema centrale</i>
XAPP	OPERAZIONE MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE	errore di sistema	

****	---la descrizione varia al variare dell'errore ---	diagnostico	- Il CF richiesto è formalmente errato - Dati inviati non corretti o assenti (es. "IMPOSTARE NOME, COGNOME E SESSO") - Identificato un soggetto per cui non si dispone di autorizzazione(es. "Il CF richiesto è di persona giuridica")
XX16	identificativo_ente invalido	errore di sistema	
XXXX	---la descrizione varia al variare dell'errore ---	errore di sistema	Altri errori non previsti (eccezioni java etc...), e comunque non di colloquio
ZZZZ	---la descrizione varia al variare dell'errore ---	errore di sistema	Errori derivanti da malfunzionamenti sul colloquio con il sistema centrale

Messaggi per autorizzati all'accesso diretto ad AT

6.2 - Decodifiche varie

Nella tabella seguente sono indicate le principali decodifiche dei valori presenti nei Moduli Anagrafica e Indirizzo.

Tabella 31: Decodifiche varie

Variabile WSDL	Valore	Descrizione
Annotazioni_Rif	1	Codice secondario
	0	Codice principale
Annotazioni_Sin	3	Il Cognome richiesto è un cognome alla nascita (casi partic. di cambio cognome)
	2	Il Cognome richiesto è un cognome acquisito
	1	La posizione è stata variata e viene restituita la posizione attuale
	0	Nessuna Annotazione
Cittadinanza	3	Paesi extracomunitari
	2	Paesi comunitari
	1	Straniera
	0	Italiana
CodeLipe	S	La pensione risulta eliminata
	7	Cause varie

Variabile WSDL	Valore	Descrizione
	N	La pensione non risulta eliminata
	6	Provvisoria
	5	Trasferimento
	4	Cessata invalidita'/nuove nozze
	3	Cause varie
	1	Decesso
	0	Nulla
Dati_Anagrafici_Edifact	6	Cognome comune (unioni civili)
	5	Nome da nubile alla nascita
	4	Nome usato precedente
	3	Alias corrente
	2	Cognome usato corrente
	1	Cognome acquisito
	0	Nulla
DescLivVarAnag	A	Gestione estesa alle anagrafiche non riconosciute da AT
	0	Nessuna abilitazione
	9	Abilitazione di livello A o B scaduta
	8	Abilitazione di livello C scaduta
	C	Gestione limitata alla variazione dell'indirizzo
	B	Gestione di anagrafiche presenti su AT
ErroreIndirizzo	00001000	Assente provincia
	00000001	Comune errato
	00100000	Assente indirizzo
	10000000	Riservato
	00000001	Provincia non coincide con comune
	01000000	Assente comune
	00010000	Assente CAP
	00000010	CAP non coincide con comune
flagValidazioneCF	8	Validato dal fisco
	7	Sostituito dal fisco
	6	Validato errato

Variabile WSDL	Valore	Descrizione
	5	Comunicato conferma assicurato
	4	Comunicato esatto
	3	Comunicato, non validato dal fisco
	2	Comunicato errato
	1	Calcolato esatto
	0	Calcolato errato
formatoLuogoNascita	3	Formato edifact per nato all'estero
	2	Formato edifact per nato in Italia
	1	Italiano
	0	Nessun formato
residenza	2	Residente all'estero
	1	Residente in Italia
Residenza_Indirizzo		Informazione assente
	2	Italia: Domicilio nei rapporti con INPS
	1	Italia: Residenza
	0	Informazione assente
	9	Residenza Estera
	8	Domicilio Estero
sex	2	Femmina
	1	Maschio
	F	Femmina
	9	Non specificato
		Non specificato
	M	Maschio
statoCivile	A	Convivente di fatto
	B	Cessato dalla convivenza di fatto
	C	Vedovo/a da unione civile
	8	Sciolto/a dall'unione
	7	Unito/a civilmente
	6	Coniugato/a con matrimonio precedente
	5	Divorziato/a
	4	Separato/a
	3	Vedovo/a
	2	Coniugato/a
	1	Celibe/Nubile

Variabile WSDL	Valore	Descrizione
	0	Non noto
	9	Non conosciuto (migranti)
statusIndirizzo	3	Precedente non più valido
	1	Corrente
tipoCodComune	3	INPS
	2	ISTAT
	1	FISCO
tipoComp	D	Delegato
	C	Cotitolare
	A	Amministratore di sostegno
	X	Delegato d'ufficio
	U	Tutore
	T	Titolare
	S	Quota scissa
		Non definito
	L	Delegato legale
	F	Familiare
	E	Erede
tipoIndirizzo		Non conosciuto
	2	Italia: domicilio
	1	Italia: residenza
	0	Non conosciuto
	9	Eestero: domicilio/residenza
		Non conosciuto
titoloStudio	5	Laurea
	4	Diploma
	3	Licenza media
	2	Licenza elementare
	1	Nessuno
	0	Nulla

6.3 - Archivi

Tabella 32: Archivi (TARCHGE)

A.P	Descrizione	A.P	Descrizione
002.A	LAVORATORI DIPENDENTI (O1/M)	053.A	PREV.MARINARA NAVIGAZIONE ESTERA
003.A	AGRICOLI	055.A	FONDO CLERO
004.A	ARTIGIANI	056.A	DOMANDE PRESTAZ. PENSIONISTICHE
005.A	COMMERCianti	057.A	INTERMEDIARI AUTORIZZATI
006.A	VERSAMENTI VOLONTARI	060.A	MEDICI DI BASE
007.A	LAVORATORI DOMESTICI	061.A	TRATTAM. C.I.S. OPERAI AGRICOLI
007.B	DATORI LAVORO DOMESTICO	062.A	COMPENSI LIBERI PROFESSIONISTI
008.A	PERSONALE INPS	064.A	PREST. LAV. PARASUBORDINATI
009.A	CITTADINI NON MUTUATI (SSN)	065.A	CONG. PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
009.B	LIBERI PROFESSIONISTI (SSN)	066.A	RECUPERO CREDITI DA PRESTAZIONI
009.C	DIPENDENTI E PENSIONATI (SSN)	067.A	PRESTAZIONI IMPRESE ASSICURATIVE
010.A	CURE TERMALI	068.A	DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
011.C	FONDO SPECIALE ELETTRICI	069.A	CONG. PER CALAMITA' NATURALI
011.D	FONDO SPECIALE AUTOFERROTRANV.	070.A	GESTIONE SEPARATA
011.E	FONDO SPECIALE TELEFONICI	072.A	VERSAMENTI VOLONTARI PER L.S.U.
011.F	FONDO VOLO	073.A	ESCO
011.M	FONDO SPECIALE ESATTORIALI	074.A	SPEDIZIONIERI DOGANALI
011.N	FONDO SPECIALE DAZIERI	075.A	ECO2-CTR
011.O	FONDO SPECIALE GASISTI	076.A	CAFAC (CASALINGHE FACOLTATIVO)
011.P	FONDO SPECIALE FERROVIERI	077.A	FONDO LAVORO CURA FAM. NON RETR.
011.Q	FONDO SPEC. DIRIGENTI EX-INPDAI	078.A	FELPE
011.S	SPORTASS - PREVIDENZA SPORTIVI	079.A	FASE-FASCICOLO SEGNALAZIONI
011.T	FONDO SPECIALE IPOST	080.A	AGRICOLI AUTONOMI GESTIONE INPS
012.A	FRONTALIERI	087.D	DATORI DI LAVORO DOMESTICO
013.A	PESCATORI AUTONOMI	087.L	LAVORATORI DOMESTICI
014.A	TRATTAMENTI C.I.G.	087.R	RAPPR. LEGALE LAV. DOMESTICI
015.A	INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA'	091.A	PRESTAZIONI DS
016.A	CREDITI DI LAVORO (DIVERSI TFR)	092.A	GPA92 CENTRALE
017.A	LAVORATORI MIGRANTI	093.A	PAGAMENTI VARI
018.G	FONDO SPECIALE ESATTOR.ANTE 74	094.A	ASSEGNI FAMILIARI LAVDOM
018.H	FONDO SPECIALE DAZIERI ANTE 74	097.A	DICHIARAZIONI REDDITUALI
018.L	FONDO SPECIALE GASISTI ANTE 74	098.A	DICH. DETR. PREST. NON PENS.

A.P	Descrizione	A.P	Descrizione
019.A	TRATTAM.DISOCCUPAZIONE/MOBILITA'	099.A	DICHIARAZIONI DETRAZIONI
020.A	MALATTIA E MATERNITA'	101.A	PENSIONI
021.A	ARPA PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	101.D	DELEGHE RISCOSSIONE PENSIONI
022.A	ARPA NAZIONALE	101.E	SENTENZE 240/495
023.A	ARPA LOMBARDIA	101.S	PAGAMENTI DISGIUNTI PENSIONI
024.A	ARPA LIGURIA	102.A	POSTICIPO PENSIONE DI ANZIANITA'
025.A	ARPA TRENTINO-ALTO ADIGE	104.A	SURROGHE
026.A	ARPA VENETO	105.A	PAGAMENTO SENTENZE/ONERI ACC.
027.A	ARPA FRIULI-VENEZIA GIULIA	106.A	SURROGHE ANIA
028.A	ARPA EMILIA-ROMAGNA	156.A	DOMUS
029.A	ARPA TOSCANA / UMBRIA	172.A	VV-LSU GESTIONE 2003
031.A	ARPA ABRUZZO / MOLISE	201.A	GESTIONE DOCUMENTI-CERT.MALATTIA
033.A	ARPA MARCHE	202.A	GESTIONE BOLLETTINI-L.D.
034.A	ARPA LAZIO	202.B	GESTIONE BOLLETTINI-10%
035.A	ARPA CAMPANIA / BASILICATA	202.C	GESTIONE BOLLETTINI-V.V.
037.A	ARPA PUGLIE	301.A	CARTA ACQUISTI
038.A	ARPA CALABRIA	301.B	DICHIARAZIONE ISEE
039.A	ARPA SICILIA	500.A	ANAGRAFICA UNICA (LOCALE)
040.A	ARPA SARDEGNA	700.A	GESTIONE DOMANDE-SISTEMA HELIOS
041.A	SANITARIO	706.A	DOMANDE PROSECUZIONE VOLONTARIA
042.A	CONTENZIOSO LEGALE	713.A	DOMANDE PESCATORI AUTONOMI
043.A	TRATTAMENTI FINE RAPPORTO (TFR)	747.A	DOMANDE TFR FONDO ESATTORIALI
044.A	PRESTAZIONI ACT	772.A	DOMANDE VV-LSU GESTIONE 2003
045.A	AUTORIZZAZIONE ANF	800.A	DOMANDE ON LINE
046.A	GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI CD/CM	801.A	PIN
047.A	TFR FONDO ESATTORIALI	901.A	ARCHIVIO ANAGRAFICO COMUNALE
048.A	AMMINISTRATORI LOCALI	902.A	CASELLARIO LAVORATORI ATTIVI
051.A	DOM.PENS. CONVENZ. INTERNAZIONALE	903.A	PERMESSI DI SOGGIORNO
052.A	IMPORTI PENSIONI ESTERE	904.A	DIPENDENTI ENTI CREDITIZI

6.4 - Categorie Pensioni

Tabella 33: Categorie

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	VECCHIAIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI	69	ASSEGNO VITALIZIO
2	INVALIDITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI	73	VECCHIAIA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
3	SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	74	INVALIDITA' DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
4	VECCHIAIA LAV.DIP. REGIME INTERNAZIONALE	75	SUPERSTITI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
5	INVALIDITA' LAV.DIP. REGIME INTERNAZ.	76	PENSIONE DI VECCHIAIA EX ENPAO
6	SUPERSTITI LAV. DIP. REGIME INTERNAZ.	77	PENSIONE SOCIALE
7	VECCHIAIA DEI PESCATORI AUTONOMI	78	ASSEGNO SOCIALE
8	INVALIDITA' DEI PESCATORI AUTONOMI	79	PREVIDENZA MARINARA TRASFERITA AD A.G.O.
9	SUPERSTITI DEI PESCATORI AUTONOMI	82	VECCHIAIA DEI LAVORATORI EX-INPDAI
10	VECCHIAIA EX FONDO SPEDIZIONIERI	83	INVALIDITA' DEI LAVORATORI EX-INPDAI
11	INVALIDITA' EX FONDO SPEDIZIONIERI	84	SUPERSTITI DEI LAVORATORI EX-INPDAI
12	SUPERSTITI EX FONDO SPEDIZIONIERI	85	VECCHIAIA CD/CM REGIME INTERNAZIONALE
13	VECCHIAIA LAV. MINIERE, CAVE E TORBIERE	86	INVALIDITA' CD/CM REGIME INTERNAZIONALE
14	SUPERSTITI LAV. MINIERE, CAVE E TORBIERE	87	SUPERSTITI CD/CM REGIME INTERNAZIONALE
15	VECCHIAIA COLT.DIRETTI, COLONI E MEZZADRI	88	VECCHIAIA DEGLI ARTIGIANI REGIME INTERN.
16	INVALIDITA' COLT.DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	89	INVALIDITA' ARTIGIANI REGIME INTERNAZ.
17	SUPERSTITI COLT.DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	90	SUPERSTITI ARTIGIANI REGIME INTERNAZ.
18	VECCHIAIA DEGLI ARTIGIANI	91	VECCHIAIA COMMERCianti REGIME INTERNAZ.
19	INVALIDITA' DEGLI ARTIGIANI	92	INVALIDITA' COMMERCianti REGIME INTERNAZ.
20	SUPERSTITI DEGLI ARTIGIANI	93	SUPERSTITI COMMERCianti REGIME INTERNAZ.
21	VECCHIAIA DEI COMMERCianti	94	PERSONALE DIPENDENTE DELL' I.N.P.S.
22	INVALIDITA' DEI COMMERCianti	97	PERSONALE EX SALARIATO DELL' I.N.P.S.
23	SUPERSTITI DEI COMMERCianti	801	TRATTAMENTO DIRETTO
24	PERSONALE DELLE EX FERROVIE DELLO STATO	802	TRATTAMENTO DIRETTO DI INVALIDITA'
27	ASSEGNO STR. DIPENDENTI BANCHE ORDINARIE	803	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
28	ASSEGNO STR. DIP. BANCHE CREDITO COOPER.	810	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
29	ASSEGNO STR. DIPENDENTI ESATTORIE	811	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
30	RENDITA VECCHIAIA ASSICURAZ. FACOLTATIVA	812	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
31	RENDITA INVALIDITA' ASSICUR. FACOLTATIVA	813	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
32	VECCHIAIA DIP. ENTI PUBBLICI CREDITIZI	814	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
33	INVALIDITA' DIP. ENTI PUBBLICI CREDITIZI	815	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
34	SUPERSTITI DIP. ENTI PUBBLICI CREDITIZI	816	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
35	VECCHIAIA CASALINGHE MUTUALITA' PENSIONI	817	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
36	INVALIDITA' CASALINGHE MUTUALITA' PENS.	818	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
37	PREVIDENZA MARINARA	819	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
40	PREVIDENZA MARINARA SPECIALE	820	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
43	INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIV. COMMERCIALE	821	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
44	PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI	822	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
45	VECCHIAIA DIP. AZIENDE NAVIGAZIONE AEREA	823	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
48	PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE	824	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
51	PERSONALE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO	825	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
54	PERSONALE DEI SERVIZI TELEFONIA PUBBLICA	826	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
57	PERSONALE ADDETTO IMPOSTE DI CONSUMO	827	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
60	PERSONALE AZIENDE PRIVATE DEL GAS	828	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
63	PERSONALE ENEL, AZIENDE PRIV. ELETTRICHE	829	TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
66	CLERO SECOLARE, MINISTRI CULTO NON CATT.	7**	RENDITA EROGATA DALL'I.N.A.I.L.

6.5 - Tabelle DB2 Host ARCA

Nella lista che segue sono indicate le tabelle ARCA in ambiente ZOS DB2 interrogate attraverso il servizio web *ArcaIntra Unicode*. Per i dettagli circa le caratteristiche e gli attributi di tali tabelle, fare riferimento al documento *Diacritici_Spec_Rilascio_host v.1.0*, par. 1.1 Tabelle Host e relativi sottoparagrafi ([cfr. Riferimenti Esterni](#)).

Tabella 34: Tabelle host e corrispondenze con aree dati WB

N.	Descrizione Tabella	Nome Tabella	Corrispondenza modulo WB
1	TABELLA ANAGRAFICA	AR1T1.TARCA01	Anagrafica
2	TABELLA ANAGRAFICA IN FORMATO UNICODE	AR1T1.TARCA01U	Anagrafica, Sinonimi
3	TABELLA STORICA ANAGRAFICA	AR1T1.TARCA02	Anagrafica, Sinonimi
4	TABELLA STORICA ANAGRAFICA IN FORM. UNICODE	AR1T1.TARCA02U	Anagrafica, Sinonimi,
5	TABELLA INDIRIZZI CORRENTI	AR1T1.TARCA03	Indirizzo,
6	TABELLA INDIRIZZI CORRENTI IN FORMATO UNICODE	AR1T1.TARCA03U	Indirizzo
7	TABELLA STORICO INDIRIZZI	AR1T1.TARCA04	Indirizzo
8	TABELLA STORICO DIACRITICA INDIRIZZI FORM UNI-CODE	AR1T1.TARCA04U	Indirizzo
9	TABELLA INDICE COGNOME, NOME, DATA NASCITA	AR1T1.TARCIDX1	
10	TABELLA INDICE COGNOME, NOME, DATA NASCITA FORM. UNICODE	AR1T1.TARCDX1U	
11	TABELLA RIFERIMENTO ARCHIVI	AR1T1.TARCHGE	Chiavi Gestionali

1	TABELLE CHIAVI GESTIONALI	AR1T1.TBARA*	Chiavi Gestionali
2			

Tabella 35: Tabella Codici Categoria Pensioni

CO-DICE	CATEGORIA	CODICE	CATEGORIA	CODICE	CATEGORIA
001	VO	021	VO/COM	066	CL
002	IO	022	IO/COM	069	PSO
003	SO	023	SO/COM	076	VO/OST
004	VO	030	VO/BIS	077	PS
005	IO/S	031	IO/BIS	079	PMO
006	SO/S	032	VOBANC	085	VR/S
007	VO/P	033	IOBANC	086	IR/S
008	IO/P	034	SOBANC	087	SR/S
009	SO/P	037	PM	088	VO/ART/S
013	VO/MIN	040	PMS	089	IO/ART/S
014	IO/MIN	045	VL	090	SO/ART/S
015	VR	048	ES	091	VO/COM/S
016	IR	051	ET	092	IO/COM/S
017	SR	054	TT	093	SO/COM/S
018	VO/ART	057	DZ	094	PI
019	IO/ART	060	GAS	097	PL
020	SO/ART	063	EL		

Fine Documento