


Doc : MISE EN PLACE D'UN SERVEUR GLPI & CRÉATION DE TICKET

I . Contrôle à distance de la machine Debian en SSH

```
apt install openssh-server -y  
# -y Installe directement sans passer par la confirmation
```



Configurer la redirection de ports sur Virtualbox Configuration > Réseau > Vérifier le mode accès réseau au NAT > Redirection de ports.

Règles de redirection de ports					
Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
OpenSSH	TCP		2222		22

Ajouter Port hôte 2222 et port invité 22.

```
ssh -p 2222 user@ip_du_derver_glpi
# -p = port
```

II . Installation des paquets nécessaires

```
apt update && apt upgrade -y
# charger & mettre à jours les paquets
```

```
apt install mariadb-server php apache2
```

```
apt install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-c
url php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu -y
```

III . Mise en place de MariaDB Serveur

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n  
... skipping.
```

C'est pour accéder à la base de données sans le mot de passe root

```
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!
```

Ajouter un mot de passe pour votre serveur Maria-DB

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

Enlever 'anonymous users' qui permet de se connecter à Maria DB sans son user ce qui peut représenter un risque

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

Empêcher l'utilisateur root de se connecter à distance mais il peut se connecter en local.

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

Enlever le database test il ne sert à rien

```
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...
```

Cela prend en compte directement la nouvelle configuration du serveur.

IV. Création de la base de données pour GLPI

```
sudo mysql -u root -p
# Connectez-vous a votre MariaDB
# -u (utilisateurs) -p (Password) appuyer sur entrée & taper votre mot de p
asse
```

```
CREATE DATABASE glpi;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

Vous devez avoir ce message cela veut dire la base à bien était créé ce la doit être pareil pour les tous les commandes suivante exécuté sur MariaDB .

```
CREATE USER 'admin'@'localhost' BY IDENTIFIED 'Votre_Mot_de_Passe';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'admin'@'localhost';
```

. signifie séparateur entre la database & la table

* signifie toutes la database

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

V. Télécharger GLPI

L'archive de GLPI sera téléchargé dans le répertoire tmp (temporaire).

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
```

```
glpi-10.0.17.tgz      63%[=====>          ] 36,91M  4,86MB/s   tps 9s
```

L'archive de GLPI est bien entrain de se télécharger

```
root@ServerGLPI:/tmp# ls
glpi-10.0.17.tgz
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-apache2.service-5Ekvhd
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-systemd-logind.service-bIX38U
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-systemd-timesyncd.service-0oqq0R
root@ServerGLPI:/tmp#
```

On fait un ls et on voit bien l'archive a bien été téléchargé dans le dossier /tmp

On va décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/" pour le chemin d'accès pour GLPI.

```
tar -xzf glpi-10.0.17.tgz -C /var/www/html
```


```
# -x pour extraire
# -z pour décompresser avec Gzip
# -v mode verbeux avoir la progression et les fichier extrait
# -C changer de répertoire spécifié avant d'extraire le fichier dans notre
cas /var/www
```

ils faut définir le changement de propriétaire du fichier www-data l'utilisateur sous lequel Apache2 s'exécute


```
chown www-data /var/www/ -R
# chown pour changer de propriétaire & -R pour appliquer les command
es pour tous les fichier et les sous dossiers.
```

VI. Installer GLPI

Ouvrez votre navigateur Web et tapez localhost/glpi



Vous arriverez sur la page de configuration GLPI



Cliquer sur continuer



Puis vous installer GLPI

Requis mysql extension <i>l'extension mysql est absente.</i>	×
Requis Extensions du noyau de PHP <i>Les extensions suivantes sont installées : fileinfo, filter, libxml, json.</i> <i>Les extensions suivantes sont manquantes : dom, simplexml, xmlreader, xmlwriter.</i>	×
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i> <i>l'extension curl est absente.</i>	×
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i> <i>l'extension gd est absente.</i>	×
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i> <i>l'extension intl est absente.</i>	×


On voit que ici il y a des extension qui manque retourner dans votre terminal de votre serveur GLPI pour installer les paquets manquants

```
apt install php-mysql php-xml php-curl php-gd php-intl -y
```

Requis mysql extension <i>l'extension mysqli est absente.</i>	×
Requis Extensions du noyau de PHP <i>Les extensions suivantes sont installées : fileinfo, filter, libxml, json. Les extensions suivantes sont manquantes : dom, simplexml, xmlreader, xmlwriter.</i>	×
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...). l'extension curl est absente.</i>	×
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images. l'extension gd est absente.</i>	×
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation. l'extension intl est absente.</i>	×

Puis redémarrer le serveur et recharger la page glpi localhost/glpi

```
systemctl restart apache2
```



Cliquer sur continuer

Puis rentrer vos information de votre base de données et continuer



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :


Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ glpi

Continuer >


Puis sélectionner votre base de données dans mon cas glpi et continuer



On voit que ma base de données glpi a bien été initialisée puis cliquer sur continuer



Décocher la case puis continuer



Les identifiants par défaut pour se connecter à glpi

Identifiant

tech

Mot de passe

●●●●


Source de connexion

Base interne GLPI




Se souvenir de moi

Connecter vous



Voilà maintenant vous avez accès a GLPI

VII. Création d'utilisateur self service




Pour créer un utilisateur

The screenshot shows the 'Ajouter utilisateur' (Add user) form. The 'Identifiant' (Username) field is filled with 'edstark'. The 'Mot de passe' (Password) and 'Confirmation mot de passe' (Confirm password) fields are empty. The 'Fuseau horaire' (Timezone) field has a warning message: 'L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.' The 'Actif' (Active) checkbox is checked. The 'Profil' (Profile) dropdown is set to 'Self-Service', which is highlighted by a green arrow.

Créer un identifiant et un mot de passe et laisser la case self service et vous créer un autre utilisateur et dans la section rubrique vous sélectionnerais "technicien"

On se deconnecte pour se connecter avec le compte self-service pour créer un ticket

VIII. Création de ticket



Puis on clique sur créer un ticket.

Description de la demande ou de l'incident

Type	Incident
Catégorie	-----
Urgence	Haute
Éléments associés	+
Observateurs	x johnsnow
Titre	imprimante
Description *	Paragraphe B I ... imprimante ne marche pas

Puis on soumet la demande puis on se reconnecte avec le compte du technicien.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
3	imprimante	Résolu	2025-02-09 18:06	2025-02-09 18:01	Haute	edstark			

15

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Voilà le problème à était résolut.