

I. Configuration de la Machine Virtuelle (Proxmox)

- Création de la VM nommée **ADDNS1** (ID 101) sur le nœud "pve", assignée au pool de ressources "VLAN10-MZ"

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

pve

Pool de ressources:

VLAN10-MZ

VM ID:

101

Nom:

ADDNS1

Ajouter à la haute dispo.:

☐

Votre texte ici 2

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

- Sélection de l'ISO de **Windows Server 2022**

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Microsoft Windows

Image ISO: fr-fr_windows_server_21h2 Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte ☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

☐ N'utiliser aucun média Stockage: local

Image ISO: virtio-win-0.1.285.iso

Avancé ☐ Retour Suivant

- Configuration du BIOS en mode **OVMF (UEF)**

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: q35 Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: OVMF (UEFI) Ajouter un module TPM: ☒

Ajouter un disque EFI: ☒ Stockage TPM: local-lvm

Stockage EFI: local-lvm Format: Image disque brute (raw)

Format: Image disque brute (raw) Version: v2.0

Clefs de préinscription: ☒

? Aide Avancé ☐ Retour Suivant

1)

- Configuration d'un disque dur de **32 Gio**

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0 

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (r)

 Ajouter

 Importer

 Aide

Avancé ☐ **Retour** **Suivant**

- Allocation de **2 sockets** avec **2 cœurs** chacun

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 2 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 2 Total de cœurs: 4

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

- Assignment de **4096 MiB (4 Go)** de mémoire vive (RAM).

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 4096

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

- Utilisation du pont **vmbr0** avec le modèle de carte **VirtIO** et activation du pare-

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr0 Modèle: VirtIO (paravirtualisé)

Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

feu.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation



Key ↑	Value
bios	ovmf
boot	order=scsi0;ide2;ide0;net0
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local:iso/virtio-win-0.1.285.iso,media=cdrom
ide2	local:iso/fr-fr_windows_server_2022_updated_april_2023_x64_french.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	ADDNS1
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	win11



☐ Démarrer après création


Avancé ☐ Retour Terminer

II. Installation de Windows Server 2022 :


- **Captures 9 à 12** : Lancement de l'installateur, choix de la langue (Français) et sélection de la version **Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)**










- **Captures 13 à 16** : Chargement manuel des pilotes **VirtIO SCSI** depuis le lecteur CD virtuel pour que Windows puisse détecter le disque dur de 32 Go.







- Sélection de l'espace non alloué et début de la copie des fichiers système.








III. Configuration d'Active Directory (AD DS)

- Ajouter des rôles et fonctionnalités








- Choix des Rôles de serveur à installer ici DHCP, AD DS, DNS




- Accès aux notifications après l'installation des rôles pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.




- Déploiement d'une **nouvelle forêt** nommée **M2I.local**.





- Définition du niveau fonctionnel et saisie du mot de passe de restauration



- Validation du nom NetBIOS, configuration des chemins d'accès et vérification finale de la configuration requise










IV. Post-Installation et Services Réseaux

- Finalisation de la configuration du serveur **DHCP** et autorisation du serveur dans l'Active Directory.





- Création d'un nouvel utilisateur nommé "**user**" dans l'unité d'organisation "User" via la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Gestionnaire de serveur - Server local

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-TAFD63IR06L

Nom de l'ordinateur	Domaine	Dernières mises à jour installées
WIN-TAFD63IR06L	M2J.local	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour

Paramètre	Valeur	État
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif	Actif
Gestion à distance	Active	Actif
Bureau à distance	Désactivé	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé	Désactivé
Ethernet	192.168.10.2, Compatible IPv6	Actif


ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 38 au total


Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal
WIN-TAFD63IR06L	1008	Avertissement	Microsoft-Windows-PerfLib	Application
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système
WIN-TAFD63IR06L	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nom	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Computers	Conteneur	Default container for up...
Domain Con...	Unité d'organi...	Default container for do...
ForeignSecu...	Conteneur	Default container for sec...
Managed Se...	Conteneur	Default container for ma...
Users	Conteneur	Default container for up...

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-TAFD63IR06L	1008	Avertissement	Microsoft-Windows-PerfLib	Application	04/02/2026 09:48:09
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	04/02/2026 09:47:14
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	04/02/2026 09:47:10
WIN-TAFD63IR06L	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	04/02/2026 09:46:30
WIN-TAFD63IR06L	129	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	04/02/2026 09:46:28





- Sur une machine cliente, jonction au domaine **M2I.local** en utilisant les identifiants administrateur, conclue par le message de bienvenue.

