

Configuration

David Beauchemin & Sebastien Roy

2019-06-17

Table des matières

1	Installations de l'environnement	2
2	Importation du projet	2
3	Compilation et exécution d'un fichier	2

1 Installations de l'environnement

1. Télécharger la version Java SE Development kit 8 de Oracle.
2. Télécharger et installer NetBeans 7.4

2 Importation du projet

1. Télécharger le ZIP du projet
2. Extraire le ZIP dans un dossier approprié
3. À partir de NetBeans
 1. File
 2. Open Project ...
 3. Sélection du dossier du projet extrait. Le dossier devrait avoir un logo d'une tasse de café rouge.
 4. Il devrait y avoir des messages d'erreurs. Il faut les régler pour finir l'ouverture du projet.
 5. S'assurer de bien définir le "PATH" lors de la correction des erreurs (choisir les bon fichiers).
 6. Si les erreurs sont bien réglées, il sera possible de voir les fichiers sous la forme .java.

3 Compilation et exécution d'un fichier

Les fichiers ont de nombreuses dépendances entre eux. Il y a donc parfois un ordre de compilation à effectuer.

Pour effectuer une compilation, il faut utiliser la touche **F9** ou clic droit sur le fichier et **Compile File**. Une compilation réussie affiche un message contenant **BUILD SUCCESSFUL**.

1. Il faut d'abord compiler des fichiers dans le répertoire act/util
2. Utilitaires.java
3. Date.java
4. Stringable.java
5. DateHeurePresente.java
6. DeskPath.jav
7. Ce.java
8. CloseableFrame.java
9. Nom.java
10. TestCe.java
11. courbes_R.java
12. TestCourbes_R.java

13. testRCaller.java
14. TestPrecision.java
15. TestHypotheses.java
16. GenerateurTauxAméliorationQx.java
17. GenerateurTauxProjection.java
18. Random.java
19. TestRandom.java
20. TestGenerateurAmelioration.java (utilise le précédent)
21. ArrayListOnZ.java (des arrays indicés avec des nombres négatifs sur l'ensemble Z avec cet objet.
22. ArrayCaster.java
23. ActuJFileChooser.java
24. Par la suite, les autres répertoires pourront être compilés selon le besoin.