

Configuration

David Beauchemin & Sebastien Roy

2018-10-14

Table des matières

1	Installations de l'environnement	2
2	Importation du projet	2
3	Compilation et exécution d'un fichier	2

1 Installations de l'environnement

1. Télécharger la dernière JDK.
2. Télécharger et installer NetBeans 7.4

2 Importation du projet

1. Télécharger le ZIP du projet
2. Extraire le ZIP dans un dossier approprié
3. À partir de NetBeans
 1. File
 2. Open Project ...
 3. Sélection du dossier du projet extrait. Le dossier devrait avoir un logo d'une tasse de café rouge.
 4. Il devrait y avoir des messages d'erreurs. Il faut les régler pour finir l'ouverture du projet.

3 Compilation et exécution d'un fichier

Les fichiers ont de nombreuses dépendances entre eux. Il y a donc parfois un ordre de compilation à effectuer.

Pour effectuer une compilation, il faut utiliser la touche **F9** ou clic droit sur le fichier et **Compile File**. Une compilation réussie affiche un message contenant **BUILD SUCCESSFUL**.

1. Il faut d'abord compiler des fichiers dans le répertoire act/util
2. Utilitaires.java
3. Date.java
4. Stringable.java
5. DateHeurePresente.java
6. DeskPath.jav
7. Ce.java
8. CloseableFrame.java
9. Nom.java
10. TestCe.java
11. courbes_R.java
12. TestCourbes_R.java
13. testRCaller.java
14. TestPrecision.java
15. TestHypotheses.java
16. GenerateurTauxAméliorationQx.java

17. `GenerateurTauxProjection.java`
18. `Random.java`
19. `TestRandom.java`
20. `TestGenerateurAmelioration.java` (utilise le précédent)
21. `ArrayListOnZ.java` (des arrays indicés avec des nombres négatifs sur l'ensemble \mathbb{Z} avec cet objet.
22. `ArrayCaster.java`
23. `ActuJFileChooser.java`
24. Par la suite, les autres répertoires pourront être compilés selon le besoin.