

우리 아이의 소중한 생명을 지켜주는 골든리트리버 기르기 가이드북

생후 2~3개월령의 어린 골든리트리버를 분양할 때, 100% 아프지 않고 튼튼한 아이라고 보장할 수 있는 사람은 없습니다. 어린 생명이기 때문에 너무 쉽게 질병에 걸리거나 죽는 경우가 생길 위험이 있습니다. 잠복기가 있는 질병의 경우 어미·형제와 떨어진 후 환경이 바뀌면서 나타나는 경우가 대부분이어서 분양자가 수차례 검사하고 테스트해 봤을지라도 잠복기에는 검출이 안되는 경우도 있습니다. 그래서 분양자는 중대 질병에 관하여 15일간 100% 보증해 드리는 것이고, 입양자는 가이드북에서 안내한 내용과 분양자의 지도에 따라 어린 생명을 잘 보살펴 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

명심보감 — 골든리트리버 기르기 8계명

1계명 아이가 아픈 것 같을 때 즉시 상담받고 조치하기

어미·형제와 떨어져 새로운 환경에 적응하는 시기입니다. 적응기에는 불안감으로 인해 공포심과 극도의 스트레스를 받게 됩니다. 그로 인해 컨디션이 떨어지고 면역력이 저하되어 설사·구토, 식욕 부진, 감기, 장염 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 전염성 질병 감염 위험이 매우 높은 시기이므로 분양 후 30일간 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

상담: 카카오톡 오픈채팅 [골디 쉽터 분양상담] open.kakao.com/o/sxGtK0ri | 010-6508-5901

2계명 분양 후 30일간은 절대 외출 금지

생후 2~3개월령의 반려동물은 전염병에 그대로 노출되어 있습니다. 골든리트리버는 체구가 크고 활발하지만, 어릴 때는 면역력이 완성되지 않아 외출 시 바이러스 감염 위험이 매우 높습니다. 구충 5회 완료 후 반드시 외출하셔야 합니다.

* 특히 동물병원, 애견샵, 공원, 놀이터 등 다른 동물들의 출입이 많은 곳은 바이러스에 노출될 위험이 높습니다.

3계명 매일 건강 상태를 확인해 주세요

분양 후 30일간 반려동물의 작은 변화에도 민감하고 빠르게 반응해야 합니다. 조그마한 이상 징후가 보일 경우, 초기 대응해야만 큰 질병을 미연에 방지할 수 있습니다. 매일 확인할 징후: ☐ 식욕이 좋은가? ☐ 변 상태는 좋은가? ☐ 기침을 하는가?

4계명 지정한 음식 외엔 먹이지 마세요

어린 반려동물은 소화기 계통이 약하므로 분양 후 1개월간 지정한 음식 외에 다른 음식은 절대로 주시면 안 됩니다. 골든리트리버는 식탐이 강한 견종이지만, 어릴 때 식단 관리가 평생 건강의 기반이 됩니다.

* 사람 음식, 간식, 우유, 과자, 포도, 초콜릿 등은 절대 먹이지 마세요. 무심코 준 음식이 장염을 유발하고 병들어 죽게 만드는 원인이 됩니다.

5계명 잘 때 깨우지 마시고, 혼자만의 공간을 만들어 주세요

어린 반려동물은 하루에 13~16시간 이상 수면을 취합니다. 골든리트리버는 성장이 빠른 대형견이므로 충분한 수면이 특히 중요합니다. 숙면을 취할 수 있도록 조용한 공간에 캔넬과 폭신한 요를 깔아주세요.

6계명

분양 후 7일간 절대 목욕을 시키지 마세요

분양 후 바로 목욕을 시키면 극도의 스트레스를 받아 병이 납니다. 이후 목욕 시에는 따뜻한 온수로 귀에 물이 들어가지 않도록 주의하며 꼼꼼하게 씻어주세요. 목욕 후 반드시 드라이기로 털까지 확실하게 말려주세요. 골든리트리버는 이종모이므로 속털까지 완전히 건조해야 피부 질환을 예방할 수 있습니다.

* 반려동물 미용실에서 목욕 및 미용을 맡기시는 건 생후 4개월부터 하셔야 안전합니다.

7계명

마구 만지고 놀라게 하지 마세요

골든리트리버는 활발하고 사람을 좋아하는 견종이지만, 어릴 때는 매우 예민합니다. 잘 뛰어논다고 무리하게 놀게 하면 안 됩니다. 특히 어린이가 있는 집에서는 주의가 많이 필요합니다. 강아지를 만질 땐 살며시 쓰다듬고 절대 놀라게 해서는 안 됩니다.

8계명

분양 후 사료 급여 방법을 꼭 지켜주세요

급여량은 과한 것보다 모자란 것이 훨씬 낫습니다. 분양 후 15일 이내에는 사료량이 과하면 장염에 걸릴 수 있습니다. 분양 후 7일 이후 사료 양을 서서히 늘려주세요.

구분	내용
사료 급여 방법	현재 이 아이는 () 을(를) 급여하고 있습니다. 분양 후 15일 이내에는 사료량이 과하면 장염에 걸릴 수 있습니다. 특히 분양 후 3일간 평소 먹었던 양보다 더 적게 급여해 주세요. 분양 후 7일 이후 사료 양을 서서히 늘려주세요.
사료 급여 형태	건사료를 잘 먹거나 소화를 못시키면 따뜻한 물에 5~10분 불려서 급여합니다. 식욕이 낮은 아이는 I/D캔과 애견 분유에 불린 사료를 섞어서 급여해주세요.
사료 급여 시간	하루 3회: □ 오전 8시 □ 오후 2시 □ 오후 8시 생후 4개월부터 하루 2회 (오전 8시, 오후 7시)로 줄여주세요.
추천 사료 (대형견)	로얄캐닌 맥시 퍼피 프로플랜 라지브리드 퍼피

구충에 대해 꼭 알아두세요 — 문제가 아닙니다

저희 골디 쉽터는 부모견(인절미)의 건강과 자연 면역력을 위해 생식(生食)을 급여합니다. 생식은 자연 상태의 먹이에 가장 가까운 형태로, 개들의 건강에 매우 좋지만 그 특성상 구충(기생충)이 있을 수 있습니다. 이것은 문제가 있는 것이 아닙니다. 자연스러운 현상입니다.

구분	내용
구충약을 먹으면 계속 나옵니다	구충약을 먹어도 구충이 나오는 것은 정상입니다. 약이 기생충을 죽이면서 몸 밖으로 배출되는 과정입니다. 구충이 나온다고 해서 아이가 아프거나 문제가 있는 것이 아닙니다.
항문·입·코로 나올 수 있어요	배출 경로는 다양합니다. 항문, 입, 코 어디로든 나올 수 있습니다. 갑자기 발견하셔도 놀라지 않으셔도 됩니다. 발견하시면 바로 치워주시고 구충약을 계속 먹여주세요.
사람 약과 개 약은 다릅니다	사람 구충약은 체내에서 녹아 흡수되기 때문에 기생충이 보이지 않습니다. 개 구충약은 그렇지 않습니다. 약을 먹여도 기생충이 그대로 몸 밖으로 나오기 때문에 눈에 보이는 것이며, 이것은 약이 잘 작동하고 있다는 신호입니다.

매달 구충약은 반드시 먹이세요!

구충약은 분양 후에도 매달 1회 꾸준히 급여해 주셔야 합니다. 한 번 먹인다고 끝나는 것이 아닙니다. 구충이 나온다고 놀라지 마시고 정상적인 과정으로 이해해 주세요. 지속적인 구충 관리가 아이의 건강을 지키는 가장 중요한 방법입니다.

집안 환경 구성 — 반려견 기본교육 가이드

분양 직후 완전한 통제가 가능할 때까지 울타리로 강아지만의 공간을 만들어 주세요. 골든리트리버는 대형견이므로 충분한 크기의 공간이 필요합니다. 울타리 생활은 분리불안 예방과 배변 훈련에 매우 효과적입니다. 울타리는 현관에서 떨어진 구석진 곳에 위치하는 것이 좋습니다. 지붕이 있는 집이 강아지에게 안정감을 줍니다.

배변교육

2~4개월령 아이들은 근육이 아직 발달되지 않아 배변을 참기 어렵습니다. 울타리를 활용한 공간적 제약을 두어 쉽게 화장실을 찾을 수 있도록 도움을 주세요. 강아지는 기본적으로 본인이 먹고, 자고, 쉬는 곳에 배변하지 않으려는 습성이 있습니다. 보상이 가장 중요합니다. 패드 내에 배변 시 격한 칭찬을 해주어 긍정적인 보상이 나오고 습관화가 될 수 있도록 해주세요. 다른 곳에 배변했다면 강아지를 쳐다보지 말고 변을 치워주세요.

외부자극 (소음·짓음) 대응

골든리트리버는 기본적으로 순하고 짓음이 적은 편이지만 자기 구역을 지키고자 하는 본능이 있습니다. 울타리를 통한 자기만의 구역(=방)을 만들어주어 지켜야 할 영역을 축소시켜주세요. 강아지의 구역은 인식처로 긍정적인 반응만 끌어내어 그곳에 있으면 안전하고 아늑하다는 생각이 들어야 합니다. 절대 강아지의 구역에서 훈육을 하지 마세요.

입질 교육

골든리트리버는 1년~1년 6개월까지 이갈이를 합니다. 이갈이를 하면 잇몸이 간지러워 입질을 시작하게 되는데 간지러움을 해소시켜주어야 하지만 물어도 될 것과 물지 말아야 될 것을 정확히 구분지어 주셔야 합니다 (예: 전선, 손, 신발, 벽지 등). 강아지가 손을 물면 그 즉시 모든 행동을 중단하고 손을 높이 들고 나무처럼 가만히 계세요. 강아지가 발, 양말, 바지 뒷단을 문다면 벌떡 일어나 강아지에게 순간적으로 다가가 위압감을 느끼게 해주세요.

목줄을 사용해야 하는 이유 — 하네스는 쓰지 마세요

요즘 TV나 SNS에서 "목줄은 나쁘다", "목줄은 불쌍하다"는 이야기를 많이 합니다. 하지만 이것은 잘못된 정보입니다. 오히려 하네스를 쓰는 것이 대형견에게는 더 큰 문제를 일으킵니다.

구분	내용
하네스를 쓰면 안 되는 이유	하네스는 원래 허스키, 말라뮤트 같은 썰매견이 썰매를 끌기 위해 만들어진 제품입니다. 앞가슴으로 끌면서 뒷다리를 전혀 쓰지 않는 구조입니다. 대형견이 하네스를 착용하면 뒷다리 근육이 약해지고, 관절 문제가 생기는 원인이 됩니다. TV에서 보이는 "강아지가 끌고 다니는" 장면의 상당수가 바로 이 하네스 때문입니다.
목줄을 써야 하는 이유 ① 신체 발달	목줄을 사용하면 고개가 뒤로 살짝 젖혀지면서 뒷다리에 자연스럽게 힘이 들어갑니다. 이 자세가 뒷다리 근육 발달과 관절 건강에 올바른 자세입니다. 특히 골든리트리버는 대형견으로 관절 관리가 매우 중요합니다.
목줄을 써야 하는 이유 ② 통제 훈련	어렸을 때부터 통제 훈련이 되어야 합니다. 산책할 때 강아지에게 끌려다니고 있다면, 이미 서열상 개가 주인 위에 있는 것입니다. 목줄을 통해 아이가 앞으로 당기면 줄을 잡아당겨 멈추게 하고, 아이가 진정될 때까지 기다렸다 다시 진행하는 방식을 반복 훈련하세요. 처음에는 힘들지만 이 훈련이 평생 산책의 질을 결정합니다.
초크체인 추천	목줄 중에서도 초크체인을 권장합니다. 초크체인은 당겼을 때 조여지고, 힘을 빼면 바로 풀리는 구조입니다. 모질(털)이 눌리지 않고, 강아지가 당기는 즉시 피드백이 전달되어 통제 훈련에 가장 효과적입니다. 처음에는 어색하더라도 올바른 사용법을 익히시면 산책이 훨씬 편해집니다.