SCHEDULE 1A Base

| LL-1A | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1A |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 20.39 | 0.00 24.35 | 0.00 25.08 | 0.00 25.83 | 50 |
| 51 | 0.00 19.36 | 0.00 23.09 | 0.00 23.79 | 0.00 24.50 | 51 |
| 52 | 0.00 18.32 | 0.00 21.83 | 0.00 22.48 | 0.00 23.16 | 52 |
| 53 | 0.00 17.12 | 0.00 20.52 | 0.00 21.14 | 0.00 21.77 | 53 |
| 54 | 0.00 16.07 | 0.00 19.26 | 0.00 19.84 | 0.00 20.43 | 54 |
| 55 | 0.00 15.20 | 0.00 18.17 | 0.00 18.72 | 0.00 19.28 | 55 |
| 56 | 0.00 14.36 | 0.00 17.09 | 0.00 17.60 | 0.00 18.13 | 56 |
| 57 | 0.00 13.63 | 0.00 16.11 | 0.00 16.60 | 0.00 17.10 | 57 |
| 58 | 0.00 12.86 | 0.00 15.13 | 0.00 15.59 | 0.00 16.05 | 58 |
| 59 | 0.00 12.13 | 0.00 14.35 | 0.00 14.78 | 0.00 15.22 | 59 |
| 60 | 0.00 11.37 | 0.00 13.18 | 0.00 13.57 | 0.00 13.98 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1B +1 Step

| | STEP | STEP | STEP | STEP | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| LL-1B | Α | В | С | D | LL-1B |
| 50 | 0.00 20.86 | 0.00 24.82 | 0.00 25.55 | 0.00 26.30 | 50 |
| 51 | 0.00 19.84 | 0.00 23.57 | 0.00 24.26 | 0.00 24.97 | 51 |
| 52 | 0.00 18.79 | 0.00 22.30 | 0.00 22.96 | 0.00 23.63 | 52 |
| 53 | 0.00 17.59 | 0.00 21.00 | 0.00 21.61 | 0.00 22.25 | 53 |
| 54 | 0.00 16.54 | 0.00 19.73 | 0.00 20.31 | 0.00 20.90 | 54 |
| 55 | 0.00 15.68 | 0.00 18.64 | 0.00 19.19 | 0.00 19.75 | 55 |
| 56 | 0.00 14.80 | 0.00 17.53 | 0.00 18.04 | 0.00 18.57 | 56 |
| 57 | 0.00 14.07 | 0.00 16.56 | 0.00 17.04 | 0.00 17.54 | 57 |
| 58 | 0.00 13.31 | 0.00 15.58 | 0.00 16.03 | 0.00 16.50 | 58 |
| 59 | 0.00 12.58 | 0.00 14.79 | 0.00 15.22 | 0.00 15.67 | 59 |
| 60 | 0.00 11.81 | 0.00 13.62 | 0.00 14.02 | 0.00 14.42 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1C +2 Steps

| | STEP | STEP | STEP | STEP | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| LL-1C | Α | В | С | D | LL-1C |
| 50 | 0.00 21.33 | 0.00 25.29 | 0.00 26.02 | 0.00 26.78 | 50 |
| 51 | 0.00 20.31 | 0.00 24.04 | 0.00 24.73 | 0.00 25.45 | 51 |
| 52 | 0.00 19.26 | 0.00 22.77 | 0.00 23.43 | 0.00 24.10 | 52 |
| 53 | 0.00 18.06 | 0.00 21.47 | 0.00 22.08 | 0.00 22.72 | 53 |
| 54 | 0.00 17.02 | 0.00 20.20 | 0.00 20.78 | 0.00 21.38 | 54 |
| 55 | 0.00 16.15 | 0.00 19.12 | 0.00 19.66 | 0.00 20.22 | 55 |
| 56 | 0.00 15.25 | 0.00 17.97 | 0.00 18.49 | 0.00 19.01 | 56 |
| 57 | 0.00 14.52 | 0.00 17.00 | 0.00 17.49 | 0.00 17.98 | 57 |
| 58 | 0.00 13.75 | 0.00 16.02 | 0.00 16.47 | 0.00 16.94 | 58 |
| 59 | 0.00 13.02 | 0.00 15.24 | 0.00 15.67 | 0.00 16.11 | 59 |
| 60 | 0.00 12.26 | 0.00 14.07 | 0.00 14.46 | 0.00 14.87 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1D +3 Steps

| LL-1D | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1D |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 21.80 | 0.00 25.77 | 0.00 26.50 | 0.00 27.25 | 50 |
| 51 | 0.00 20.78 | 0.00 24.51 | 0.00 25.20 | 0.00 25.92 | 51 |
| 52 | 0.00 19.74 | 0.00 23.25 | 0.00 23.90 | 0.00 24.58 | 52 |
| 53 | 0.00 18.53 | 0.00 21.94 | 0.00 22.56 | 0.00 23.19 | 53 |
| 54 | 0.00 17.49 | 0.00 20.68 | 0.00 21.25 | 0.00 21.85 | 54 |
| 55 | 0.00 16.62 | 0.00 19.59 | 0.00 20.13 | 0.00 20.70 | 55 |
| 56 | 0.00 15.69 | 0.00 18.42 | 0.00 18.93 | 0.00 19.46 | 56 |
| 57 | 0.00 14.96 | 0.00 17.45 | 0.00 17.93 | 0.00 18.43 | 57 |
| 58 | 0.00 14.20 | 0.00 16.46 | 0.00 16.92 | 0.00 17.39 | 58 |
| 59 | 0.00 13.47 | 0.00 15.68 | 0.00 16.11 | 0.00 16.55 | 59 |
| 60 | 0.00 12.70 | 0.00 14.51 | 0.00 14.91 | 0.00 15.31 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1E +4 Steps

| LL-1E | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1E |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 22.28 | 0.00 26.24 | 0.00 26.97 | 0.00 27.72 | 50 |
| 51 | 0.00 21.25 | 0.00 24.98 | 0.00 25.68 | 0.00 26.39 | 51 |
| 52 | 0.00 20.21 | 0.00 23.72 | 0.00 24.37 | 0.00 25.05 | 52 |
| 53 | 0.00 19.01 | 0.00 22.41 | 0.00 23.03 | 0.00 23.66 | 53 |
| 54 | 0.00 17.96 | 0.00 21.15 | 0.00 21.73 | 0.00 22.32 | 54 |
| 55 | 0.00 17.09 | 0.00 20.06 | 0.00 20.61 | 0.00 21.17 | 55 |
| 56 | 0.00 16.14 | 0.00 18.86 | 0.00 19.38 | 0.00 19.90 | 56 |
| 57 | 0.00 15.40 | 0.00 17.89 | 0.00 18.37 | 0.00 18.87 | 57 |
| 58 | 0.00 14.64 | 0.00 16.91 | 0.00 17.36 | 0.00 17.83 | 58 |
| 59 | 0.00 13.91 | 0.00 16.12 | 0.00 16.56 | 0.00 17.00 | 59 |
| 60 | 0.00 13.15 | 0.00 14.95 | 0.00 15.35 | 0.00 15.76 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1F +5 Steps

| LL-1F | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1F |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 22.75 | 0.00 26.71 | 0.00 27.44 | 0.00 28.19 | 50 |
| 51 | 0.00 21.73 | 0.00 25.46 | 0.00 26.15 | 0.00 26.86 | 51 |
| 52 | 0.00 20.68 | 0.00 24.19 | 0.00 24.85 | 0.00 25.52 | 52 |
| 53 | 0.00 19.48 | 0.00 22.89 | 0.00 23.50 | 0.00 24.14 | 53 |
| 54 | 0.00 18.43 | 0.00 21.62 | 0.00 22.20 | 0.00 22.79 | 54 |
| 55 | 0.00 17.57 | 0.00 20.53 | 0.00 21.08 | 0.00 21.64 | 55 |
| 56 | 0.00 16.58 | 0.00 19.31 | 0.00 19.82 | 0.00 20.35 | 56 |
| 57 | 0.00 15.85 | 0.00 18.34 | 0.00 18.82 | 0.00 19.32 | 57 |
| 58 | 0.00 15.09 | 0.00 17.35 | 0.00 17.81 | 0.00 18.27 | 58 |
| 59 | 0.00 14.35 | 0.00 16.56 | 0.00 17.00 | 0.00 17.44 | 59 |
| 60 | 0.00 13.59 | 0.00 15.40 | 0.00 15.79 | 0.00 16.20 | 60 |

SCHEDULE 1H +7 Steps

| LL-1H | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1H |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 23.69 | 0.00 27.65 | 0.00 28.38 | 0.00 29.14 | 50 |
| 51 | 0.00 22.67 | 0.00 26.40 | 0.00 27.09 | 0.00 27.81 | 51 |
| 52 | 0.00 21.62 | 0.00 25.14 | 0.00 25.79 | 0.00 26.47 | 52 |
| 53 | 0.00 20.42 | 0.00 23.83 | 0.00 24.45 | 0.00 25.08 | 53 |
| 54 | 0.00 19.38 | 0.00 22.57 | 0.00 23.14 | 0.00 23.74 | 54 |
| 55 | 0.00 18.51 | 0.00 21.48 | 0.00 22.02 | 0.00 22.59 | 55 |
| 56 | 0.00 17.47 | 0.00 20.20 | 0.00 20.71 | 0.00 21.24 | 56 |
| 57 | 0.00 16.74 | 0.00 19.22 | 0.00 19.71 | 0.00 20.21 | 57 |
| 58 | 0.00 15.97 | 0.00 18.24 | 0.00 18.70 | 0.00 19.16 | 58 |
| 59 | 0.00 15.24 | 0.00 17.46 | 0.00 17.89 | 0.00 18.33 | 59 |
| 60 | 0.00 14.48 | 0.00 16.29 | 0.00 16.68 | 0.00 17.09 | 60 |

SCHEDULE 1I +8 Steps

| LL-1I | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1I |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 24.17 | 0.00 28.13 | 0.00 28.86 | 0.00 29.61 | 50 |
| 51 | 0.00 23.14 | 0.00 26.87 | 0.00 27.57 | 0.00 28.28 | 51 |
| 52 | 0.00 22.10 | 0.00 25.61 | 0.00 26.26 | 0.00 26.94 | 52 |
| 53 | 0.00 20.90 | 0.00 24.30 | 0.00 24.92 | 0.00 25.55 | 53 |
| 54 | 0.00 19.85 | 0.00 23.04 | 0.00 23.62 | 0.00 24.21 | 54 |
| 55 | 0.00 18.98 | 0.00 21.95 | 0.00 22.50 | 0.00 23.06 | 55 |
| 56 | 0.00 17.91 | 0.00 20.64 | 0.00 21.15 | 0.00 21.68 | 56 |
| 57 | 0.00 17.18 | 0.00 19.67 | 0.00 20.15 | 0.00 20.65 | 57 |
| 58 | 0.00 16.42 | 0.00 18.69 | 0.00 19.14 | 0.00 19.61 | 58 |
| 59 | 0.00 15.69 | 0.00 17.90 | 0.00 18.33 | 0.00 18.78 | 59 |
| 60 | 0.00 14.92 | 0.00 16.73 | 0.00 17.13 | 0.00 17.53 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 1J +9 Steps

| LL-1J | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1J |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 24.64 | 0.00 28.60 | 0.00 29.33 | 0.00 30.08 | 50 |
| 51 | 0.00 23.61 | 0.00 27.34 | 0.00 28.04 | 0.00 28.75 | 51 |
| 52 | 0.00 22.57 | 0.00 26.08 | 0.00 26.74 | 0.00 27.41 | 52 |
| 53 | 0.00 21.37 | 0.00 24.77 | 0.00 25.39 | 0.00 26.02 | 53 |
| 54 | 0.00 20.32 | 0.00 23.51 | 0.00 24.09 | 0.00 24.68 | 54 |
| 55 | 0.00 19.46 | 0.00 22.42 | 0.00 22.97 | 0.00 23.53 | 55 |
| 56 | 0.00 18.36 | 0.00 21.08 | 0.00 21.60 | 0.00 22.12 | 56 |
| 57 | 0.00 17.63 | 0.00 20.11 | 0.00 20.60 | 0.00 21.09 | 57 |
| 58 | 0.00 16.86 | 0.00 19.13 | 0.00 19.58 | 0.00 20.05 | 58 |
| 59 | 0.00 16.13 | 0.00 18.35 | 0.00 18.78 | 0.00 19.22 | 59 |
| 60 | 0.00 15.37 | 0.00 17.18 | 0.00 17.57 | 0.00 17.98 | 60 |

SCHEDULE 1Z -4 Steps

| LL-1Z | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-1Z |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 18.71 | 0.00 22.67 | 0.00 23.40 | 0.00 24.15 | 50 |
| 51 | 0.00 17.68 | 0.00 21.41 | 0.00 22.11 | 0.00 22.82 | 51 |
| 52 | 0.00 16.64 | 0.00 20.15 | 0.00 20.80 | 0.00 21.48 | 52 |
| 53 | 0.00 15.44 | 0.00 18.84 | 0.00 19.46 | 0.00 20.09 | 53 |
| 54 | 0.00 14.39 | 0.00 17.58 | 0.00 18.16 | 0.00 18.75 | 54 |
| 55 | 0.00 13.52 | 0.00 16.49 | 0.00 17.04 | 0.00 17.60 | 55 |
| 56 | 0.00 12.68 | 0.00 15.41 | 0.00 15.92 | 0.00 16.45 | 56 |
| 57 | 0.00 11.95 | 0.00 14.43 | 0.00 14.92 | 0.00 15.42 | 57 |
| 58 | 0.00 11.18 | 0.00 13.45 | 0.00 13.91 | 0.00 14.37 | 58 |
| 59 | 0.00 10.45 | 0.00 12.67 | 0.00 13.10 | 0.00 13.54 | 59 |
| 60 | 0.00 9.69 | 0.00 11.50 | 0.00 11.89 | 0.00 12.30 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2A Base

| LL-2A | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2A |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 20.39 | 0.00 24.35 | 0.00 25.08 | 0.00 25.83 | 50 |
| 51 | 0.00 19.36 | 0.00 23.09 | 0.00 23.79 | 0.00 24.50 | 51 |
| 52 | 0.00 18.32 | 0.00 21.83 | 0.00 22.48 | 0.00 23.16 | 52 |
| 53 | 0.00 17.12 | 0.00 20.52 | 0.00 21.14 | 0.00 21.77 | 53 |
| 54 | 0.00 16.07 | 0.00 19.26 | 0.00 19.84 | 0.00 20.43 | 54 |
| 55 | 0.00 15.20 | 0.00 18.17 | 0.00 18.72 | 0.00 19.28 | 55 |
| 56 | 0.00 14.36 | 0.00 17.09 | 0.00 17.60 | 0.00 18.13 | 56 |
| 57 | 0.00 13.63 | 0.00 16.11 | 0.00 16.60 | 0.00 17.10 | 57 |
| 58 | 0.00 12.86 | 0.00 15.13 | 0.00 15.59 | 0.00 16.05 | 58 |
| 59 | 0.00 12.13 | 0.00 14.35 | 0.00 14.78 | 0.00 15.22 | 59 |
| 60 | 0.00 11.37 | 0.00 13.18 | 0.00 13.57 | 0.00 13.98 | 60 |

SCHEDULE 2B +1 Step

| LL-2B | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2B |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| LL-ZD | ^ | D | C | D | LL-2D |
| 50 | 0.00 20.86 | 0.00 24.82 | 0.00 25.55 | 0.00 26.30 | 50 |
| 51 | 0.00 19.84 | 0.00 23.57 | 0.00 24.26 | 0.00 24.97 | 51 |
| 52 | 0.00 18.79 | 0.00 22.30 | 0.00 22.96 | 0.00 23.63 | 52 |
| 53 | 0.00 17.59 | 0.00 21.00 | 0.00 21.61 | 0.00 22.25 | 53 |
| 54 | 0.00 16.54 | 0.00 19.73 | 0.00 20.31 | 0.00 20.90 | 54 |
| 55 | 0.00 15.68 | 0.00 18.64 | 0.00 19.19 | 0.00 19.75 | 55 |
| 56 | 0.00 14.80 | 0.00 17.53 | 0.00 18.04 | 0.00 18.57 | 56 |
| 57 | 0.00 14.07 | 0.00 16.56 | 0.00 17.04 | 0.00 17.54 | 57 |
| 58 | 0.00 13.31 | 0.00 15.58 | 0.00 16.03 | 0.00 16.50 | 58 |
| 59 | 0.00 12.58 | 0.00 14.79 | 0.00 15.22 | 0.00 15.67 | 59 |
| 60 | 0.00 11.81 | 0.00 13.62 | 0.00 14.02 | 0.00 14.42 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2C +2 Steps

| LL-2C | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2C |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 21.33 | 0.00 25.29 | 0.00 26.02 | 0.00 26.78 | 50 |
| 51 | 0.00 20.31 | 0.00 24.04 | 0.00 24.73 | 0.00 25.45 | 51 |
| 52 | 0.00 19.26 | 0.00 22.77 | 0.00 23.43 | 0.00 24.10 | 52 |
| 53 | 0.00 18.06 | 0.00 21.47 | 0.00 22.08 | 0.00 22.72 | 53 |
| 54 | 0.00 17.02 | 0.00 20.20 | 0.00 20.78 | 0.00 21.38 | 54 |
| 55 | 0.00 16.15 | 0.00 19.12 | 0.00 19.66 | 0.00 20.22 | 55 |
| 56 | 0.00 15.25 | 0.00 17.97 | 0.00 18.49 | 0.00 19.01 | 56 |
| 57 | 0.00 14.52 | 0.00 17.00 | 0.00 17.49 | 0.00 17.98 | 57 |
| 58 | 0.00 13.75 | 0.00 16.02 | 0.00 16.47 | 0.00 16.94 | 58 |
| 59 | 0.00 13.02 | 0.00 15.24 | 0.00 15.67 | 0.00 16.11 | 59 |
| 60 | 0.00 12.26 | 0.00 14.07 | 0.00 14.46 | 0.00 14.87 | 60 |

SCHEDULE 2D +3 Steps

| LL-2D | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2D |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 21.80 | 0.00 25.77 | 0.00 26.50 | 0.00 27.25 | 50 |
| 51 | 0.00 20.78 | 0.00 24.51 | 0.00 25.20 | 0.00 25.92 | 51 |
| 52 | 0.00 19.74 | 0.00 23.25 | 0.00 23.90 | 0.00 24.58 | 52 |
| 53 | 0.00 18.53 | 0.00 21.94 | 0.00 22.56 | 0.00 23.19 | 53 |
| 54 | 0.00 17.49 | 0.00 20.68 | 0.00 21.25 | 0.00 21.85 | 54 |
| 55 | 0.00 16.62 | 0.00 19.59 | 0.00 20.13 | 0.00 20.70 | 55 |
| 56 | 0.00 15.69 | 0.00 18.42 | 0.00 18.93 | 0.00 19.46 | 56 |
| 57 | 0.00 14.96 | 0.00 17.45 | 0.00 17.93 | 0.00 18.43 | 57 |
| 58 | 0.00 14.20 | 0.00 16.46 | 0.00 16.92 | 0.00 17.39 | 58 |
| 59 | 0.00 13.47 | 0.00 15.68 | 0.00 16.11 | 0.00 16.55 | 59 |
| 60 | 0.00 12.70 | 0.00 14.51 | 0.00 14.91 | 0.00 15.31 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2E +4 Steps

| LL-2E | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2E |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 22.28 | 0.00 26.24 | 0.00 26.97 | 0.00 27.72 | 50 |
| 51 | 0.00 21.25 | 0.00 24.98 | 0.00 25.68 | 0.00 26.39 | 51 |
| 52 | 0.00 20.21 | 0.00 23.72 | 0.00 24.37 | 0.00 25.05 | 52 |
| 53 | 0.00 19.01 | 0.00 22.41 | 0.00 23.03 | 0.00 23.66 | 53 |
| 54 | 0.00 17.96 | 0.00 21.15 | 0.00 21.73 | 0.00 22.32 | 54 |
| 55 | 0.00 17.09 | 0.00 20.06 | 0.00 20.61 | 0.00 21.17 | 55 |
| 56 | 0.00 16.14 | 0.00 18.86 | 0.00 19.38 | 0.00 19.90 | 56 |
| 57 | 0.00 15.40 | 0.00 17.89 | 0.00 18.37 | 0.00 18.87 | 57 |
| 58 | 0.00 14.64 | 0.00 16.91 | 0.00 17.36 | 0.00 17.83 | 58 |
| 59 | 0.00 13.91 | 0.00 16.12 | 0.00 16.56 | 0.00 17.00 | 59 |
| 60 | 0.00 13.15 | 0.00 14.95 | 0.00 15.35 | 0.00 15.76 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2F +5 Steps

| LL-2F | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2F |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 22.75 | 0.00 26.71 | 0.00 27.44 | 0.00 28.19 | 50 |
| 51 | 0.00 21.73 | 0.00 25.46 | 0.00 26.15 | 0.00 26.86 | 51 |
| 52 | 0.00 20.68 | 0.00 24.19 | 0.00 24.85 | 0.00 25.52 | 52 |
| 53 | 0.00 19.48 | 0.00 22.89 | 0.00 23.50 | 0.00 24.14 | 53 |
| 54 | 0.00 18.43 | 0.00 21.62 | 0.00 22.20 | 0.00 22.79 | 54 |
| 55 | 0.00 17.57 | 0.00 20.53 | 0.00 21.08 | 0.00 21.64 | 55 |
| 56 | 0.00 16.58 | 0.00 19.31 | 0.00 19.82 | 0.00 20.35 | 56 |
| 57 | 0.00 15.85 | 0.00 18.34 | 0.00 18.82 | 0.00 19.32 | 57 |
| 58 | 0.00 15.09 | 0.00 17.35 | 0.00 17.81 | 0.00 18.27 | 58 |
| 59 | 0.00 14.35 | 0.00 16.56 | 0.00 17.00 | 0.00 17.44 | 59 |
| 60 | 0.00 13.59 | 0.00 15.40 | 0.00 15.79 | 0.00 16.20 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2H +7 Steps

| LL-2H | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2H |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 23.69 | 0.00 27.65 | 0.00 28.38 | 0.00 29.14 | 50 |
| 51 | 0.00 22.67 | 0.00 26.40 | 0.00 27.09 | 0.00 27.81 | 51 |
| 52 | 0.00 21.62 | 0.00 25.14 | 0.00 25.79 | 0.00 26.47 | 52 |
| 53 | 0.00 20.42 | 0.00 23.83 | 0.00 24.45 | 0.00 25.08 | 53 |
| 54 | 0.00 19.38 | 0.00 22.57 | 0.00 23.14 | 0.00 23.74 | 54 |
| 55 | 0.00 18.51 | 0.00 21.48 | 0.00 22.02 | 0.00 22.59 | 55 |
| 56 | 0.00 17.47 | 0.00 20.20 | 0.00 20.71 | 0.00 21.24 | 56 |
| 57 | 0.00 16.74 | 0.00 19.22 | 0.00 19.71 | 0.00 20.21 | 57 |
| 58 | 0.00 15.97 | 0.00 18.24 | 0.00 18.70 | 0.00 19.16 | 58 |
| 59 | 0.00 15.24 | 0.00 17.46 | 0.00 17.89 | 0.00 18.33 | 59 |
| 60 | 0.00 14.48 | 0.00 16.29 | 0.00 16.68 | 0.00 17.09 | 60 |

SCHEDULE 2I +8 Steps

| LL-2I | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2I |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 24.17 | 0.00 28.13 | 0.00 28.86 | 0.00 29.61 | 50 |
| 51 | 0.00 23.14 | 0.00 26.87 | 0.00 27.57 | 0.00 28.28 | 51 |
| 52 | 0.00 22.10 | 0.00 25.61 | 0.00 26.26 | 0.00 26.94 | 52 |
| 53 | 0.00 20.90 | 0.00 24.30 | 0.00 24.92 | 0.00 25.55 | 53 |
| 54 | 0.00 19.85 | 0.00 23.04 | 0.00 23.62 | 0.00 24.21 | 54 |
| 55 | 0.00 18.98 | 0.00 21.95 | 0.00 22.50 | 0.00 23.06 | 55 |
| 56 | 0.00 17.91 | 0.00 20.64 | 0.00 21.15 | 0.00 21.68 | 56 |
| 57 | 0.00 17.18 | 0.00 19.67 | 0.00 20.15 | 0.00 20.65 | 57 |
| 58 | 0.00 16.42 | 0.00 18.69 | 0.00 19.14 | 0.00 19.61 | 58 |
| 59 | 0.00 15.69 | 0.00 17.90 | 0.00 18.33 | 0.00 18.78 | 59 |
| 60 | 0.00 14.92 | 0.00 16.73 | 0.00 17.13 | 0.00 17.53 | 60 |
| | | | | | |

SCHEDULE 2J +9 Steps

| STEP | STEP | STEP | STEP | LL-2J |
|-------|--|--|--|---|
| A | B | C | D | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 24.64 | 28.60 | 29.33 | 30.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 |
| 23.61 | 27.34 | 28.04 | 28.75 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| 22.57 | 26.08 | 26.74 | 27.41 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 |
| 21.37 | 24.77 | 25.39 | 26.02 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| 20.32 | 23.51 | 24.09 | 24.68 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| 19.46 | 22.42 | 22.97 | 23.53 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 18.36 | 21.08 | 21.60 | 22.12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 |
| 17.63 | 20.11 | 20.60 | 21.09 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 |
| 16.86 | 19.13 | 19.58 | 20.05 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 |
| 16.13 | 18.35 | 18.78 | 19.22 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 |
| 15.37 | 17.18 | 17.57 | 17.98 | |
| | A 0.00 24.64 0.00 23.61 0.00 22.57 0.00 21.37 0.00 20.32 0.00 19.46 0.00 18.36 0.00 17.63 0.00 16.86 0.00 16.13 0.00 | A B 0.00 0.00 24.64 28.60 0.00 0.00 23.61 27.34 0.00 0.00 22.57 26.08 0.00 0.00 21.37 24.77 0.00 0.00 20.32 23.51 0.00 0.00 19.46 22.42 0.00 0.00 18.36 21.08 0.00 0.00 17.63 20.11 0.00 0.00 16.86 19.13 0.00 0.00 16.13 18.35 0.00 0.00 | A B C 0.00 0.00 0.00 24.64 28.60 29.33 0.00 0.00 0.00 23.61 27.34 28.04 0.00 0.00 0.00 22.57 26.08 26.74 0.00 0.00 0.00 21.37 24.77 25.39 0.00 0.00 0.00 20.32 23.51 24.09 0.00 0.00 0.00 19.46 22.42 22.97 0.00 0.00 0.00 18.36 21.08 21.60 0.00 0.00 0.00 17.63 20.11 20.60 0.00 0.00 0.00 16.86 19.13 19.58 0.00 0.00 0.00 16.13 18.35 18.78 0.00 0.00 0.00 | A B C D 0.00 0.00 0.00 0.00 24.64 28.60 29.33 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 23.61 27.34 28.04 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 22.57 26.08 26.74 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37 24.77 25.39 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32 23.51 24.09 24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 19.46 22.42 22.97 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 18.36 21.08 21.60 22.12 0.00 0.00 0.00 20.00 16.86 19.13 19.58 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13 18.35 18.78 19.22 </td |

SCHEDULE 2Z -4 Steps

| LL-2Z | STEP A | STEP B | STEP C | STEP D | LL-2Z |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 50 | 0.00 18.71 | 0.00 22.67 | 0.00 23.40 | 0.00 24.15 | 50 |
| 51 | 0.00 17.68 | 0.00 21.41 | 0.00 22.11 | 0.00 22.82 | 51 |
| 52 | 0.00 16.64 | 0.00 20.15 | 0.00 20.80 | 0.00 21.48 | 52 |
| 53 | 0.00 15.44 | 0.00 18.84 | 0.00 19.46 | 0.00 20.09 | 53 |
| 54 | 0.00 14.39 | 0.00 17.58 | 0.00 18.16 | 0.00 18.75 | 54 |
| 55 | 0.00 13.52 | 0.00 16.49 | 0.00 17.04 | 0.00 17.60 | 55 |
| 56 | 0.00 12.68 | 0.00 15.41 | 0.00 15.92 | 0.00 16.45 | 56 |
| 57 | 0.00 11.95 | 0.00 14.43 | 0.00 14.92 | 0.00 15.42 | 57 |
| 58 | 0.00 11.18 | 0.00 13.45 | 0.00 13.91 | 0.00 14.37 | 58 |
| 59 | 0.00 10.45 | 0.00 12.67 | 0.00 13.10 | 0.00 13.54 | 59 |
| 60 | 0.00 9.69 | 0.00 11.50 | 0.00 11.89 | 0.00 12.30 | 60 |