Kyde Food — Documentação do Usuário

Sistema de autoatendimento para lanchonete · Autor: Kauã · Outubro de 2026

1. Visão geral

O **Kyde Food** é um sistema de autoatendimento em que o cliente monta e paga o próprio pedido numa tela de totem, sem atendente. Esta documentação descreve o sistema do ponto de vista de quem o usa: quem são os usuários, o que o sistema precisa fazer, as regras que ele segue e como cada tela se comporta.

Item	Descrição
Objetivo	Permitir que o cliente faça um pedido de lanchonete sozinho, do cadastro à confirmação
Escopo	Cadastro do cliente, cardápio, carrinho, pagamento (simulado) e confirmação do pedido
Fora do escopo	Cobrança real por cartão ou PIX, tela da cozinha, acompanhamento do status, login de administrador
Tecnologias	HTML5, CSS3 e JavaScript no navegador; PHP e MySQL (XAMPP) no servidor

2. Perfis de usuário

Perfil	Descrição	O que faz no sistema
Cliente	Pessoa que faz o pedido no totem. Não precisa de conta nem de treinamento	Informa o nome, escolhe lanches, confere o carrinho, paga e retira o pedido
Administrador	Responsável pela lanchonete	Cadastra, altera e remove produtos e preços direto no banco, pelo phpMyAdmin
Banco de dados	Ator secundário: MySQL, onde ficam os produtos e os pedidos	Fornece o cardápio e guarda os pedidos

3. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Tela
RF01	Exibir o nome Kyde Food e um botão para iniciar o pedido	Início
RF02	Cadastrar o cliente a partir do nome informado	Cadastro
RF03	Exibir, depois do cadastro, um botão para ir ao cardápio	Cadastro
RF04	Listar os produtos do banco com nome, descrição e preço	Cardápio
RF05	Adicionar um produto ao carrinho; adicionar de novo o mesmo produto aumenta a quantidade	Cardápio
RF06	Mostrar no carrinho os itens, a quantidade, o subtotal de cada um e o total do pedido	Carrinho
RF07	Aumentar, diminuir a quantidade e remover itens do carrinho	Carrinho
RF08	Permitir escolher entre CPF e CNPJ, informar o número e validá-lo	Pagamento
RF09	Permitir escolher a forma de pagamento	Pagamento
RF10	Permitir escolher se o pedido será consumido no local ou levado	Pagamento
RF11	Gravar no banco o cliente, o pedido, os itens e o pagamento	Pagamento
RF12	Exibir a confirmação com o número do pedido e o resumo da compra	Confirmação
RF13	Voltar à tela inicial por botão ou automaticamente após 30 segundos	Confirmação
RF14	Permitir ao administrador incluir, alterar e excluir produtos e preços	Banco (phpMyAdmin)

4. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	Fluxo linear em 6 telas, com botões e textos grandes, adequados ao toque
RNF02	Usabilidade	Mensagens de erro em português, mostradas na própria tela, sem janelas de alerta
RNF03	Integridade	O pedido é gravado numa única transação: ou grava tudo, ou não grava nada
RNF04	Segurança	Os preços são lidos do banco no servidor; valores enviados pelo navegador não são usados no cálculo
RNF05	Segurança	Consultas SQL com parâmetros (prepared statements); textos vindos do banco são exibidos como texto, sem interpretar HTML
RNF06	Compatibilidade	Funciona nos navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox), em tela de totem e em telas menores
RNF07	Tecnologia	Front-end só com HTML, CSS e JavaScript puros, sem frameworks; o PHP serve apenas de ponte com o banco
RNF08	Manutenção	Interface (index.html, css, js) separada da camada de acesso ao banco (pasta api)
RNF09	Disponibilidade	Roda localmente no XAMPP, sem depender de internet

5. Regras de negócio

Código	Regra
RN01	O nome do cliente deve ter de 2 a 45 caracteres
RN02	O cliente se identifica com CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), com dígitos verificadores válidos. Cada pedido usa apenas um dos dois
RN03	Cada item aceita de 1 a 99 unidades. Adicionar o mesmo produto outra vez soma na quantidade

Código	Regra
RN04	O preço de cada produto é o que está na tabela produto no momento do pagamento
RN05	Valor do item = preço × quantidade. Total do pedido = soma dos valores dos itens
RN06	Só é possível finalizar um pedido com pelo menos um item no carrinho
RN07	Formas de pagamento aceitas: PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Dinheiro
RN08	Formas de retirada aceitas: Comer aqui e Para levar
RN09	Todo pedido novo nasce com o status Em preparo
RN10	Cada pedido recebe um número único, mostrado na confirmação no formato #0001
RN11	Depois da confirmação, o totem volta ao início e apaga os dados do pedido da tela, por botão ou após 30 segundos

6. Casos de uso

Código	Caso de uso	Ator
UC01	Cadastrar cliente	Cliente
UC02	Montar pedido	Cliente
UC03	Pagar pedido	Cliente
UC04	Gerenciar cardápio	Administrador

UC01 — Cadastrar cliente

Ator: Cliente

Pré-condição: o totem está na tela inicial.

Fluxo principal:

1. O cliente toca em Iniciar pedido.
2. O sistema mostra a tela de cadastro.

3. O cliente digita o nome e toca em Cadastrar.
4. O sistema valida o nome (RN01), mostra a mensagem de cadastro realizado e exibe o botão Ir para o cardápio.
5. O cliente toca em Ir para o cardápio.

Fluxo alternativo A (nome inválido): no passo 4, se o nome tiver menos de 2 letras, o sistema mostra o aviso e permanece na tela.

Fluxo alternativo B (desistência): antes do passo 5, o cliente toca em Voltar e retorna à tela inicial.

Pós-condição: o nome fica guardado para o pedido em andamento. Ele só é gravado no banco quando o pagamento é confirmado (UC03).

UC02 — Montar pedido

Ator: Cliente

Pré-condição: o cliente está cadastrado.

Fluxo principal:

1. O sistema busca os produtos no banco e exibe o cardápio com nome, descrição e preço.
2. O cliente toca em Adicionar nos itens que deseja.
3. A cada toque, o sistema atualiza a quantidade e o valor no botão do carrinho.
4. O cliente toca no botão do carrinho.
5. O sistema lista os itens, os subtotais e o total.
6. O cliente ajusta as quantidades com + e − ou remove itens.
7. O cliente toca em Ir para o pagamento.

Fluxo alternativo A (banco indisponível): no passo 1, o sistema mostra uma mensagem de erro no lugar do cardápio.

Fluxo alternativo B (cardápio vazio): no passo 1, se não houver produtos cadastrados, o sistema avisa e não exibe itens.

Fluxo alternativo C (carrinho vazio): no passo 5, o sistema mostra o aviso de carrinho vazio e deixa o botão de pagamento desativado.

Pós-condição: carrinho com pelo menos um item.

UC03 — Pagar pedido

Ator: Cliente

Pré-condição: carrinho com pelo menos um item.

Fluxo principal:

1. O sistema mostra o total e o formulário de pagamento.
2. O cliente escolhe CPF ou CNPJ e digita o número. O sistema aplica a máscara automaticamente.
3. O cliente escolhe a forma de pagamento.
4. O cliente escolhe a retirada (Comer aqui ou Para levar).
5. O cliente toca em Confirmar pagamento.
6. O sistema valida o CPF ou CNPJ no navegador (RN02) e envia o pedido ao servidor.
7. O servidor valida os dados de novo, lê os preços no banco, calcula o total (RN04, RN05) e grava cliente, pedido, itens e pagamento numa transação.
8. O sistema exibe a confirmação com o número do pedido, os dados da compra e o status Em preparo.
9. O cliente toca em Novo pedido, ou o sistema volta ao início após 30 segundos (RN11).

Fluxo alternativo A (documento inválido): no passo 6, o sistema mostra o aviso e permanece na tela, sem enviar o pedido.

Fluxo alternativo B (falha ao gravar): no passo 7, o sistema desfaz a transação, mostra a mensagem de erro e permite tentar de novo. Nada fica gravado.

Fluxo alternativo C (desistência): antes do passo 5, o cliente toca em Voltar e retorna ao carrinho.

Pós-condição: pedido gravado com o status Em preparo e carrinho zerado.

UC04 — Gerenciar cardápio

Ator: Administrador

Pré-condição: Apache e MySQL ligados e acesso ao phpMyAdmin.

Fluxo principal:

1. O administrador abre a tabela produto do banco alimentacao.
2. Inclui, altera ou exclui um produto, informando nome (até 45 caracteres), descrição (até 150) e preço.
3. Salva a alteração.
4. O totem mostra a mudança na próxima vez que a tela de cardápio é aberta.

Fluxo alternativo (produto já vendido): o banco impede a exclusão de um produto que já aparece em algum pedido.

Pós-condição: cardápio atualizado.

7. Mapa de navegação

Tela	Ação do usuário	Destino
Início	Iniciar pedido	Cadastro
Cadastro	Cadastrar, depois Ir para o cardápio	Cardápio
Cadastro	Voltar	Início
Cardápio	Botão do carrinho	Carrinho
Cardápio	Adicionar (permanece na tela)	Cardápio
Carrinho	Voltar ao cardápio	Cardápio
Carrinho	Ir para o pagamento	Pagamento
Carrinho	+, − e Remover (permanece na tela)	Carrinho
Pagamento	Confirmar pagamento	Confirmação
Pagamento	Voltar	Carrinho
Confirmação	Novo pedido, ou 30 segundos sem toque	Início

8. Campos de entrada

Tela	Campo	Tipo	Obrigatório	Formato	Validação
Cadastro	Nome	Texto	Sim	Até 45 caracteres	Mínimo de 2 letras
Pagamento	Cadastrar com	Opção única (CPF ou CNPJ)	Sim	CPF já vem marcado	Escolher uma das duas opções
Pagamento	CPF	Texto numérico	Sim, se escolheu CPF	000.000.000-00, máscara automática	11 dígitos e dígitos verificadores válidos
Pagamento	CNPJ	Texto numérico	Sim, se escolheu CNPJ	00.000.000/0000-00, máscara automática	14 dígitos e dígitos verificadores válidos
Pagamento	Forma de pagamento	Lista de opções	Sim	PIX já vem selecionado	Apenas as formas da RN07
Pagamento	Retirada	Opção única	Sim	Comer aqui já vem marcado	Apenas as formas da RN08
Carrinho	Quantidade	Botões + e −	Não	De 1 a 99	O botão − não passa de 1; o limite de 99 é conferido no servidor

9. Mensagens do sistema

Mensagem	Tela	Quando aparece
Digite seu nome (mínimo 2 letras).	Cadastro	Nome com menos de 2 letras
Cadastro realizado, <nome>!	Cadastro	Nome aceito
Carregando cardápio...	Cardápio	Enquanto os produtos são buscados no banco
Nenhum produto cadastrado. Rode o produtos.sql no phpMyAdmin.	Cardápio	Tabela produto vazia
Não foi possível carregar o cardápio: <motivo>	Cardápio	Falha ao buscar os produtos
Seu carrinho está vazio. Volte ao cardápio e escolha algo!	Carrinho	Nenhum item no carrinho
CPF inválido. Confira os números.	Pagamento	CPF reprovado na validação
CNPJ inválido. Confira os números.	Pagamento	CNPJ reprovado na validação

Mensagem	Tela	Quando aparece
Processando pagamento...	Pagamento	Enquanto o pedido é enviado
Erro ao salvar o pedido no banco.	Pagamento	Falha na gravação (nada é gravado)
Pedido confirmado!	Confirmação	Pedido gravado com sucesso

10. Dados informados e onde ficam guardados

Dado	Origem	Tabela e coluna
Nome do cliente	Cadastro	comanda.nome_comanda
CPF ou CNPJ (só números)	Pagamento	comanda.CPF_comanda
Produto e quantidade	Carrinho	item_pedido.ID_produto e quantidade_item_pedido
Valor de cada item	Calculado	item_pedido.valor_item_pedido
Total do pedido	Calculado	pedido.valorTotal_pedido e pagamento.valorTotal_pagamento
Data e hora	Automático	pedido.data_pedido
Status	Automático (Em preparo)	pedido.status_pedido
Forma de pagamento	Pagamento	pagamento.formaPagamento
Retirada	Pagamento	pagamento.retiradaAlimento

O detalhamento das tabelas está na Documentação do Banco de Dados.

11. Premissas e limitações

- O pagamento é simulado: o sistema registra a forma escolhida e o valor, sem cobrança real.
- O nome é pedido no cadastro, mas só vai para o banco quando o pagamento é confirmado. Quem desiste antes não deixa registro.
- Não existe tela da cozinha: o status Em preparo só muda por atualização direta no banco.

- O cardápio é administrado pelo phpMyAdmin, sem tela própria e sem login.
- O carrinho existe só no navegador: se a página for recarregada, o pedido em andamento é perdido.