



Por: Carlos Ferreira 25/12/2017 Comentar

Traduzir E-mail Recuperação de Senha no Laravel



Compartilhe: [f](#) [t](#) [G+](#)

Neste tutorial irei abordar um assunto muito solicitado pelos nossos seguidores, que é a tradução do e-mail de recuperação de senha no Laravel.

Já sabemos que o Laravel traz um poderoso e útil mecanismo de autenticação, que tem basicamente tudo o que precisamos para cadastrar, fazer login e recuperar senha. Porém no caso de recuperar senha em si, as mensagens são por default (padrão) em inglês, o que nem sempre é legal levando em consideração que boa parte da população brasileira não domina este idioma.

O objetivo deste tutorial é exatamente resolver isso, apresentar uma alternativa onde será possível traduzir a mensagem de recuperação de senha do Laravel.

NOTA: Vamos utilizar o [Markdown do Laravel](#) para implementar essa funcionalidade. Este recurso só está disponível a partir da versão [5.5 do Laravel](#).

Passo 01: definir os dados de envio de e-mail no arquivo .env, em meu caso como estou em ambiente de desenvolvimento vou utilizar o mailtrap.io (Saiba Mais Sobre o Mailtrap.io).

Passo 02: definir a url da aplicação no arquivo .env (Exemplo:

APP_URL=<http://tests-laravel55.dev>)

Passo 03: implementar no model User qual o notification será utilizado para envio o e-mail, no arquivo app/User.php adicione:

```
1 public function sendPasswordResetNotification($token)
2 {
3     // Não esquece: use App\Notifications\ResetPassword;
4     $this->notify(new ResetPassword($token));
5 }
```

Passo 04: Criar o notification app/Notifications/ResetPassword.php, na linha de comando rode isso para criar a classe:

```
1 php artisan make:notification ResetPassword
```

Passo 05: implementar no construtor da classe ResetPassword para receber o token de recuperação da senha e definir o corpo do e-mail com Markdown, passando no action o token recebido no construtor.

Adicione o atributo **\$token**:

```
1 private $token;
```

Implemente o construtor para receber o token e atribua-o no atributo:

```
1 public function __construct($token)
2 {
3     $this->token = $token;
4 }
```

No método **toMail()** defina a implementação do e-mail e passe o action o token com o link de recuperação de senha:

```
1 public function toMail($notifiable)
2 {
3     return (new MailMessage)
4         ->subject('Alterar Senha - EspecializaTi Academy')
5         ->line('Você está recebendo este e-mail porque recebemos um pedido de redefinição de senha para o seu e-mail. Clique no link abaixo para alterar sua senha.')
6         ->action('Resetar Senha', url(config('app.url').route('password.reset', $this->token)))
7         ->line('Se você não solicitou uma alteração de senha, nenhuma ação adicional será necessária.')
8 }
```

Pronto, simples assim! 😊

A partir de agora os e-mails com o conteúdo de recuperação de senha virá traduzido.

Espero que tenha gostado, não esqueça de compartilhar, e deixar aquele comentário.

Abraços 🤗

Compartilhe: [f](#) [t](#) [G+](#)



Gostou deste conteúdo?

Junte-se a milhares de profissionais de TI inteligentes e seja o primeiro a receber as nossas novidades e dicas!

Nome:

E-mail:

Receber



Sobre o Autor:
Carlos Ferreira
Carlos Ferreira é Analista de Sistemas Experiente, Empreendedor, Fundador da empresa EspecializaTi. Certificações: CompTIA Linux +, LPI, Novell Certification.

4 COMENTÁRIOS [especializati](#) [1](#) Iniciar sessão

[Recomendar](#) 2 [Tweet](#) [Partilhar](#) [Mostrar primeiro os mais votados](#)

Escreva o seu comentário...

INICIE SESSÃO COM O

OU REGISTE-SE NO DISQUS

Nome

- José Carlos Carneiro** • há 2 anos
Olá Carlos, no email recebido para reset tem dois textos "Regards" e " If you're having trouble clicking the "Reset Password" button, copy and paste the URL below into your web browser: " quais os métodos utilizo para alterar estes textos?
7 ^ | > • Responder • Partilhar >
- Rafael de Souza** ➔ José Carlos Carneiro • há 8 meses
conseguiu encontrar a mensagem amigo ?
^ | > • Responder • Partilhar >
- Gilto Barcella** ➔ Rafael de Souza • há 5 meses
Você descobriu como mudar essa mensagem?
^ | > • Responder • Partilhar >
- Elinardo Silva** • há um ano
Carlo uma outra duvida é na hora de enviar... Qual melhor serviço, visto q mtos servidores como dc q é meu caso bloqueia o smtp... Já tive tanta dor de cabeça com isso
^ | > • Responder • Partilhar >

TAMBÉM NO ESPECIALIZATI
Middleware's Globais no Laravel
1 COMENTÁRIOS • há 2 anos
inforviewer — Bom dia tudo bem? poderia me tirar uma dúvida, estou tentando validar no middleware CheckForMaintenanceMode se o
Queues no Laravel (Filas)
3 COMENTÁRIOS • há um ano
Elinardo Silva — massa demais carlos! Suas aulas e tutoriais são disparadas melhor do que o documentação hehe, aproveitar pra tirar uma

Qual versão do Laravel 5.x escolher
5 COMENTÁRIOS • há um ano
Izanagi do bar — Bom trabalho! Mas.. e em relação a segurança? Desenvolver numa versão mais antiga com certeza vão haver mais
Eventos no Laravel – Parte 2
2 COMENTÁRIOS • há um ano
Rômulo Silva — Ficou faltando o "e" do caminho da view em app\Mail\PostCommentedMail na linha 34.

[Subscrever](#) [Acrescentar o Disqus](#)[Adicionar o Disqus](#)

CONTEÚDOS RELACIONADO: