

Checklist de Testes Pré-Deploy & Relatório de Cobertura da Automação E2E

Plataforma: Gerdau Mais (E-commerce)
Versão do relatório / automação: Repositório gerdau_mais_automation — package **1.0.0** — Cypress **14.x**
Data de referência: 13 de maio de 2026
Responsável (preencher): _____

DESCRIÇÃO

Este documento replica o modelo do checklist pré-deploy utilizado pela Gerdau, com os **dados atualizados** para refletir o que está **coberto pela automação E2E (Cypress)** no repositório atual. Não substitui a validação manual de release: indica, de forma gerencial, onde há **automação estável**, **cobertura parcial** ou **lacuna**.

OBJETIVO

Garantir visibilidade da **estabilidade e escopo da automação** antes de publicações, alinhando negócio, QA e desenvolvimento aos fluxos críticos já implementados em cypress/e2e.

Legenda — status da automação E2E: AUTOMATIZADO — OK cenário coberto por spec e estável na última rodada completa documentada | PARCIAL coberto com condição (skip, smoke opcional, fallback de UI) | NÃO AUTOMATIZADO fora do escopo atual dos testes ou apenas manual/ERP | DESPRIORIZADO fora do escopo de produto ou conscientemente não priorizado para automação (vide observações)

Evidência de regressão (referência): execução `npx cypress run` — **28 specs, 32 testes passando, 1 pendente** (skip intencional em vitrine “Mais detalhes” quando o CTA não existe no catálogo).

1. Autenticação e Gestão de Acesso

Garante que apenas usuários legítimos acessem o sistema; fluxos negativos e sessão.

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Validar login federado (Gerdau)	AUTOMATIZADO — OK	auth/login.cy.js — login com credenciais válidas
Tentar login com senha incorreta	AUTOMATIZADO — OK	login.cy.js — mensagem / permanência em contexto de auth
Tentar login com usuário inexistente / email inválido	AUTOMATIZADO — OK	login.cy.js
Validações de formulário (campos vazios, só email)	AUTOMATIZADO — OK	login.cy.js — casos adicionais de validação
Realizar logout e tentar acessar página protegida	AUTOMATIZADO — OK	auth/logoutProtegida.cy.js — redirecionamento para login

2. Jornada de Compra — Vitrine

Foco na experiência tradicional de compra e descoberta de produto.

2.1 Busca e descoberta de produto

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Buscar produto por nome / descrição ou SKU no catálogo	AUTOMATIZADO — OK	vitrineBuscaCatalogo.cy.js
Buscar por termo sem resultados	AUTOMATIZADO — OK	buscaSemResultados.cy.js
Visualizar “Mais detalhes” do produto	PARCIAL	vitrineMaisDetalhes.cy.js — teste dá skip se a listagem não expuser o CTA

2.2 Adição ao carrinho e happy path vitrine

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Adicionar item via vitrine e finalizar pedido	AUTOMATIZADO — OK	compraPorVitrine.cy.js — até confirmação de pedido enviado
Adicionar múltiplos itens via vitrine (várias linhas)	NÃO AUTOMATIZADO	E2E atual foca fluxo principal com quantidade ajustável no carrinho; volume multi-SKU dedicado não versionado
Mostrar detalhes e adicionar pela página do produto	PARCIAL	Depende do mesmo CTA “detalhes” da vitrine; ver vitrineMaisDetalhes.cy.js
Validar via painel admin persistência / criação do carrinho	NÃO AUTOMATIZADO	Fora do escopo E2E do portal (admin/ERP)

2.3 Compra selecionando itens (fluxo completo E2E)

Entrada por **Comprar selecionando itens**, rota /search-items, busca por código (Cypress.env('produto')), carrinho e finalização até pedido enviado (fluxoCompra.js / pedido.js).

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Fluxo completo: emissor → selecionando itens → busca por código → carrinho → checkout → pedido enviado	AUTOMATIZADO — OK	compraSelecionandoItens.cy.js (@smoke @critical) — it “Comprar selecionando itens”

2.4 Compra por histórico — repetir pedido (fluxo completo E2E)

Smoke da rota /repeat-order (lista repetir pedido); se a UI não permitir concluir só por histórico, o spec usa **fallback pelo catálogo** até o mesmo critério de pedido efetivado. **Não** confundir com o módulo **Pedidos** do menu (/orders).

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Fluxo completo: emissor → histórico/repetir pedido → carrinho → checkout → pedido enviado (com fallback)	AUTOMATIZADO — OK	compraPorHistorico.cy.js (@smoke @critical @regression) — it "Comprar Por Histórico"; modal "compra em andamento" tratado em tratarModaisTransientes

3. Jornada de Compra — Planilha

Compra em massa por planilha; modelo, upload e erros.

3.1 Modelo e upload

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Fluxo “Comprar por planilha” com smoke de rota + conclusão de pedido	AUTOMATIZADO — OK	compraPorPlanilha.cy.js — inclui fallback por catálogo quando necessário
Validar download do modelo de planilha	PARCIAL	planilhaDownloadModelo.cy.js — interação se CTA existir no QA
Upload de planilha com 1 item e validação no carrinho	PARCIAL	Sem fixture XLSX fixa no fluxo principal; conclusão frequentemente via catálogo no E2E atual
Upload com múltiplos itens	NÃO AUTOMATIZADO	Sem spec dedicado com planilha multi-linha versionada

3.2 Cenários de erro no upload

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Upload com SKU/código inexistente	NÃO AUTOMATIZADO	Cenário negativo específico não isolado em spec
Upload com colunas faltando ou fora de ordem	NÃO AUTOMATIZADO	—
Upload de arquivo com formato incorreto (.txt, .png etc.)	AUTOMATIZADO — OK	planilhaUploadArquivoInvalido.cy.js + fixture planilha-invalida.txt

4. Carrinho e Finalização de Pedido

Edição, checkout e integridade até envio do pedido.

4.1 Edição no carrinho

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Alterar quantidade de um item	AUTOMATIZADO — OK	carrinhoQuantidade.cy.js (AUT-009)
Alterar unidade de medida / data desejada / destinação / forma de pagamento	PARCIAL	carrinhoChecklistCampos.cy.js — smoke não bloqueante; preenchimento de datas no fluxo fluxoCompra.js
Remover item do carrinho	AUTOMATIZADO — OK	carrinhoRemocao.cy.js (AUT-010)
Persistência após refresh / após relogin	AUTOMATIZADO — OK	carrinhoPersistencia.cy.js, carrinhoPersistenciaRelogin.cy.js — relogin com regras de sessão documentadas

4.2 Fluxo de checkout

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Bloqueio sem emissor	AUTOMATIZADO — OK	compraSemEmissor.cy.js
Validar tela de revisão e finalizar pedido com sucesso	AUTOMATIZADO — OK	compraFinalizacaoCompleta.cy.js; helpers pedido.js / fluxoCompra.js
Validar tela "Pedido enviado com sucesso"	AUTOMATIZADO — OK	Vários fluxos de compra até mensagem de confirmação
Validar via painel admin criação do pedido	NÃO AUTOMATIZADO	Admin / ERP fora do escopo E2E atual

4.3 Pós-pedido

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Baixar PDF do pedido e validar dados (conteúdo binário)	PARCIAL	UI valida presença do CTA "Baixar PDF"; validação profunda do PDF não automatizada
Verificar pedido em "Meus pedidos"	AUTOMATIZADO — OK	posPedidoMeusPedidosEPdf.cy.js — navegação pós-envio
Validar no admin carrinho "Cart Closed"	NÃO AUTOMATIZADO	Admin fora do escopo

5. Testes Gerais e Não Funcionais

Experiência, compatibilidade e integrações.

5.1 Responsividade e compatibilidade

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Mobile / viewports estreitas (responsividade, Responsive Viewer)	DESPRIORIZADO	O Gerdau Mais não foi preparado para mobile ; automatizar ou manter matriz responsiva completa não é prioridade . Os E2E atuais cobrem jornadas em viewport desktop (ver <code>cypress.config.js</code>). Evidências pontuais em mobile, se necessárias, ficam para matriz manual .
Google Chrome	AUTOMATIZADO — OK	Navegador padrão da aplicação e da suíte: execução típica em Electron/Chromium (Cypress); CI local alinhada a Chrome. Scripts com browser explícito, ex.: <code>cy:run:compras:chrome</code> , <code>cy:run:p1</code> (Chrome), <code>cy:run:p0-p1</code> .
Firefox, Safari, Microsoft Edge	NÃO AUTOMATIZADO	Não são alvo formal da automação E2E. O portal pode exibir mensagem orientando o uso do Chrome ; validação nesses navegadores permanece opcional / manual conforme necessidade de negócio.

5.2 Integrações (validar com Gerdau)

Cenário de teste	Status (automação)	Observações
Validar integração do pedido no ERP	NÃO AUTOMATIZADO	Fora do escopo E2E portal

6. Outros Módulos com Automação E2E (Portal)

Fluxos de **compra por histórico** e **compra selecionando itens** estão descritos na **seção 2.3 e 2.4**. Abaixo: módulo **Pedidos** do menu, navegação geral e módulos operacionais.

Módulo	Status (automação)	Arquivos (principais)
Pedidos — hub /orders, carteira longos, busca, filtros, export, corte/dobra	AUTOMATIZADO — OK	pedidos/*.cy.js — export opcional conforme UI
Menu superior (navegação)	AUTOMATIZADO — OK	menuSuperiorCobertura.cy.js
Finanças — busca	AUTOMATIZADO — OK	financasBusca.cy.js
Buscar documentos	AUTOMATIZADO — OK	documentosBusca.cy.js

7. Referências técnicas e documentação

- **Guia de cobertura:** docs/GUIA-COBERTURA-AUTOMACAO-E2E.md
- **Matriz estratégica (30 cenários):** docs/matriz-cenarios-automacao.md
- **Changelog:** docs/ALTERACOES.md
- **Comandos úteis:** npm run cy:run (suite completa), npm run cy:run:smoke-pr, npm run cy:run:regression-nightly

Documento gerado a partir do modelo do checklist pré-deploy (mar/2026) e atualizado com o estado da automação em mai/2026 (incl. alinhamento a feedback de escopo: mobile despriorizado; Chrome como navegador de referência). PDF gerado por impressão headless a partir de relatorio-gerencial-automacao-e2e.html (ex.: relatorio-gerencial-automacao-e2e-2026-05-13.pdf).