



Installation d'un Compilateur gcc sur un système Windows


Beaucoup de programmeurs préfèrent compiler en ligne de commande sans passer par un logiciel. Sur Linux par exemple, gcc est un très bon compilateur C/C++ qui est rapide et léger. MinGW (Minimalist GNU for Windows) est un portage de GCC et d'outils GNU sur Windows.


Ce document vous en présente un et vous explique comment l'installer.


- 2) Suivre la procédure d'installation suivante :















BUT RT - Semestre 1




L'installation s'est achevée. Vérifier que la case *Path* est cochée lors de l'étape d'installation des composants optionnels.

Remarque : Si le chemin *Path* n'est pas coché, il faut le spécifier dans **propriétés système** puis Variables d'environnement.

Les deux figures ci-dessous représentent la démarche à suivre dans le cas précédent.





Après avoir écrit votre programme en C à l'aide du bloc-note par exemple, il vous faut le compiler dans l'Invité de Commande.

Avant de compiler le programme par exemple chutelibre.c, il faut d'abord se placer dans le répertoire contenant le fichier avec l'instruction cd. Par exemple, si vous avez laissé votre programme sur le bureau, vous pouvez écrire cd desktop.

Pour compiler le programme, il faut alors écrire **gcc fichier.c**.

Ici dans note cas, gcc chutelibre.c.

Pour l'exécuter, il faut simplement écrire a (nom par défaut de l'exécutable).

Tout est résumé dans la capture d'écran ci-dessous.

```
Invite de commande
                                                                                                                                         Windows [version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Administrateur>cd desktop
C:\Users\Administrateur\Desktop>gcc chutelibre.c
C:\Users\Administrateur\Desktop>a
Ce programme permet de determiner la hauteur instantanee d'un objet en chute libre.
Entrer la hauteur de la tour (en m) :
Entrer le pas temporel (en s) :
objet se situe a la hauteur 5.000 m au temps t=0.000 s'
'objet se situe a la hauteur 4.951 m au temps t=0.100 s'
 'objet se situe a la hauteur 4.804 m au temps t=0.200 s
 objet se situe a la hauteur 4.559 m au temps t=0.300
 objet se situe a la hauteur 4.215 m au temps t=0.400
 objet se situe a la hauteur 3.774 m au temps t=0.500
 objet se situe a la hauteur 3.235 m au temps t=0.600
 'objet se situe a la hauteur 2.597 m au temps t=0.700
 objet se situe a la hauteur 1.862 m au temps t=0.800
objet se situe a la hauteur 1.862 m au temps t=0.800
objet se situe a la hauteur 1.028 m au temps t=0.900
 'objet se situe a la hauteur 0.097 m au temps t=1.000
 oum au temps t=1.010 s
 :\Users\Administrateur\Desktop>
```