

R2.09 — Initiation au développement Web

Travail en binôme · Rendu : mardi 16 juin 2026 avant 23h59

Envoi par e-mail à : david.lacan@univ-st-etienne.fr

IUT de Roanne — Université Jean Monnet

Objectif

Construire et déployer une application web Kanban complète (KanbanRT) en binôme, en appliquant l'ensemble des

compétences vues en TD : React, Supabase (Auth + BDD), Git/GitHub et déploiement Vercel.

Le rendu comprend : un lien GitHub, un lien Vercel et un rapport PDF.

17 **Date limite**

Mardi 16 juin 2026 —
23h59

Équipe

Binôme (2 étudiants)

Dépôt

david.lacan@univ-st-etienne.fr

1 — Ce que vous rendez

Le rendu se compose de trois éléments distincts, déposés ensemble sur la plateforme de cours :

1.1 Lien GitHub (dépôt public)

URL de votre dépôt GitHub public au format :

<https://github.com/VOTRE-USERNAME/mon-kanban>

Le dépôt doit contenir au minimum :

- Un README.md complet (voir §1.3)
- Un fichier .gitignore excluant node_modules et .env.local
- L'arborescence src/ avec tous les composants créés en TD2 et TD3
- Au moins 6 commits avec des messages en anglais au présent impératif
- Une branche feature/* fusionnée via Pull Request dans main

Ne jamais commiter les clés Supabase

Le fichier .env.local ne doit pas apparaître dans l'historique Git. Si c'est le cas, utilisez `git rm --cached .env.local` et `git filter-repo` pour nettoyer l'historique.

1.2 Lien Vercel (application déployée)

URL de votre application en production au format :

<https://mon-kanban-XXXX.vercel.app>

L'application déployée doit permettre, sans manipulation de votre part :

- D'accéder à la page /login
- De créer un compte et de se connecter
- De voir le dashboard avec les tâches chargées depuis Supabase
- De créer une nouvelle tâche via le formulaire
- De se déconnecter

✓ Test de recette (ce que le correcteur fera)

Le correcteur ouvrira votre URL Vercel dans un navigateur qu'il n'a jamais utilisé pour votre app, créera un compte avec son propre email, et testera toutes les fonctionnalités listées ci-dessus. L'app doit fonctionner sans que vous soyez présent.

1.3 README.md (dans le dépôt GitHub)

Le README doit contenir les sections suivantes :

- Titre et description du projet en une phrase
- Noms des deux membres du binôme
- Stack technique (React, Supabase, Vercel, Tailwind...)
- Instructions d'installation locale en 4–5 commandes
- Lien vers l'application Vercel déployée
- Captures d'écran de la page de connexion et du dashboard (optionnel mais apprécié)

1.4 Rapport PDF (déposé avec le lien)

Document de 6 à 10 pages (hors annexes), format A4, police lisible 11–12pt. Structure attendue :

#	Section	Volume	Contenu attendu
1	Page de garde	1 page	Noms, formation, titre du projet, URL GitHub, URL Vercel, date.
2	Présentation du projet	1 page	Contexte (BUT R&T S2), objectif pédagogique, description de l'app KanbanRT.
3	Répartition des rôles	½ page	Qui a fait quoi. Tableau ou liste claire par fonctionnalité, y compris la fonctionnalité libre.
4	Schéma relationnel de la BDD ★	1–2 pages	OBLIGATOIRE — Schéma entité-association complet : toutes les tables (boards, categories, tasks, profiles), colonnes avec types, clés primaires (PK), clés étrangères (FK) et cardinalités (1→N, N↔N). Réalisé avec un outil (dbdiagram.io, Draw.io, Looping...) et exporté en image. Justification des choix de modélisation.
5	Fonctionnalité libre ★	1–2 pages	OBLIGATOIRE — Description de la fonctionnalité originale imaginée par le binôme : besoin identifié, table(s) Supabase ajoutée(s) ou modifiée(s), requêtes SQL/SDK utilisées, composant(s) React créés. Capture d'écran de la fonctionnalité en action dans l'application déployée.
6	Architecture de l'app	1 page	Schéma Local→GitHub→Vercel→Supabase. Explication du flux de déploiement CI/CD.
7	Fonctionnalités implémentées	1–2 pages	Liste des US réalisées avec captures d'écran. Pour chaque fonctionnalité : composant(s) concerné(s) et requête Supabase utilisée.
8	Difficultés & solutions	1 page	Au moins 2 problèmes techniques documentés : symptôme, cause identifiée, solution appliquée.
9	Conclusion	½ page	Bilan du projet, compétences acquises, pistes d'amélioration (bonus non réalisés).

Format du rapport

PDF uniquement. Nommez le fichier : NOM1_NOM2_KanbanRT_rapport.pdf. Le rapport fait entre 8 et 12 pages (hors annexes). Le schéma relationnel et la fonctionnalité libre sont OBLIGATOIRES — un rapport sans l'un ou l'autre ne peut pas obtenir plus de 12/20. Les captures d'écran sont bienvenues mais ne remplacent pas le texte.

2 — Fonctionnalités attendues

Voici la liste des fonctionnalités minimales (obligatoires) et avancées (bonus) :

2.1 Fonctionnalités obligatoires (note de base)

US	Fonctionnalité	Critère de validation
US-0 1	Inscription avec email + mot de passe	Compte créé dans Supabase Auth
US-0 2	Connexion et déconnexion	Session JWT gérée, redirection correcte
US-0 3	Dashboard accessible uniquement connecté	Redirection /login si non authentifié
US-0 4	Affichage des tâches par colonne de statut	4 colonnes : À faire / En cours / Validation / Terminée
US-0 5	Création d'une tâche (titre, statut, priorité)	Tâche insérée en BDD et affichée sans rechargement
US-0 6	Sélection de la catégorie et date d'échéance	Catégories chargées depuis la table Supabase
US-0 7	Suppression d'une tâche	Confirmation + suppression effective en BDD
US-0 8	Affichage des badges (priorité, statut, catégorie)	Couleurs cohérentes avec les valeurs
US-0 9	Déploiement en ligne fonctionnel	App accessible sur URL Vercel sans erreur
US-1 0 ★	Fonctionnalité libre choisie par le binôme	Donnée lue ET écrite depuis/ vers Supabase. Visible dans l'app déployée.

2.2 Fonctionnalité libre (obligatoire — US-10)

★ Fonctionnalité libre — ce qui est attendu

Chaque binôme doit concevoir et implémenter une fonctionnalité originale, non prévue dans les TD, qui implique :

- Au moins une table Supabase créée ou modifiée (nouvelle colonne, nouvelle table, nouvelle relation)
- Une opération de LECTURE depuis la BDD (SELECT via SDK Supabase)
- Une opération d'ÉCRITURE vers la BDD (INSERT, UPDATE ou DELETE via SDK Supabase)
- Un ou plusieurs composants React qui exposent cette fonctionnalité à l'utilisateur
- La fonctionnalité doit être visible et utilisable dans l'application déployée sur Vercel

Exemples d'idées acceptables (liste non exhaustive) :

- Système de commentaires sur une tâche (table task_comments, liste + formulaire d'ajout)
- Assignment d'une tâche à un membre de l'équipe (colonne assigned_to + affichage du nom)
- Pièces jointes / liens vers des ressources liées à une tâche (table task_links)
- Historique des changements de statut d'une tâche (table task_history avec timestamp)
- Système de tags libres sur les tâches (table tags + table pivot task_tags)
- Tableau de bord avec compteurs par statut et priorité (agrégation SQL côté Supabase)
- Notifications / rappels avant la date d'échéance (table reminders)

⚠ Ce qui n'est PAS accepté comme fonctionnalité libre

- × Une simple modification cosmétique (changer une couleur, ajouter un emoji)
- × Une fonctionnalité déjà demandée dans les TD (login, création de tâche, suppression...)
- × Une fonctionnalité qui ne lit pas ou n'écrit pas en BDD (filtre local en JS uniquement)
- × Le drag & drop seul — seulement si accompagné d'une vraie interaction BDD supplémentaire

2.3 Fonctionnalités bonus (jusqu'à +10 pts)

- Drag & drop entre colonnes (+4 pts) — la carte change de statut en BDD au drop
- Realtime Supabase (+3 pts) — mise à jour en direct sans rechargement
- Filtres / recherche de tâches (+2 pts) — par statut, priorité ou catégorie
- UI soignée avec Tailwind CSS (+1 pt) — responsive, design cohérent

3 — Critères d'évaluation

Les cinq dimensions ci-dessous guident l'évaluation du projet. Pour chaque critère, la colonne de droite précise ce qui est attendu concrètement.

Critère évalué	Ce qui est attendu
1. Technique — Fonctionnalités	
Authentification (login / register / logout)	Page login fonctionnelle, protection de la route /dashboard, déconnexion effective.
Modèle BDD Supabase complet	Tables boards, categories, tasks présentes avec FK, contraintes et données de test insérées.
Lecture des tâches (useEffect + fetch)	Les tâches se chargent depuis Supabase au montage du composant, sans rechargement de page.
Création de tâche (formulaire)	Formulaire complet : titre obligatoire, statut, priorité, catégorie, date d'échéance.
Suppression de tâche	Confirmation demandée à l'utilisateur, suppression effective en BDD.
Affichage Kanban (colonnes par statut)	Tâches réparties dans les 4 colonnes : À faire / En cours / Validation / Terminée.
Fonctionnalité libre — côté BDD	Table(s) Supabase créée(s) ou modifiée(s) pour la fonctionnalité, requêtes SDK fonctionnelles.
Fonctionnalité libre — côté React	Composant(s) React affichant et manipulant les données de la fonctionnalité libre.
Déploiement Vercel fonctionnel	URL en ligne accessible, variables d'env configurées, aucune erreur console bloquante.
2. Qualité du code	
Structure des composants React	Composants séparés et réutilisables (TaskCard, TaskForm, TaskList...), responsabilités claires.
Lisibilité & commentaires	Code commenté aux endroits clés, nommage explicite des variables et fonctions.
Gestion des erreurs	Messages d'erreur affichés à l'utilisateur (champs vides, erreur Supabase, réseau...).
Sécurité minimale	Pas de clé service_role exposée, .env.local ignoré par Git, RLS activé sur Supabase.
Qualité du .gitignore	node_modules, .env.local et dist/ exclus de l'historique Git.
3. Versioning GitHub	
Historique de commits cohérent	Au moins 6 commits significatifs, messages en anglais au présent impératif.
Branches feature utilisées	Au moins une branche feature/* fusionnée dans main via Pull Request.
README.md informatif	Description du projet, stack technique, instructions d'installation locale, lien Vercel.

Contribution équilibrée des deux membres	Les deux noms apparaissent dans l'historique Git avec des commits substantiels.
4. Rapport écrit (PDF, 8–12 pages)	
Page de garde & présentation	Noms, URLs GitHub et Vercel, contexte BUT R&T S2, description du projet, répartition des rôles.
Schéma relationnel complet ★ OBLIGATOIRE	Toutes les tables avec PK, FK, types et cardinalités. Réalisé avec un outil graphique (dbdiagram.io, Draw.io, Looping...). Justification des choix de modélisation.
Fonctionnalité libre documentée ★ OBLIGATOIRE	Besoin identifié, table(s) BDD concernée(s), requêtes SDK utilisées, composant(s) React, capture d'écran de la fonctionnalité dans l'app déployée.
Architecture de l'application	Schéma Local→GitHub→Vercel→Supabase avec explication du flux CI/CD et du rôle de chaque plateforme.
Difficultés rencontrées & solutions	Au moins 2 problèmes techniques documentés : symptôme observé, cause identifiée, solution appliquée.
Conclusion & pistes d'amélioration	Bilan du projet, compétences acquises, au moins 3 fonctionnalités envisagées non réalisées.
5. Fonctionnalités bonus (optionnelles)	
Drag & drop entre colonnes	Glisser-déposer fonctionnel qui met à jour le statut en BDD au drop.
Realtime Supabase	Mise à jour de l'interface en direct sans rechargement (abonnement WebSocket).
Filtres / recherche de tâches	Filtre par statut, priorité ou catégorie, opérationnel sans rechargement.
UI soignée (Tailwind ou CSS avancé)	Design cohérent, responsive, usage pertinent des couleurs de priorité et de statut.

4 — Planning recommandé

Ce planning est indicatif. Adaptez-le selon votre avancement, mais respectez impérativement la date de rendu.

Étape	Période	À faire
Séance TD2	Semaine 1	Intégration Supabase, auth login/register, dashboard avec liste profils.
Séance TD3	Semaine 2	Modèle BDD complet, TaskCard, TaskForm, TaskList.
TDs suivants / perso	Semaines 3–4	Colonnes Kanban par statut, drag & drop, polish UI.
Rédaction rapport	Semaine 5	Schémas, captures d'écran, documentation des difficultés.
Relecture & finalisation	Semaine 6	Tests en production, README, vérification grille d'évaluation.
 Rendu final	Mardi 16 juin 2026	Dépôt sur la plateforme avant 23h59.



Conseil organisationnel

Répartissez les rôles dès le début : un membre gère Supabase (BDD, RLS, données) pendant que l'autre travaille sur les composants React. Synchronisez via Git (branches feature/) et faites un point de 15 min en début de chaque séance.

5 — Règles & consignes importantes

5.1 Travail en binôme

- Les deux membres doivent avoir des commits dans l'historique Git.
- La répartition des rôles doit être documentée dans le rapport (§3).
- Le travail individuel (fork personnel + commits solo) est interdit.
- En cas de problème dans le binôme, prévenez l'enseignant sans attendre.

5.2 Intégrité académique

- Vous pouvez vous inspirer de la documentation officielle (React, Supabase, MDN).
- Le code généré par IA (ChatGPT, Copilot, Claude...) doit être compris, commenté et revendiqué dans le rapport.
- Copier-coller le projet d'un autre binôme = note 0 pour les deux binômes.
- En cas de doute, l'enseignant peut demander une explication orale du code soumis.

5.3 Retard

Retard	Pénalité
Jusqu'à 24h	-2 pts sur la note finale (/20)
24h à 48h	-5 pts sur la note finale (/20)
Plus de 48h	Note 0/20
Non rendu	Note 0/20

6 — Checklist avant le rendu

Cochez chaque point avant de déposer sur la plateforme :

GitHub

- ☐ Le dépôt est public et accessible sans compte
- ☐ .env.local n'apparaît pas dans l'historique Git
- ☐ .gitignore exclut node_modules, .env.local, dist/
- ☐ Au moins 6 commits avec des messages clairs
- ☐ Au moins une Pull Request fusionnée
- ☐ README.md complet avec lien Vercel et instructions
- ☐ Les deux membres ont des commits

Application Vercel

- ☐ L'URL Vercel s'ouvre sans erreur (pas de page blanche, pas d'erreur 500)
- ☐ Les variables d'environnement Supabase sont configurées sur Vercel
- ☐ La page /login est accessible
- ☐ La création de compte fonctionne
- ☐ Le dashboard affiche les tâches depuis Supabase
- ☐ La création et la suppression de tâche fonctionnent
- ☐ La fonctionnalité libre (US-10) est visible et utilisable sur l'app déployée
- ☐ La déconnexion renvoie bien sur /login

Rapport PDF

- ☐ Fichier nommé NOM1_NOM2_KanbanRT_rapport.pdf
- ☐ Entre 8 et 12 pages (hors annexes)
- ☐ Schéma relationnel complet avec toutes les tables, PK, FK et cardinalités (outil graphique)
- ☐ Section fonctionnalité libre : besoin, table(s) BDD, requêtes SDK, composant(s) React, capture en prod
- ☐ Schéma d'architecture Local→GitHub→Vercel→Supabase
- ☐ Au moins 2 difficultés documentées avec solution
- ☐ Conclusion avec pistes d'amélioration

Modalités de rendu — e-mail obligatoire

Envoyez un e-mail à david.lacan@univ-st-etienne.fr avant le mardi 16 juin 2026 à 23h59.

Objet du mail : [R2.09] KanbanRT — NOM1 NOM2

Le mail doit contenir :

1. L'URL du dépôt GitHub (lien cliquable)
2. L'URL de l'application Vercel (lien cliquable)
3. Le rapport PDF en pièce jointe (NOM1_NOM2_KanbanRT_rapport.pdf)

Un seul e-mail par binôme — désignez un chef de file qui envoie.

Aucun rendu par clé USB, Wetransfer ou lien Drive ne sera accepté.