

Forma **TEC**

CLASE 3

Gestión de configuraciones



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Terraform

Título


Ansible

Automatización Sistémica: Desmitificando Ansible

De la configuración manual a la infraestructura
como documentación legible

Fundamentos Ansible

Automatización para despliegues masivos y configuración de sistemas operativos



Controlador

Define configuraciones en
archivos simples (YAML/JSON).

Instala aplicaciones y orquesta
servicios a escala.

Elimina la intervención manual
y reportes de estado final.


Fundamentos

Diferencia y complemento

El Arquitecto y el Electricista

Infraestructura / Terraform


El Arquitecto



Crea los recursos fundamentales: la red, el disco,
las máquinas virtuales.
Construye las paredes y los cimientos.

Configuración / Ansible


El Electricista y Decorador



Entra a las habitaciones para que todo funcione.
Instala aplicaciones, usuarios, parches y servicios.
Configura el interior.

Fundamentos

Ventajas



Fundamentos

Idempotencia

Idempotencia: La garantía del estado deseado

Una operación idempotente puede aplicarse múltiples veces sin cambiar el resultado más allá de la aplicación inicial. Ansible garantiza que tu entorno permanezca exactamente como lo describes.



Como multiplicar por cero: el resultado final siempre es el estado declarado.

Fundamentos

Los pilares de Ansible



Gratis

Open source y accesible.



Sin Agentes

No añade peso a la infraestructura.



Configuración Simple

Curva de aprendizaje baja.



Flexible

Extensible mediante APIs y módulos.




Idempotente

Ejecución segura y predecible.

Fundamentos

Conceptos necesarios



Inventario (El Dónde)

Archivo con IPs y nombres de servidores, organizados por grupos.

Módulos (El Con Qué)

Herramientas que ejecutan tareas específicas.

Playbooks (El Cómo)

Archivos YAML con la receta exacta de lo que debe suceder.

Ejemplo

La receta: playbook (yaml)

Objetivo: Instalar servidor web en 10 servidores simultáneamente.

web_setup.yml

- hosts: webservers

tasks:

- name: Instalar Nginx

apt:

name: nginx

state: present

Apunta al Inventario

Define la Tarea

Llama a un Módulo

Define el estado deseado (Idempotencia)

Cierre

Preguntas o Dudas

La importancia de la idempotencia en el post despliegue

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Despliegue con terraform
- Configuración con Asible