

BALANCED MATTRESS

AIR THROUGH FOAM

교육자료





BALANCED MATTRESS

BALANCED Exclusive (익스클루시브)

BALANCED Prestige (프레스티지)

BALANCED Prime (프라임)

밸런스드 매트리스는

티타늄 포켓 or 2.2강선 포켓스프링의 베이스에

메모리폼과 고탄성 에어스루 타공폼을 적절하게 조합한 탑을 올려
수면에 가장 중요한 통기성 / 탄탄함 / 깨끗함에 집중한 모델입니다.
더불어 에어홀과 밤부 원단을 사용하여
특히 체온조절, 피부건강에 민감한 아이들에게도 적합합니다.

MATTRESS 3 TYPE

12종 신규 매트리스 시리즈별 특징과 착와감

시리즈	<i>Signature</i> 시그니처	<i>Hybrid</i> 하이브리드	<i>Stable</i> 스테이블	<i>Balanced</i> 밸런스드
설명	티타늄 포켓 스프링과 마이크로 포켓 스프링 & 고밀도 폼의 조화 최상급 호텔형	포켓 스프링과 메모리폼의 장점을 조합 최상급 호텔형 실용적 프리미엄	천연 라텍스 97%가 들어가 건강한 탄탄함 구현 허리 코어 포커스	통기성 뛰어난 에어홀, 타공폼과 피부에 순한 뱀부의 조화 쾌적함 더한 지지력
착와감	균형있는 폭신함	존득한 묵직함	받쳐주는 탄탄함	쾌적한 탄탄함

12종 신규 매트리스의 경도

*백화점 라인

EXCLUSIVE 호텔형 매트리스에서 경험하는 최상의 잠

핵심 기능에 하이엔드 소재를 레이어링해 디테일한 착와감을 완성한 익스클루시브 라인

시그니처
익스클루시브



38.5cm
MEDIUM

하이브리드
익스클루시브



35cm
MEDIUM HARD

스테이블
익스클루시브



31cm
MEDIUM

밸런스드
익스클루시브



31cm
MEDIUM

PRESTIGE 수면의 깊이가 체감되는 개운한 잠

채운, 체형, 수면 패턴에 따라 핵심 기능에 프리미엄 소재를 레이어링한 프레스티지 라인

시그니처
프레스티지



36cm
MEDIUM-HARD

하이브리드
프레스티지



33cm
HARD

스테이블
프레스티지



31cm
MEDIUM-HARD

밸런스드
프레스티지



29cm
MEDIUM-HARD

PRIME 매트리스 본연에 집중한 충분한 잠

수면 솔루션을 해결하기 위해 본연의 '기능'에 충실한 프라임 라인

시그니처
프라임



34.5cm
HARD

하이브리드
프라임



33cm
MEDIUM

스테이블
프라임



27cm
HARD

밸런스드
프라임



25cm
HARD

밸런스드 매트리스 라인업

* 모든 제품은 백화점, 직영점, 온라인 모델로 나누어져 있으나, 주 판매 타겟 채널의 의미로 채널별 전용 모델을 의미하는 것은 아닙니다 *

항목	Balanced Exclusive	Balanced Prestige	Balanced Prime
주 판매 채널	백화점	직영점	직영점 / 온라인
LK 판매가 (정상가)	₩1,799,000	₩1,399,000	₩1,199,000
총 높이 (본체)	310 mm	290 mm	250 mm
착와감 (feel)	Medium (포근)	Medium-Hard (탄탄)	Hard (단단)
폼 종류	오픈셀 메모리폼 + 타공폼	오픈셀 메모리폼 + 타공폼	타공폼
매트리스 구조	하이 유로탑	유로탑	타이트탑
스프링 구성	티타늄 2.0강선 포켓 베이스	2.2 강선 포켓 베이스 (티타늄 미적용)	2.2 강선 포켓 베이스 (티타늄 미적용)
포지셔닝(경쟁)	쉴리 브라이드 ET (KK 2,790,000 / 높이 260)	에이스 침대 하이브리드 테크 라임 (KK 1,807,000 / 높이 270)	일룸 헤이븐 슬림 미디엄 매트리스 (KK 1,490,000 / 높이 230)
타겟 고객	포근한 지지력 선호	내구성 선호	단단한 지지력·온라인 합리성 선호
유로탑 부분 컬러	아이보리	아이보리 민트	X






기존 밸런스드와 동일

밸런스드 매트리스 라인업_ 외형

Balanced Exclusive Medium 균형 잡힌 하드 서포트, 통기성을 강조하기 위해 오픈셀 메모리폼과 티타늄 스프링으로 완성된 슬리퍼의 스마트 밸런스	Balanced Prestige Medium-Hard 탄탄한 지지력과 쾌적한 통기성을 모두 담은 미디엄 하드 밸런스 -합리적 가격대에서 느끼는 정제된 안정감	Balanced Prime Hard 기본기 중심의 하드 서포트, 합리적인 가격대에서 느끼는 깔끔한 밸런스의 지지력
구조: 하이 유로탑 A close-up corner view of the Balanced Exclusive mattress. It features a light grey, ribbed fabric cover and a thick, tufted top layer. A small black tag with a white 'M' logo is visible on the side.	구조: 유로탑 A close-up corner view of the Balanced Prestige mattress. It has a light grey, ribbed fabric cover and a thick, tufted top layer. A small black tag with a white 'M' logo is visible on the side.	구조: 타이트탑 A close-up corner view of the Balanced Prime mattress. It features a light grey, ribbed fabric cover and a thick, tufted top layer. A small black tag with a white 'H' logo is visible on the side.

스테이블 매트리스 라인업_ 주요 내장재

Balanced Exclusive Medium	Balanced Prestige Medium-Hard	Balanced Prime Hard
 Diagram illustrating the internal structure of the Balanced Exclusive Medium mattress. The layers from top to bottom are: - bamboo 원단 (Bamboo fabric) - 항균솜 (Antibacterial cotton) - 프레쉬폼 (Fresh foam) 40kg/m3 메모리폼 (40kg/m3 memory foam) - 에어스루폼 (Air mesh) - 스프링 보호 파이버 (Spring protection fiber) - 스틸프레임 (Steel frame) - 티타늄 2. 하이퍼 강선 포켓 스프링 (Titanium 2. Hyper strong pocket spring) - 자카드 원단 (Zaccard fabric) - 스프링 가드 (Spring guard) - 하드 보호 견면 (Hard protection layer)	 Diagram illustrating the internal structure of the Balanced Prestige Medium-Hard mattress. The layers from top to bottom are: - bamboo 원단 (Bamboo fabric) - 항균솜 (Antibacterial cotton) - 프레쉬폼 (Fresh foam) 40kg/m3 메모리폼 (40kg/m3 memory foam) - 에어스루폼 (Air mesh) - 스프링 보호 파이버 (Spring protection fiber) - 스틸프레임 (Steel frame) 2.2 하이퍼 강선 포켓 스프링 (2.2 Hyper strong pocket spring) - 자카드 원단 (Zaccard fabric) - 스프링 가드 (Spring guard) - 하드 보호 견면 (Hard protection layer)	 Diagram illustrating the internal structure of the Balanced Prime Hard mattress. The layers from top to bottom are: - bamboo 원단 (Bamboo fabric) - 항균솜 (Antibacterial cotton) - 프레쉬폼 (Fresh foam) - 에어스루폼 (Air mesh) - 스프링 보호 파이버 (Spring protection fiber) - 스틸프레임 (Steel frame) 2.2 하이퍼 강선 포켓 스프링 (2.2 Hyper strong pocket spring) - 자카드 원단 (Zaccard fabric) - 스프링 가드 (Spring guard) - 하드 보호 견면 (Hard protection layer)

티타늄 포켓스프링

TITANIUM POCKET SPRING

* 본넬 스프링은 주로 저가 모델에서 사용됩니다. (에이스 사용)

세일즈톡 제안 ▶

밸런스드 라인은 포켓 스프링을 사용합니다.

본넬 스프링은 조금의 움직임에도 전체가 흔들리지만,

포켓 스프링은 흔들림을 잡아 옆 움직임이 느껴지지 않습니다.

강철보다 가볍고 **내구성**이 좋아
부식없이 오랫동안 사용할 수 있는 소재

티타늄 합금은 우주선이나 항공기의 가스터빈, 잠수함 등에 사용되는 소재로
현재 쉘리 헤인즈의 초고가 매트리스에 적용

티타늄 합금의 **낮은 전도율** 특성으로 수면 중
매트리스의 온도가 급상승하는 것을 막아주어 쾌적한 수면을 할 수 있도록 도움

*** 밸런스드 익스클루시브 스프링에만 적용**



쉘리 헤인즈
CK(1800) 기준 3,100만원



쉘리 엑스퀴짓
CK(1800) 기준 700만원

슬리퍼는 **POSCO**에서 인증 받은 강선을 직접 받아
국내 최대 공장에서 생산하여 스프링의 품질이 우수하고,

20만회의 자체 내구성 테스트 및 국가공인시험검사기관인
KCL의 수직하중 테스트까지 높은 수준으로 완료하였습니다.



통기성, 흡습성, 속건성이 좋은 뱀부 원단

친환경 원단의 선두주자 뱀부, 대나무를 기반으로 한 섬유로 신생아들이 사용하는 패브릭에 자주 사용

통기성

뱀부 원단은 무수히 많은
기공이 있어 통기성 우월



흡수성

면원단보다 3~4배 좋은 흡습성으로
수면시 땀을 아주 빠르게 흡수



속건성

면 원단보다 2~3배 빠른 속건성으로
땀을 빠르게 흡수하지만 빠르게 건조



탄탄함의 끝판왕, 국내 최대 두께의
포스코 2.2 강선의 포켓스프링
(밸런스드 익스클루시브 티타늄 스프링 2.0)


일반 강선의 포켓스프링



(밸런스드 프레스티지, 프라임 제품)

밸런스드의 2.2 포켓스프링

슬림퍼 최초 적용, 매트리스 내부 공기순환을 위한 에어홀



밸런스드만의 에어스루 공법의 밀도 40kg/m³의 내장재



공기가 통하지 않는 일반 내장재



밸런스드만의 에어스루 공법을 적용한 내장재

밸런스드만의 밀도 40kg/m³의 쫀쫀 탄탄한 내장재




푸석한 일반 매트리스 내장재



밸런스드의 쫀쫀한 고밀도 내장재

밸런스드 매트리스 USP - ④




 (주)피디 서울특별시 강서구 마곡동 8로 3길 39
 Tel : 02-6931-0400 Fax : 02-3299-6211
 접수번호 : H232-24-02526
 쪽 번호 : 2/4

	#1
	관공 연필

주) 김출한계 = 16 mg/kg
김출 안원 = 김출한계

02. 섬유혼용물 (KS K 0210 : 201

02. 섬유혼용물 (KS K 0210 : 2018) : %	
	#1
폴리에스터	100


03. 황금도 (KS K 0693 : 2022) : 세균수/mL, 정균감소율 %

		점후 직후의 군수	18 h 배양 후의 군수	정균 김소율
군주 1	CONTROL	1.7×10^4	1.2×10^7	-
	#1	-	< 20	99.9
군주 2	CONTROL	2.3×10^4	2.1×10^7	-
	#1	-	8.7×10^3	99.9

주) 대조편 : 표준모(연)

비어은 계면활성제 : TWEEN 80, 접종 균액에 0.05 % 첨가
시험균 : 군주 1 - *Staphylococcus aureus* (황색포도상구균) ATCC 6538
 군주 2 - *Klebsiella pneumoniae* (폐렴균) ATCC 4352
* * 미생
별첨사진참조

** 시험 결과 기록 원



e-DOCUMENT SERVICE

의 성적서는 ISO 9001 기준 서면 동의 없이 정보, 사진, 광고 및 소용도로 사용할 수 없으며, 공개 목적으로 사용할 수 없습니다.
의 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인증의 무관함을 알려 드립니다.
의 성적서는 본연(本業)에 관련된 유익하며, 사본 및 전자 인쇄본(사본)(e-DOCUMENT SERVICE)은 서명공과에 대한 효용입니다.

▲ 항균 솜 인증

◀ 라돈 3.8베크렐
실내기준 148베크렐

시험성적서

성적서번호 : CT25-000359K

A) 資料來源		資料類別		日期	A) 資料類別	A) 資料類別	附註	A) 資料類別
香港統計局 (1)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (2)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (3)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (4)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (5)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (6)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (7)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (8)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (9)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (10)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (11)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (12)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (13)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (14)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (15)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (16)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (17)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (18)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (19)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (20)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (21)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (22)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (23)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (24)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (25)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (26)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (27)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (28)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (29)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (30)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (31)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (32)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (33)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (34)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (35)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (36)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (37)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (38)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (39)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (40)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (41)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (42)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (43)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (44)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (45)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (46)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (47)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (48)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (49)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (50)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (51)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (52)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (53)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (54)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (55)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (56)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (57)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (58)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (59)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (60)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (61)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (62)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (63)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (64)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (65)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (66)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (67)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (68)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (69)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (70)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (71)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (72)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (73)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (74)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (75)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (76)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (77)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (78)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (79)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (80)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (81)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (82)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (83)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (84)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (85)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (86)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (87)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (88)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (89)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (90)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (91)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (92)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (93)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (94)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (95)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (96)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (97)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (98)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (99)	—	(1)	0.000000					
香港統計局 (100)	—	(1)	0.000000					

▲ kc 인증

▲ 항균 솜 인증