Manual de Administração do Site

Equipe Swarm 79 · UFS

Equipe Swarm 79 — Universidade Federal de Sergipe

Junho de 2026

Sobre este documento: Este manual descreve como administrar e atualizar o site oficial da Equipe Swarm 79. O conteúdo é voltado para membros da equipe responsáveis pela manutenção do site, sem necessidade de conhecimento avançado em programação.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Estrutura de Arquivos **3**
2.1 Requisitos das Imagens 4

3 Como Testar o Site Localmente **4**
3.1 Opção 1 — Abrir diretamente no navegador 4
3.2 Opção 2 — VS Code com Live Server (recomendado) 4
3.3 Opção 3 — Python (sem instalação adicional) 4

4 Editando o Conteúdo **5**
4.1 Carrossel de Anúncios 5
4.2 Imagens de Fundo do Hero(tela inicial) 6
4.3 Seção Sobre Nós 6
4.3.1 Texto resumo (sempre visível) 6
4.3.2 Texto expandido (aparece ao clicar em "Sobre nós →") 6
4.4 Números de Destaque (Stats) 7
4.5 Cards de Sub-Áreas 7
4.6 Redes Sociais 7

5 Gerenciando Notícias **8**
5.1 Fluxo para adicionar uma notícia 8
5.2 Array NEWS (script.js) 8
5.3 Array POSTS (blog.html) 8

6 Gerenciando o Calendário **9**

7 Gerenciando Integrantes **9**
7.1 Estrutura de um integrante 9
7.2 Valores aceitos para o campo `area` 10
7.3 Sobre as fotos 10
7.4 Links opcionais 10
7.5 Adicionando uma nova sub-área 10

8 Personalizando o Visual **11**
8.1 Cores do tema 11
8.2 Velocidade do carrossel de anúncios 12
8.3 Intercalação de fundos das seções 12

9 Referência Rápida(Colinha) **12**
9.1 Onde editar cada elemento 12
9.2 Links úteis 12

10 Boas Práticas **13**

Histórico de Versões **14**

1. Introdução

O site da Equipe Swarm 79 é a presença digital oficial do grupo de robótica aérea da Universidade Federal de Sergipe. Ele apresenta a equipe, suas sub-áreas, notícias, calendário de eventos e informações de contato e apoio.

O site é composto por quatro páginas principais e dois arquivos de suporte, todos localizados na mesma pasta raiz do projeto:

Arquivo	Função
`index.html`	Página principal (home)
`equipe.html`	Página de integrantes por sub-área
`blog.html`	Página do blog e notícias completas
`style.css`	Estilo visual de todas as páginas
`script.js`	Lógica e dados dinâmicos
`images/`	Pasta com todas as imagens do site

ATENÇÃO

Nunca mova arquivos para fora da pasta raiz do projeto sem atualizar os caminhos de referência no HTML. Os arquivos `style.css` e `script.js` devem sempre estar na mesma pasta que `index.html`, esta é a trindade principal que sustenta o projeto.

2. Estrutura de Arquivos

A estrutura de diretórios do projeto deve ser mantida conforme abaixo:

```
swarm79/
  index.html          <- Pagina principal
  equipe.html         <- Pagina de integrantes
  blog.html           <- Blog e noticias
  style.css           <- Estilos visuais
  script.js           <- Scripts e dados
  images/
    logo.png          <- Logo da equipe (circulo no hero)
    sobre.jpg         <- Imagem de fundo da secao Sobre Nos
    hero1.jpg         <- 1a imagem do carrossel do hero
    hero2.jpg         <- 2a imagem do carrossel do hero
    hero3.jpg         <- 3a imagem do carrossel do hero
    ...
    equipe/
      nome.jpg        <- Fotos dos integrantes
      ...
```

Listing 1: Estrutura de diretórios do site

2.1. Requisitos das Imagens

Imagem	Uso	Tamanho recomendado
`logo.png`	Logo no círculo do hero	400×400px (quadrado)
`hero*.jpg`	Fundo do carrossel do hero	1920×1080px (paisagem)
`sobre.jpg`	Fundo da seção Sobre Nós	900×400px (paisagem)
`equipe/*.jpg`	Fotos dos integrantes	200×200px (quadrado)

DICA

Formatos aceitos: `.jpg`, `.png` e `.webp`. Prefira `.jpg` para fotos (menor tamanho de arquivo) e `.png` para logos e imagens com transparência.

3. Como Testar o Site Localmente

Antes de enviar alterações ao servidor, é recomendável testar o site localmente. Existem três formas:

3.1. Opção 1 — Abrir diretamente no navegador

Localize `swarm79/` ou baixe o zip hospedado do github da equipe https://github.com/EquipeSwarm79/Site_equipe_swarm e dê dois cliques em `index.html`. caso queira escolher o navegador clique com o botão direito do mouse e selecione um navegador qualquer para abrir ; `file://` na barra de endereço.

ATENÇÃO

Alguns recursos como fontes externas podem não carregar corretamente via `file://`. Nestes casos use uma das opções abaixo para testes mais fiéis.

3.2. Opção 2 — VS Code com Live Server (recomendado)

1. Instale o VS Code em https://code.visualstudio.com
2. Abra a pasta `swarm79/` ou baixe o zip hospedado do github da equipe https://github.com/EquipeSwarm79/Site_equipe_swarm no VS Code
3. Instale a extensão **Live Server** (autor: Ritwick Dey)
4. Clique com botão direito em `index.html` e selecione *"Open with Live Server"*
5. O site abre em `http://127.0.0.1:5500` e atualiza automaticamente ao salvar qualquer arquivo

3.3. Opção 3 — Python (sem instalação adicional)

Se Python estiver instalado, abra o terminal dentro da pasta `swarm79/` e execute:

```
python -m http.server 8080
```

Acesse `http://localhost:8080` no navegador. Para encerrar o servidor, pressione `Ctrl+C`.

4. Editando o Conteúdo

A maioria das atualizações do site não exige conhecimento de HTML, JAVASCRIPT ou CSS. O princípio é simples: **dados dinâmicos ficam no `script.js`**; **conteúdo estático fica no `index.html`** e as modificações podem ser feitas simplemente testando e pesquisando no momento as opções de modificação, segue-se então as opções padrão para serem usados como base.

4.1. Carrossel de Anúncios

O carrossel que aparece logo abaixo do hero é gerenciado pelo array `ADS` dentro de `script.js`. Cada objeto entre ""é um card e cada card representa um anuncio a ser exibido no carrossel o "const ADS = [...]; é basicamente uma lista de cards lineares(Array simples)' os aspectos principais do carrossel são os campos e o tempo ambos podem ser modificados.

```
const ADS = [
  {
    tag:   "Evento",
    title: "Workshop de drones - Jul 2025",
    desc:  "Inscreva-se no workshop pratico da equipe.",
    cta:   "Inscreva-se",
    link:  "https://..."
  },
  /* Adicione novos cards aqui */
];
```

Listing 2: Array ADS em script.js

Campo	Descrição
`tag`	Rótulo pequeno no topo do card (ex: “Parceiro”, “Rifa”)
`title`	Título principal do card
`desc`	Texto descritivo curto (1–2 linhas)
`cta`	Texto do botão de ação (ex: “Saiba mais”)
`link`	URL que abre ao clicar; use `#` se ainda sem link

Para alterar a **velocidade** do carrossel, abra `style.css` e localize a linha:

```
.cs-track { animation: cs-slide 30s linear infinite; }
```

Troque `30s` pelo valor desejado. Referência rápida:

Valor	Velocidade
14s	Rápido
30s	Moderado (padrão)
60s	Lento

4.2. Imagens de Fundo do Hero(tela inicial)

O hero (tela inicial) possui um carrossel de imagens de fundo. As imagens são definidas no `index.html` aconselha-se que que usem hero(N+1) sendo N o indice da imagem dentre a quantia de imagens na pasta :

```
<div class="hero-bg-track" id="hero-bg-track">
  <img src="images/hero1.jpg" alt="">
  <img src="images/hero2.jpg" alt="">
  <img src="images/hero3.jpg" alt="">
  <!-- Adicione mais imagens aqui -->
</div>
```

Listing 3: Carrossel de fundo em index.html

Para adicionar uma imagem: coloque o arquivo em `images/` e acrescente uma tag `<img>` seguindo o modelo acima.

Para alterar o **tempo de troca** entre imagens, abra `script.js` e localize:

```
}, 5000); // <- Altere aqui (em milissegundos)
```

Referência: `5000` = 5 segundos, `3000` = 3 segundos.

4.3. Seção Sobre Nós

A seção Sobre Nós possui dois textos editáveis diretamente no `index.html`:

4.3.1. Texto resumo (sempre visível)

```
<p class="sobre-text">
  <em>Swarm 79</em> e uma equipe de drones competitivos...
  Use <em>palavra</em> para destacar em vermelho.
</p>
```

4.3.2. Texto expandido (aparece ao clicar em "Sobre nós →")

```
<div id="sobre-expanded" class="sobre-expanded">
  <p>
    Substitua este texto pelo historico completo da equipe.
    Pode conter multiplos paragrafos.
  </p>
</div>
```

Para trocar a **imagem de fundo** do card, localize no `index.html`:

```
<img src="images/paleta_swarm.png"
     style="...;filter:brightness(0.45) saturate(0.8);">
```

Troque `paleta_swarm.png` pelo nome do novo arquivo. Ajuste `brightness` para controlar o escurecimento (`0.3` = mais escuro, `0.7` = mais claro).

4.4. Números de Destaque (Stats)

A faixa de estatísticas no hero é editada diretamente no `index.html`. Cada bloco `.h-stat` é um número:

```
<div class="h-stat" role="listitem">
  <div class="n">20+</div>        <!-- numero ou sigla -->
  <div class="l">Membros ativos</div>   <!-- rotulo -->
</div>
```

4.5. Cards de Sub-Áreas

Os cards de sub-área ficam na seção *Nossas Equipes* do `index.html`. Cada card possui quatro elementos editáveis:

```
<div class="area-card"
     onclick="window.open('equipe.html#mecanica','_blank')">
  <div class="area-icon">
    <i class="ti ti-settings-2"></i>  <!-- icone Tabler -->
  </div>
  <div class="area-name">Mecanica</div>
  <p class="area-desc">Descricao da sub-area.</p>
  <span class="area-link">Ver integrantes</span>
</div>
```

Para encontrar ícones disponíveis, acesse: https://tabler.io/icons

O atributo `onclick` define para qual seção da página `equipe.html` o clique leva. O valor após `#` deve coincidir com o `id` da seção correspondente em `equipe.html`.

4.6. Redes Sociais

Os links de redes sociais ficam na seção *Siga-nos* do `index.html`:

```
<a class="social-link"
   href="https://instagram.com/equipe.swarm79/"
   target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  <i class="ti ti-brand-instagram"></i>
  <span>Instagram</span>
</a>
```

Para adicionar uma nova rede, copie um bloco `.social-link` e troque o `href`, o ícone (`ti-brand-NOME`) e o texto do `<span>`.

5. Gerenciando Notícias

O sistema de notícias funciona em dois arquivos em paralelo: `script.js` controla os cards da home na parte de nociticias do site e `blog.html` que contém os posts completos.

5.1. Fluxo para adicionar uma notícia

1. Abra `script.js` e adicione um objeto no array `NEWS`
2. Abra `blog.html` e adicione um objeto no array `POSTS` com o **mesmo** `id`

ATENÇÃO

O campo `id` deve ser único e idêntico nos dois arrays. Se o `id` for diferente, o botão "Ver mais" na home não encontrará o post correspondente no blog o preenchimento é igual ao do carrrossel de anunucios.

5.2. Array NEWS (script.js)

```
const NEWS = [
  {
    id:      6,                    // numero unico
    tag:     "Competicao . 2025", // categoria
    title:   "Titulo do card",    // titulo na home
    excerpt: "Resumo de 1-2 linhas exibido no card da home."
  },
  /* Adicione novas noticias aqui */
];
```

Listing 4: Objeto de noticia em script.js

5.3. Array POSTS (blog.html)

```
const POSTS = [
  {
    id:    6,                    // mesmo id do NEWS acima
    tag:   "Competicao . 2025",
    date:  "Junho 2025",         // data legivel
    title: "Titulo completo do post",
    body:  "Texto completo. Pode ser longo."
  },
  /* Adicione novos posts aqui */
];
```

Listing 5: Objeto de post em blog.html

6. Gerenciando o Calendário

Os eventos do calendário são gerenciados exclusivamente no array `EVENTS` dentro de `script.js`. Não é necessário alterar nenhum HTML.

```
const EVENTS = [
  {
    day:   10,                // dia do mes
    month: 8,                 // mes (1=Janeiro, 12=Dezembro)
    year:  2025,              // ano completo
    name:  "SAE Brasil Eletroquad",
    desc:  "Competicao nacional - Sao Paulo."
  },
  /* Adicione novos eventos aqui */
];
```

Listing 6: Array EVENTS em script.js

Campo	Descrição
`day`	Dia do mês (número, ex: 10)
`month`	Mês em número: 1 = Janeiro, 12 = Dezembro
`year`	Ano completo (ex: 2025)
`name`	Nome do evento
`desc`	Descrição curta exibida na lista ao lado

DICA

O calendário destaca em vermelho os dias com evento. Quando não há eventos no mês atual, a lista lateral exibe **todos** os eventos cadastrados automaticamente ou seja é so colocar os eventos e o proprio calendario faz o resto.

7. Gerenciando Integrantes

Todos os integrantes são gerenciados pelo array `TEAM` dentro de `equipe.html`, na tag `<script>` ao final do arquivo.

7.1. Estrutura de um integrante

```
const TEAM = [
  {
    area:     "programacao",
    name:     "Nome Sobrenome",
    role:     "Controle de Voo",
    photo:    "images/equipe/nome.jpg",
    github:   "https://github.com/usuario",
    linkedin: "https://linkedin.com/in/usuario"
```

```
  },
  /* Adicione novos membros aqui */
];
```

Listing 7: Objeto de integrante em equipe.html

7.2. Valores aceitos para o campo area

ATENÇÃO

O campo `area` é sensível a maiúsculas e espaços. Use exatamente os valores da tabela abaixo.

Valor do campo area	Seção correspondente
`mecanica`	Mecânica
`programacao`	Programação
`marketing`	Marketing
`eletrica e eletronica`	Elétrica e Eletrônica
`lideranca`	Liderança
`orientacao`	Orientação

7.3. Sobre as fotos

O campo `photo` deve conter o caminho relativo da foto:

```
photo: "images/equipe/joao.jpg"  // com foto
photo: ""                        // sem foto (exibe iniciais)
```

Quando `photo` está vazio, o sistema gera automaticamente as iniciais do nome do integrante dentro de um círculo vermelho.

DICA

Crie a pasta `images/equipe/` e salve todas as fotos lá. Tamanho ideal: 200×200 pixels (formato quadrado, caso já criada por outro colega apenas siga a instrução anterior.

7.4. Links opcionais

Os campos `github` e `linkedin` são opcionais. Deixe-os com aspas duplas para que o ícone não apareça no card:

```
github:   ""  // icone do GitHub nao aparece
linkedin: ""  // icone do LinkedIn nao aparece
```

7.5. Adicionando uma nova sub-área

Para criar uma sub-área que não existe ainda, são necessários três passos:

1. **equipe.html (HTML):** Adicione um bloco `<section class="eq-section">` com um novo `id`:

```
<section class="eq-section" id="nova-area">
  <div class="eq-sub-header">
    <div class="eq-sub-icon">
      <i class="ti ti-ICONE"></i>
    </div>
    <div class="eq-sub-name">Nome da Area</div>
    <span class="eq-sub-count" id="count-nova-area"></span>
  </div>
  <div class="eq-members" id="members-nova-area"></div>
</section>
```

2. **equipe.html (script):** Adicione o id no array `areas` dentro de `buildTeam()`:

```
const areas = [
  'mecanica',
  'programacao',
  // ...
  'nova-area'  // <- adicione aqui
];
```

3. **index.html:** Adicione o card correspondente na seção de sub-áreas com o `onclick` apontando para o novo id.

8. Personalizando o Visual

8.1. Cores do tema

Todas as cores do site são controladas pelas variáveis no início de `style.css`:

```
:root {
  --red:     #C8102E;  /* cor de destaque: botoes, bordas */
  --red-dim: rgba(200, 16, 46, 0.12); /* versao transparente */
  --bg:      #0d0d0d;  /* fundo mais escuro */
  --bg2:     #111;     /* fundo de cards */
  --bg3:     #161616;  /* fundo levemente claro */
  --border:  rgba(255,255,255,0.07); /* bordas sutis */
  --text:    #f0efe8;  /* texto principal */
  --muted:   #888;     /* texto secundario */
  --dim:     #555;     /* texto apagado */
}
```

Listing 8: Variaveis de cor em style.css

Para mudar a cor principal da equipe, basta alterar o valor de `-red`. Todas as bordas, botões e ícones ativos refletem a mudança automaticamente.

8.2. Velocidade do carrossel de anúncios

Localizar em `style.css`:

```
.cs-track { animation: cs-slide 30s linear infinite; }
```

Alterar o valor `30s` conforme necessário.

8.3. Intercalação de fundos das seções

As seções alternam entre tons de escuro simplesmente por uma escolha estetica. Para modificar, localize em `style.css` alterar a coloração destas linhas altera automaticamente a cor do plano de fundo de cada secção nomeada a esquerda ex:. . sobre :

```
.sobre     { background: var(--bg);  }
.subareas  { background: var(--bg3); }
.noticias  { background: var(--bg2); }
.comps     { background: var(--bg3); }
.social    { background: var(--bg);  }
```

9. Referência Rápida(Colinha)

9.1. Onde editar cada elemento

O quê	Arquivo	Onde
Imagens do hero	`index.html`	`hero-bg-track`
Texto do hero	`index.html`	`hero-title / hero-subtitle`
Números de destaque	`index.html`	`h-stat`
Cards do carrossel	`script.js`	`array ADS`
Tempo do carrossel	`script.js`	`initHeroBg()`
Velocidade visual	`style.css`	`cs-slide Xs`
Imagem do Sobre Nós	`index.html`	`sobre-card img`
Texto do Sobre Nós	`index.html`	`sobre-text / sobre-expanded`
Cards de sub-área	`index.html`	`areas-grid`
Links das redes	`index.html`	`social-links`
Cards de notícias	`script.js`	`array NEWS`
Posts completos	`blog.html`	`array POSTS`
Eventos do calendário	`script.js`	`array EVENTS`
Integrantes	`equipe.html`	`array TEAM`
Cores do site	`style.css`	`:root`

9.2. Links úteis

- Ícones Tabler: https://tabler.io/icons
- VS Code: https://code.visualstudio.com

- Site da equipe no GitHub: https://github.com/EquipeSwarm79
- Instagram: https://instagram.com/equipe.swarm79
- LinkedIn: https://linkedin.com/company/swarm79

10. Boas Práticas

1. **Faça backup antes de editar.** Antes de qualquer alteração, salve uma cópia da pasta `swarm79/` com a data no nome (ex: `swarm79_2026-06-01/`) ou simplesmente versione a ultima versão com github em outra branch.
2. **Teste localmente antes de publicar.** Use o Live Server do VS Code(mais facil) ou as outras opções locais listadas para verificar que tudo funciona antes de enviar as alterações ao servidor .
3. **Mantenha os ids únicos.** Nunca repita um `id` no array `NEWS` ou `POSTS`. Ids duplicados fazem o link "Ver mais" abrir o post errado.
4. **Respeite o campo `area`.** Em `equipe.html`, o campo `area` de cada membro deve usar exatamente os valores listados na Seção 6.2. Valores incorretos fazem o integrante não aparecer em nenhuma seção.
5. **Otimize as imagens.** Imagens grandes aumentam o tempo de carregamento. Use ferramentas como Squoosh para reduzir o tamanho dos arquivos sem perder qualidade visível.
6. **Sincronize NEWS e POSTS.** Toda notícia adicionada em `script.js` deve ter um post correspondente em `blog.html` com o mesmo `id`.
7. **Trabalho em equipe `area`.** `area` mantenha pelo menos uma pessoa da equipe avisada e ciente do que irá fazer, problemas ocasionais podem ser solucionados com novas óticas da situação.

Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição
v1.0	Jun 2026	Criação de beta do site, Primeiro teste de Hospedagem e primeira versão do manual

Swarm 79 · Universidade Federal de Sergipe
Grupo de Estudos, Pesquisa e Inovação em Robótica Aérea

equipeswarm79@gmail.com