Hướng dẫn cài Tool Video AI trên Windows

Oct 24, 2026 · @David

Tool là gì, cần chuẩn bị gì

Tool chạy ngay trên máy Windows, không dùng Google Sheet. Anh đăng nhập bằng key API (khóa truy cập) của Higgsfield và Claude một lần lúc cài. Sau đó mọi thứ quản lý trên trình duyệt ở địa chỉ http://localhost:5678.

Cứ 10 phút tool tự chạy một lượt:

1. Ghép từng mẫu đồ mới vào ảnh người mẫu chính của kênh (qua fal.ai).
2. Claude chấm ảnh ghép. Ảnh đạt thì làm tiếp, ảnh lỗi thì ghép lại.
3. Tự bốc clip nhảy trong kho, ưu tiên clip cùng phong cách và chưa dùng cho mẫu đó.
4. Tạo video Motion Control, giữ nguyên nhạc của clip gốc.
5. Claude chấm video (so với ảnh sản phẩm). Clip hay gây lỗi bị đánh dấu Nên loại.
6. Lưu video vào thư mục riêng của từng mẫu để người đăng thủ công.

Mỗi sáng 8h Claude viết một báo cáo tóm tắt và các lỗi cần xử lý.

Cần chuẩn bị

Thứ cần có	Ghi chú
Máy Windows 10/11, 8GB RAM trở lên	Máy phải bật thì tool mới chạy
Docker Desktop	Miễn phí khi công ty dưới 250 người và dưới 10 triệu USD doanh thu năm; vượt một trong hai thì cần gói trả phí (nên hỏi IT của HG Group)
fal.ai API key	Tạo tại fal.ai/dashboard/keys và nạp tiền (trả theo lượt dùng). Key chỉ hiện một lần, anh lưu lại ngay
Claude API key (sk-ant-...)	Lấy tại console.anthropic.com, nạp tiền trước
Thư mục cài đặt `n8n`	Em gửi kèm, giải nén vào `C:\VideoAI`

Cài đặt (làm 1 lần, khoảng 30 phút)

Bước 1. Cài Docker Desktop

Docker là phần mềm chạy tool trong một "hộp" riêng, nên không đụng tới phần mềm khác trên máy.

1. Tải tại docker.com/products/docker-desktop, chọn bản Windows.
2. Chạy file cài, giữ dấu tích "Use WSL 2". Nếu máy hỏi cài hoặc cập nhật WSL (lớp Linux của Windows) thì đồng ý.
3. Khởi động lại máy.
4. Mở Docker Desktop, bỏ qua đăng nhập. Đợi góc dưới bên trái hiện chữ xanh "Engine running".
5. Vào Settings > General, bật "Start Docker Desktop when you sign in" để Docker tự mở khi bật máy.

Nếu báo lỗi "Virtualization" (ảo hóa): cần bật ảo hóa trong BIOS. Máy văn phòng đời mới thường đã bật sẵn; nếu chưa, nhờ IT bật giúp.

Bước 2. Chép thư mục tool

1. Tải thư mục `n8n` em gửi kèm.
2. Chép vào `C:\VideoAI`. Đường dẫn nên ngắn, không dấu, không khoảng trắng.
3. Trong đó phải thấy: `CaiDat.bat`, `MoTool.bat`, `TatTool.bat`, `CapNhat.bat`, `docker-compose.yml`, `Dockerfile`, thư mục `workflows` và `files`.

Bước 3. Chạy CaiDat.bat

1. Nháy đúp `CaiDat.bat`. Nếu Windows hiện "Windows protected your PC", bấm More info > Run anyway.
2. Dán lần lượt 2 key (chuột phải để dán), mỗi key bấm Enter: fal.ai API key (dán nguyên chuỗi), Claude API key.
3. Đợi 3 đến 10 phút cho lần đầu. Tool tự tải, tự nạp key, tự tạo 5 bảng dữ liệu và các thư mục.
4. Thấy dòng "Da tao bang va thu muc" và "==== XONG ====" là cài xong. Nếu thấy "[CANH BAO]", đợi 1 phút rồi chạy `CapNhat.bat`.

Key được lưu mã hóa trong tool, file tạm chứa key bị xóa ngay sau khi nạp. Muốn đổi key thì chạy lại `CaiDat.bat`, dữ liệu không mất.

Bước 4. Tạo tài khoản quản trị

1. Trình duyệt tự mở http://localhost:5678 (nếu không, tự gõ địa chỉ này).
2. Nhập email, tên, mật khẩu để tạo tài khoản chủ. Tài khoản này chỉ nằm trên máy anh, không gửi đi đâu.
3. Bỏ qua các câu hỏi khảo sát.
4. Vào Overview sẽ thấy 4 quy trình đã bật: 0. Cài đặt, 1. Form - Thêm mẫu đồ, 2. Động cơ, 3. Báo cáo.

Từ giờ, mỗi lần bật máy chỉ cần mở Docker Desktop. Tool tự chạy lại.

Dùng hăng ngày

Mọi thư mục năm trong `C:\VideoAI\files`. Anh chỉ cần thả file vào đúng chỗ, tool tự nhận ở lượt chạy kế tiếp (tối đa 10 phút).

Thư mục	Ai làm	Dùng để
`00_NguoiMau`	Anh	Để ĐÚNG 1 ảnh người mẫu chính (jpg/png, đứng thẳng, toàn thân, nền trơn). Có nhiều ảnh thì tool lấy ảnh đầu tiên theo tên
`01_SanPham`	Tool	Ảnh sản phẩm từ form, tên theo mã SP
`02_AnhMacDo`	Tool	Ảnh người mẫu đã mặc đồ
`03_KhoNhay`	Anh/team	Clip nhảy mẫu, file .mp4 dài 3 đến 30 giây
`04_KetQua`	Tool	Video thành phẩm, mỗi mã SP một thư mục (vd `04_KetQua\SP001`)

Đặt tên clip nhảy

Tên theo mẫu `baihat_phongcach_ghichu.mp4`, cách nhau băng dấu gạch dưới, không dấu. Ví dụ `apt_cute_15s_01.mp4`.

- Phần 1 là tên bài hát.
- Phần 2 là phong cách, khớp với lựa chọn trong form: basic, cute, sexy, streetwear, thanh-lich. Thiếu phần này thì tool coi là basic.
- Phần sau tùy ý (độ dài, số thứ tự).

Tool ưu tiên clip cùng phong cách với mẫu đồ, rồi đến clip basic, rồi clip bất kỳ. Một clip không dùng hai lần cho cùng một mẫu, clip ít dùng được bốc trước. Xóa file khỏi thư mục thì clip tự chuyển sang Loại.

Thêm mẫu đồ

1. Mở http://localhost:5678/form/them-mau-do (nên lưu bookmark).
2. Điền Mã SP (vd SP001), Tên SP, Phong cách, Link affiliate, Hoa hồng %, tải ảnh sản phẩm (ảnh trải phẳng hoặc ma-nơ-canh, rõ màu và họa tiết).
3. Bấm Thêm mẫu. Gửi lại cùng Mã SP thì tool cập nhật mẫu cũ, không tạo trùng.

Theo dõi và duyệt video

Vào http://localhost:5678, chọn mục Data tables (bảng dữ liệu) ở menu trái.

- Bảng `mau_do`: tình trạng từng mẫu. Cột `trang_thai` đi từ Mới > Đang ghép đồ > Chờ AI kiểm ảnh > Ảnh OK > Đang làm video > Xong. Mẫu báo "Cần người xem ảnh" thì mở `02_AnhMacDo` xem; ảnh ổn thì sửa `trang_thai` thành Ảnh OK, ảnh hỏng thì sửa thành Mới để ghép lại.
- Bảng `hang_doi`: từng video. Video ở trạng thái Chờ duyệt là đã qua Claude chấm, file nằm trong `04_KetQua\<mã SP>`.

Anh xem video rồi điền vào các cột sau:

Cột	Điền	Tác dụng
`duyet`	OK hoặc Hỏng	Hỏng thì tool tự làm bù video khác băng clip khác và tính lỗi cho clip cũ
`ly_do_hong`	Lý do ngắn	Claude đọc để viết báo cáo lỗi
`nhan_ai`	Có	Nhắc anh đã bật nhãn nội dung AI khi đăng
`dang_fb`, `dang_tiktok`	Ngày đăng	Theo dõi video nào đã lên kênh

Clip bị đánh dấu Nên loại trong bảng `kho_nhay` (dùng từ 3 lần và hỏng từ một nửa trở lên): anh xem lại, muốn bỏ thì xóa file khỏi `03_KhoNhay`.

Cấu hình, báo cáo, bật tắt

Cấu hình: sửa cột `gia_tri` trong bảng `cau_hinh`, lượt chạy sau áp dụng luôn. Các dòng hay chỉnh:

Khóa	Mặc định	Ý nghĩa
`SO_VIDEO_MOI_MAU`	2	Số video đạt cần cho mỗi mẫu đồ
`TRAN_VIDEO_MOI_NGAY`	20	Tối đa video gửi tạo mỗi ngày, chặn đốt tiền
`TRAN_ANH_MOI_NGAY`	30	Tối đa lượt ghép đồ mỗi ngày
`SO_LAN_GHEP_LAI`	2	Claude chấm ảnh hỏng thì ghép lại bao nhiêu lần trước khi chuyển cho người xem

Khóa	Mặc định	Ý nghĩa
`MODEL_VIDEO`	`fal-ai/kling-video/v2.6/standard/motion-control`	`Kling 2.6 Std, 0,07 USD/giây. Muốn đẹp hơn thì đổi sang fal-ai/kling-video/v3/standard/motion-control (0,126 USD/giây)`
`GIU_NHAC_GOC`	yes	Giữ nhạc của clip nhảy trong video ra
`CLAUDE_KIEM_TRA`	Bật	Tắt thì bỏ qua bước Claude chấm, tiết kiệm phí nhưng dễ lọt lỗi
`CLAUDE_MODEL`	`claude-opus-5-5`	Đổi sang `claude-haiku-5-5` để rẻ hơn nhiều, chấm kém tinh hơn
`PROMPT_GHEP_DO`	Prompt tiếng Anh	Câu lệnh ghép đồ, chỉ sửa khi ảnh ghép hay sai kiểu

Không sửa `HF_BASE` và `CLAUDE_URL`. Để NHA_CUNG_CAP là fal. Theo bảng giá fal ngày 24/10/2026, video tốn 0,07 USD/giây và ghép đồ tốn 0,04 USD/ảnh, nên một video 15 giây khoảng 1,1 USD chưa gồm phí Claude. Anh đặt hai mức trần theo ngân sách.

Báo cáo: 8h sáng mỗi ngày Claude ghi một dòng vào bảng `bao_cao`, gồm tóm tắt, số liệu theo trạng thái, và danh sách vấn đề kèm mức độ và đề xuất xử lý.

Các file điều khiển (nháy đúp trong `C:\VideoAI`):

File	Khi nào dùng
`MoTool.bat`	Bật lại tool sau khi đã tắt bằng TatTool, và mở trình duyệt. Bình thường Docker tự bật tool khi mở máy
`TatTool.bat`	Tạm dừng toàn bộ, dữ liệu giữ nguyên
`CapNhat.bat`	Khi em gửi bản sửa mới: chép đè thư mục `workflows` rồi chạy file này. Bảng và video không mất
`CaiDat.bat`	Cài lần đầu hoặc đổi key

Máy tắt hoặc ngủ thì tool dừng; bật lại thì tự chạy tiếp việc đang dở. Nên chỉnh Windows không tự ngủ (Settings > System > Power > Sleep: Never) trên máy chạy tool.

Lưu ý, rủi ro, xử lý sự cố

Mức độ đã kiểm thử: em đã chạy trọn quy trình (form, ghép đồ, tạo video, Claude chấm, làm bù khi Hỏng, báo cáo) và chạy file cài từ đầu, nhưng với API giả lập, trên Linux. Chưa chạy với key thật và chưa chạy trên máy Windows thật. Lần đầu nên thử 1 đến 2 mẫu đồ, đặt `TRAN_VIDEO_MOI_NGAY` = 2, xem kết quả rồi mới nâng trần.

Rủi ro khi đăng

- Clip nhảy tải từ kênh khác và nhạc giữ nguyên có thể bị Facebook Rights Manager (hệ thống quét bản quyền của Facebook) tắt tiếng hoặc chặn, và bị TikTok đánh giá là nội dung không nguyên bản. An toàn hơn: đăng video không tiếng rồi chọn nhạc trong thư viện của nền tảng (đặt `GIU_NHAC_GOC` = no).
- Cả Facebook và TikTok yêu cầu gắn nhãn nội dung tạo bằng AI. Bật nhãn mỗi lần đăng, ghi Có vào cột `nhan_ai`.
- Tool không tự đăng bài. API đăng bài của TikTok không duyệt cho tool nội bộ tự đăng công khai, nên người đăng tay là cách đúng chính sách.
- File kết quả trên máy chủ AI có thể bị xóa sau một thời gian. Tool đã tải về máy ngay khi xong, nên chỉ cần sao lưu thư mục `files`.

Sao lưu: chép thư mục `C:\VideoAI\files` lên Drive định kỳ. Bảng dữ liệu nằm trong Docker; không chạy `docker compose down -v` vì lệnh này xóa hết bảng.

Xử lý sự cố

Dấu hiệu	Cách xử lý
CaiDat báo "Docker Desktop chua chay"	Mở Docker Desktop, đợi "Engine running", chạy lại
Không mở được localhost:5678	Kiểm tra Docker đang chạy, rồi chạy `MoTool.bat`
`ghi_chu_loi` báo 401 hoặc "bad key"	Key sai hoặc hết hạn: chạy lại `CaiDat.bat` với key mới
`ghi_chu_loi` báo hết credit hoặc 402	Nạp thêm tiền fal hoặc Claude; tool tự thử lại
Mẫu đứng ở "Chưa có ảnh người mẫu"	Thả ảnh vào `00_NguoiMau`
Mẫu báo "Xong (thiếu video)"	Kho hết clip chưa dùng cho mẫu đó: thêm clip vào `03_KhoNhay`, rồi sửa `trang_thai` thành Đang làm video
Không có việc gì chạy	Xem trần ngày đã đầy chưa; vào Overview > 2. Động cơ > Executions xem lượt chạy gần nhất có ô đỏ không

Gặp lỗi khác: chụp màn hình cửa sổ đen hoặc ô đỏ trong Executions gửi em.

Phương án không cần máy bật liên tục: dùng n8n Cloud (khoảng 20 EUR/tháng, giá cần kiểm lại trên trang n8n). Quy trình dùng lại được, nhưng phải đổi phần thư mục máy sang Google Drive. Bản Mac (`cai-dat-mac.command`) có trong bộ cài nhưng chưa thử trên máy Mac thật.