# SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 INFOGRAFÍA N°339 Inicio 29/02/2020- Corte 31/01/2021 08:00

250.828

209.814

Casos confirmados con pruebas PCR

\*Pacientes recuperados

\* 84,00% pacientes recuperados respecto a confirmados PCR Los pacientes recuperados son aquellos que han sido ingresado al sistema de vigilancia con al menos una prueba RT-PCR positivo, han pasado al menos 29 días desde la fecha de inicio de síntomas y están vivos. Este indicador se mostrará acumulado semanalmente cada domingo.



\*Fallecidos por Covid-19: corresponde a los fallecidos confirmados con una prueba RT-PCR positiva , fallecidos probables que son las personas con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a Covid-19, sin una prueba RT-PCR.



88	529

Hospitalizados estables

Hospitalizados pronóstico reservado


F

Se han tomado **885.074 muestras** para RT-PCR.

Este indicador, de actualización diaria, reporta el números acumulado de las muestras tomadas para la realización de la prueba RT-PCR en los laboratorios autorizados en Ecuador. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso diagnóstico.


Provincia	Confirmados por RT-PCR	Fallecidos confirmados por RT-PCR	Fallecidos probables	
Azuay	15.998	267	22*	
Bolívar	3.045	75	15	
Cañar	3.502	109	6	
Carchi	5.074	166	3	
Chimborazo	4.293	386	125	
Cotopaxi	7.162	343	79	
El Oro	10.497	631	213	
Esmeraldas	5.453	247	56	
Galápagos	1.247	8	3	
Guayas	31.840	1.949	1.702	
Imbabura	7.523	231	200 17	
Loja	9.064	261	48	
Los Ríos	6.057	365	246	
Manabí	17.591	1.412	1.071	
Morona Santiago	4.198	39	0 110	
Napo	1.953	80	3	
Orellana	2.198	56	20	
Pastaza	2.520	67	17	
Pichincha	87.656	2.108	312	
Santa Elena	3.045	407	280	
Sto. Domingo Tsác	6.783	414	118	
Sucumbíos	3.241	108	3	
Tungurahua	9.094	390	322	
Zamora Chinchipe	1.794	58	1	
Total general	250.828	10.177	4.682	

A fin de facilitar la lectura del indicador "casos fallecidos" y proporcionar la información desagregada por provincias se desglosa el número de fallecidos con Covid-19 confirmados por una prueba RT-PCR y los fallecidos probables con Covid-19.



#### Casos confirmados por grupo etario


#### Casos confirmados por sexo



- Llamadas al 171 relacionadas a Covid-19: número de llamadas (acumuladas) atendidas por la plataforma 171 relacionadas a Covid-19.
- Teleconsulta: ciudadanos atendidos a través del APP SALUDEC y por un médico del 171.
- Atenciones en establecimientos de salud del MSP: citas agendadas a través del 171 en establecimientos del primer nivel de atención.
- Seguimiento telefónico: llamadas a pacientes con diagnóstico confirmado, seguidos vía telefónica en primer nivel, por un profesional del MSP.
- Seguimiento en domicilio: visitas domiciliarias a pacientes con diagnóstico confirmado, desde el primer nivel de atención, por un profesional del MSP.




Fuente: Ministerio de Salud Pública Página 1/5




## SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 INFOGRAFÍA N°339 Inicio 29/02/2020- Corte 31/01/2021 08:00





Esta información se actualizará los días domingo, al cierre de la semana epidemiológica.


**f** SaludEcuador



## SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 INFOGRAFÍA N°339 Inicio 29/02/2020- Corte 31/01/2021 08:00










Tasa de cobertura de pruebas RT-PCR 4 últimas semanas epidemiológicas:

Es el número pruebas RT-PCR realizadas en las últimas 4 semanas epidemiológicas, divido para el total de la población de la Provincia y multiplicado por 100.000 habitantes.



Tasa de cobertura de pruebas RT-PCR acumulada: Es el número pruebas RT-PCR realizadas acumulado desde el inicio de la Pandemia en el Ecuador hasta la última semana epidemiológica, divido para el total de la población de la Provincia y multiplicado por 100.000 habitantes.


Tasa de cobertura de pruebas RT-PCR acumulada



Curva epidemiológica de casos confirmados Covid-19, nos permite conocer la evolución de los casos confirmados con COVID-19 a lo largo de la pandemia, agrupados por semana epidemiológica, tomando en cuenta la fecha de inicio de síntomas.

Semana epidemiológica: Es un periodo de tiempo adoptado a nivel internacional; inicia en domingo y termina en sábado y nos permite analizar la evolución de las enfermedades o eventos, sujetos a vigilancia epidemiológica.

uente: Ministerio de Salud Pública Página 4/5



Fuente: Ministerio de Salud Pública

#### SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 **INFOGRAFÍA N°339** Inicio 29/02/2020- Corte 31/01/2021 08:00

#### **CASOS CONFIRMADOS POR CANTÓN**

Tungurahua




- C C						Tungurahua	9094
Región Costa		Manabí	17591	Cañar	3502	Ambato	6212
Provincia/Cantón	Confirmado	24 De Mayo	324	Azogues	1861	San Pedro De Pelileo	1014
El Oro	10497	,		Déleg	47	Santiago De Píllaro	251
Arenillas	500	Bolívar	368	La Troncal	526	Quero	112
	550	Jipijapa	844	El Tambo	169		
Huaquillas		Manta	2534	Biblián	208	Cevallos	56
Machala	5629					Mocha	39
Pasaje	668	Montecristi	515	Suscal	33	Tisaleo	63
Santa Rosa	1076	Portoviejo	5984	Cañar	658	Patate	248
Atahualpa	136	Rocafuerte	779	Carchi	5074	Baños De Agua Santa	1099
Zaruma	480	Santa Ana	484	Bolívar	330		152411
Portovelo	529			Tulcán	2768	Total Región Sierra	
		Sucre	759	Montúfar	758	Región Amaz	onica
El Guabo	245	Paján	260	Mira	476	Provincia/Cantón	Confirmado
Balsas	75	Jaramijó	115		305	Morona Santiago	4198
Las Lajas	18			San Pedro De Huaca		Gualaquiza	590
Marcabelí	26	Olmedo	171	Espejo	437		
Chilla	12	Junín	286	Chimborazo	4293	Morona	1665
Piñas	553	El Carmen	612	Colta	172	Sucúa	530
				Riobamba	2909	Palora	317
Esmeraldas	5453	Puerto López	344	Cumandá	160	Taisha	209
Esmeraldas	2692	Pichincha	214	Guano	234	Limón Indanza	243
Quinindé	1447	Chone	1725	Chambo	64	Santiago	259
Rioverde	243					Tiwintza	55
Atacames	436	Flavio Alfaro	255	Guamote	106	Pablo Sexto	62
Muisne	185	Pedernales	405	Alausí	340	Logroño	139
		Tosagua	335	Chunchi	150	Huamboya	75
San Lorenzo	115	9		Pallatanga	59	San Juan Bosco	54
Eloy Alfaro	335	Jama	127	Penipe	99		1953
Guayas	31840	San Vicente	151	Cotopaxi	7162	Napo	
Alfredo Baquerizo Moreno	51	Santa Elena	3045	Pangua	184	El Chaco	301
Balao	103			Pujilí	775	Quijos	210
Balzar	333	Santa Elena	1322	Salcedo	1708	Tena	1159
Colimes	97	La Libertad	1049			Archidona	259
		Salinas	674	La Maná	315	Carlos Julio Arosemena Tola	24
Daule	1199			Latacunga	3265	Orellana	2198
Durán	1896	Sto. Domingo Tsáchilas	6783	Sigchos	306	Orellana	1415
Empalme	532	La Concordia	964	Saquisilí	609	La Joya De Los Sachas	362
Guayaquil	22074	Santo Domingo	5819	Imbabura	7523	Loreto	76
Milagro	1515			Ibarra	3819	Aguarico	345
	489	Total Región Costa	81266	Otavalo	1465	Pastaza	2520
Naranjal		Región Si	erra	Cotacachi	881		
Pedro Carbo	328		Confirmado			Pastaza	1660
Salitre	284	Provincia/Cantón		Antonio Ante	873	Mera	615
Samborondón	1157	Azuay	15998	Pimampiro	221	Santa Clara	125
Santa Lucía	106	Camilo Ponce Enríquez	237	San Miguel De Urcuquí	264	Arajuno	120
Playas	273	Cuenca	12742	Loja	9064	Sucumbíos	3241
Simón Bolívar	36			Calvas	226	Cuyabeno	152
		Gualaceo	698	Célica	124	Lago Agrio	1821
San Jacinto De Yaguachi	338	Santa Isabel	428	Loja	6671	Shushufindi	734
Palestina	72	El Pan	93	Macará	527	Putumayo	137
El Triunfo	341					Sucumbíos	74
Lomas De Sargentillo	71	Nabón	88	Catamayo	316	Cascales	126
Naranjito	216	Paute	771	Gonzanama	67	Gonzalo Pizarro	197
Nobol	42	Sígsig	206	Olmedo	20		1794
Gral. Antonio Elizalde	215	Sevilla De Oro	199	Pindal	108	Zamora Chinchipe	1794
				Saraguro	279	Chinchipe	
Isidro Ayora	40	San Fernando	40	Chaguarpamba	44	Nangaritza	50
Crnel. Marcelino Maridueña	32	Guachapala	134	Zapotillo	78	Yantzaza	503
Los Ríos	6057	Girón	171	Paltas	345	Zamora	624
Baba	112			Quilanga	17	Paquisha	75
Babahoyo	2180	Pucara	39			El Pangui	180
Buena Fe	416	Chordeleg	130	Sozoranga	58	Centinela Del Cóndor	129
	78	Oña	22	Espíndola	75	Yacuambi	85
Mocache				Puyango	109	Palanda	31
Montalvo	137	Bolívar	3045	Pichincha	87656	Total Región Amazónica	15904
Palenque	99	Chillanes	135	Mejía	1760	_	
Puebloviejo	124	Chimbo	188	Pedro Vicente Maldonado	206	Región Ins	suiar
Quevedo	1332			Ouito	80919	Provincia/Cantón	Confirmado
Urdaneta	180	Guaranda	1591	San Miguel De Los Bancos	248	Galápagos	1247
		San Miguel	273			San Cristóbal	203
Ventanas	631	Echeandía	341	Pedro Moncayo	239		326
Vinces	354	Caluma	342	Cayambe	963	Isabela	
Quinsaloma	166			Puerto Quito	187	Santa Cruz	718
Valencia	248	Las Naves	175	Rumiñahui	3134	Total general	1247
							<del>_</del>

# Quito, 31 de enero de 2021

# **ANEXO EXPLICATIVO INFOGRAFÍA No. 332**

Este domingo 31 de enero de 2021, a partir de la información presentada en la INFOGRAFÍA No. 332 sobre la Situación Nacional por COVID-19 se analizan los siguientes indicadores:

- 1. El **84,00**% de los pacientes cumplen la definición de **recuperados**, cifra acumulada desde el inicio de la pandemia y con pequeñas variaciones.
- 2. El número acumulado de casos confirmados dividido para la población de cada provincia (tasa de incidencia acumulada) acumulados a los días sábado 09, 16, 23 y 30 de enero de 2021 (semanas epidemiológicas 1, 2, 3 y 4 del año 2021, respectivamente) que se presenta en el gráfico muestra que todas las provincias siguen con incremento, debido a la transmisión comunitaria de la Covid-19. Carchi, Galápagos, Pichincha, Loja y Bolívar son las provincias con el mayor incremento al comparar la tasa acumulada de esta semana respecto a la previa. Las provincias que menor crecimiento muestran son Esmeraldas, Santa Elena, Pastaza, Orellana y Guayas. A inicios de enero (semana del 3 al 9 de enero) la tasa de incidencia acumulada para Ecuador fue 1.375 casos por cada 100.000 habitantes y en esta semana es 1.577 casos por cada 100.000 habitantes (marcado con la línea horizontal roja); es decir, ha habido un incremento del 14,7%.










Fuente: ViEpi-COVID-19 PCR 30 de enero de 2021

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública

El número total de pruebas RT-PCR en cada provincia acumulado a lo largo de toda la pandemia se presenta mediante la tasa por cada 100.000 habitantes (tasa de cobertura por cada 100.000 hab). La evolución de este indicador muestra que en la última semana todas las provincias han incrementado el número de pruebas RT-PCR. Bolívar, Carchi, Pichincha, Galápagos e Imbabura son las que más han incrementado. Las provincias que muestran un incremento menor respecto a la semana previa son Esmeraldas, Guayas, Pastaza, Santa Elena y Manabí. Las cuatro primeras provincias mantienen por segunda semana la menor tasa de cobertura de pruebas.

El promedio del número total de pruebas RT-PCR para el país, acumulado a lo largo de toda la pandemia hasta el sábado 30 de enero es 6.042 pruebas por cada 100.000 habitantes (IC<sub>95%</sub> 5.900-6.200). La diferencia de este valor respecto al promedio registrado a inicios de enero (semana del 3 al 9 de enero), que fue 5.349 pruebas por cada 100.000 habitantes (IC<sub>95%</sub> 5.200-5.500), muestra un incremento de 693 pruebas por cada 100.000 habitantes (13.0%). Esta diferencia refleja la intervención en el rastreo de personas tanto asintomáticas como con síntomas.



Fuente: ViEpi-COVID-19 PCR 30 de enero de 2021

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública

3. El porcentaje acumulado de positividad de la prueba RT-PCR, analizado en las cuatro últimas semanas, muestra que 6 provincias han incrementado la tasa




lenin



de positividad, la semana anterior se observó el incremento en 17 provincias. Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Zamora, Azuay son las que muestran el mayor incremento (1% al 8%). Los Ríos y Manabí no ha cambiado su tasa de positividad respecto a la semana anterior (21 y 37%, respectivamente). Las restantes 16 provincias han disminuido respecto a la semana anterior en valores que van del -1% al -9%.

El **porcentaje de positividad promedio en el país**, acumulado al sábado 30 de enero es 29% (IC<sub>95%</sub> 21-39). Respecto a la semana anterior ha disminuido un punto. Esta semana se observa que el incremento de este indicador es menor respecto al observado en las dos semanas pasadas; sin embargo, comparado al de fines de diciembre del 2020 representa un aumento del 38%, mientras que este fue del 58% en la semana anterior.



Fuente: ViEpi-COVID-19 PCR 30 de enero de 2021

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública

El proceso de actualización de resultados de laboratorio y de la vigilancia epidemiológica continúa. El análisis de los indicadores muestra que aún seguimos en transmisión comunitaria y las aglomeraciones e incivilidades de la segunda quincena de diciembre, aún con las medidas de restricción que el país tomó, muestran un incremento en la cantidad de enfermos detectados. Una de las principales fuentes de transmisión son las reuniones familiares con más de 10 personas, en espacios sin ventilación y por más de dos horas.

Las últimas pruebas científicas muestran que la mayoría de los nuevos brotes pueden atribuirse a la "transmisión silenciosa": una combinación de la etapa presintomática y las infecciones asintomáticas. En consecuencia, aunque todos los







casos sintomáticos sean aislados, también se deben aislar las personas con infecciones silenciosas, por lo que es clave la localización rápida de contactos y la realización de pruebas que identifiquen los casos asintomáticos y presintomáticos. La estrategia de rastreo y de aceptación de la prueba del hisopado son esenciales para disminuir la velocidad de la transmisión y minimizar el riesgo de resurgimientos de nuevos brotes. La información que se obtiene al momento de realizar la prueba del hisopado es absolutamente confidencial.

En esta temporada en la que en el país se celebran las fiestas de año nuevo, festividades religiosas como la tradicional "Misa del Niño", sumado al periodo de campaña electoral es fundamental incrementar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para hacer de las interacciones entre los ciudadanos encuentros con mínimos riesgos.

El lavado de manos y limpieza de superficies constantemente, el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, la ventilación de los espacios todo el tiempo de las reuniones a través de ventanas/puertas abiertas y no caminar por los corredores de centros comerciales mientras consumen alimentos (por ejemplo, helados, chupetes, etc).

Las reuniones de simpatizantes con los candidatos deben mantener un mínimo de personas, por corto tiempo, en lugares bien ventilados y, si un simpatizante se ha sentido enfermo en los últimos siete días, no acuda.

Si una persona con sospecha de contagio o que haya empezado con síntomas (incluso si aún no tiene una prueba positiva) debe aislarse lo más rápido posible. Sus contactos cercanos de los últimos siete días también deben empezar el aislamiento preventivo, ya que pueden estar en el periodo presintomático.

No cumplir estas medidas y asumir que "a mí no me dará la COVID" conlleva el altísimo riesgo de nuevos brotes, ocupación de camas de hospital de manera súbita e incremento de los fallecimientos. El trabajo que están llevando los equipos de salud en estas semanas es demoledor y la única forma de agradecerles es cumpliendo las medidas de bioseguridad para disminuir la velocidad del contagio.

La evolución de la pandemia en Ecuador muestra que la gran mayoría de ecuatorianos y residentes en el país nos sumamos a la responsabilidad del acatamiento de las medidas de bioseguridad e higiene y que debemos reforzar esta actitud. ¡#YoMeCuido y cuido a toda mi comunidad!





