

Erstuntersuchung Schwangerschaft — Basislabor

Patient:	Nina Baumann
Geburtsdatum:	22.08.1994
Geschlecht:	weiblich
Probenmaterial:	Serum / EDTA-Vollblut
Entnahme:	12.05.2025, 09:00
Eingang Labor:	12.05.2025

Blutbild				
Parameter	Wert	Einheit	Referenzbereich	LOINC
Hämoglobin (Hb)	12.4 n	g/dL	12–16	718-7
Hämatokrit (Hct)	37 n	%	36–46	4544-3
Erythrozyten (RBC)	4.3 n	10*12/L	4–5.2	789-8
Leukozyten (WBC)	9.2 n	10*9/L	4–10	6690-2
MCV	86 n	fL	80–96	787-2

Stoffwechsel & Schilddrüse				
Parameter	Wert	Einheit	Referenzbereich	LOINC
Glukose (nüchtern)	4.5 n	mmol/L	3.9–5.6	2345-7
TSH	1.8 n	mIU/L	0.4–4	3016-3
Kreatinin	60 n	µmol/L	45–84	2160-0

Befundinterpretation: Schwangerschafts-Basislabor unauffällig. Hb im unteren Normbereich — bei steigendem Plasmavolumen im Verlauf engmaschig kontrollieren. TSH im Zielbereich für die Frühschwangerschaft.

Dr. med. Christine Weber