

**2 PLANTILLA CASOS DE USO.
FORMATO EXPANDIDO. (REAL)**

# Referencia		CU003
Caso de Uso		Asignar, denegar, habilitar e inhabilitar roles de usuarios.
Autor		Realizado por: Esteban Pineda. Revisado por: Brayan Prada.
Fecha		25/03/17
Versión		Versión 1
Actor/es		Administrador
Tipo		Principal
Descripción		El caso de uso servirá para asignar, denegar, habilitar e inhabilitar roles a los usuarios para cambiar rol dependiendo el cargo actual.
Referencias	C.U	Include: CU019, CU001.
Cruzadas	R.F	US003
Precondición		El Actor debe iniciar sesión.
Flujo Normal		

ACCION ACTOR/ES	RESPUESTA DEL SISTEMA.
Escenario 1 (Menú principal):	
1.1 El Actor visualiza en pantalla en menú principal de horarios.	1.2 El sistema muestra en pantalla en menú principal de horarios.
Escenario 2 (roles de usuarios):	
2.1 El actor ingresa a la opción roles de usuarios.	2.2 El sistema muestra en pantalla los roles de usuarios existentes en el Horario y sus respectivas opciones (Asignar, denegar, habilitar e inhabilitar).
Escenario 3 (Asignar):	
3.1 El actor ingresa a la opción asignar nuevo rol de usuario.	3.2 El sistema muestra en pantalla una ventana de nuevo rol de usuario.
3.3 El actor asigna nuevo rol.	3.4 El sistema recibe la asignación de rol y muestra un mensaje, así: Asignación de rol exitosa.
Escenario 4 (Denegar):	
4.1 El actor ingresa a la opción denegar rol de usuario actual.	4.2 El sistema muestra la ventana de denegar rol de usuario actual.
4.3 El actor denega rol de usuario.	4.4 El sistema recibe la denegación de rol de usuario y muestra un mensaje, así: Denegación de rol de usuario exitosa.
Escenario 5 (Habilitar):	
5.1 El actor ingresa a la opción habilitar rol de usuario.	5.2 El sistema muestra la ventana de habilitar rol de usuario.
5.3 El actor habilita rol de usuario.	5.4 El sistema recibe la habilitación de rol de usuario y muestra un mensaje, así: Rol de usuario habilitado exitosamente.
Escenario 6 (Inhabilitar):	
6.1 El actor ingresa a la Opción de inhabilitar rol de usuario.	6.2 El sistema muestra la ventana de inhabilitar rol de usuario existente.
6.3 El actor inhabilita el rol de usuario.	6.4 El sistema recibe la inhabilitación de rol de usuario y muestra un mensaje, así: Rol de usuario Inhabilitado con éxito.
Post condición	El actor vuelve al punto 1.1

Caminos Alternos S1.El Actor puede cancelar el procedimiento con un botón “Cancelar”. S1.El actor sale de la sesión.	
Excepciones El Actor ingresa roles de usuarios o información no válida.	
Frecuencia esperada	50/ Día
Comentarios	El Cambio de roles usuarios depende según lo que el actor disponga o necesite.