


The background features a light beige surface with several vertical lines in blue, yellow, red, and green. These lines are decorated with small circular dots and some have dashed segments, creating a technical or circuit-like aesthetic.

Guia de Git

Explicació de comandes
bàsiques pas a pas

Git Transit Map



Configuració i Inici

La teva identitat

```
git config --global user.name "[nom]"
```

Per rebre crèdit per l'història.

```
git config --global user.email "[email]"
```

Identificador de cada marcador d'història.

```
git config --global color.ui auto
```

Acoloreix la línia de comandes per facilitar la lectura.

Nou Projecte


```
git init
```

Converteix un directori existent en un repositori Git.

```
git clone [url]
```

Descarrega un repositori complet (història inclòs) des d'una URL.

El Flux de Treball Diari



Inspeccionar i Comparar

```
+ function nouCalcul() {  
+   return nouCode = "SUZMA";  
+   return calculAntic() = calt;  
+ }  
  
- function calculAntic() {  
-   return calculAntic() = oal * + equit;  
- }  
  
function calculAntic() {  
+   return calculAntic + #modif;  
+ }
```

```
- function calculAntic() {  
-   return calculAntic(+ file + modif)];  
-   return calculAntic(+ file + eoul);  
- }  
  
function nouCalcul() {  
}
```

Comparar (Diff)

`git diff`

Què ha canviat al directori de treball que encara no està a Staging.

`git diff --staged`

Què està a Staging a punt de ser confirmat respecte el darrer commit.

Inspeccionar l'Historial

`git log`

Historial complet de la branca activa (--oneline per a un resum compacte).

`git log --stat -M`

Mostra l'historial indicant els camins que s'han mogut o canviat de nom.


`git log --follow [file]`

Segueix els canvis d'un arxiu concret, fins i tot si canvia de nom.

`git show [SHA]`

Mostra l'objecte exacte de Git en format llegible.

Modificar Arxius i Camins



Eliminar i Moure

```
git rm [file]
```

Elimina l'arxiu del projecte i prepara l'eliminació a Staging.
(Per mantenir-lo al disc: `git rm --cached [file]`).

```
git mv [path_antic] [path_nou]
```

Canvia la ruta d'un arxiu i prepara el moviment a Staging.


Ignorar Patrons

Crea un arxiu `.gitignore` amb regles (ex: `logs/`, `*.notes`, `pattern*/`) per evitar afegir arxius per error.

```
git config --global core.excludesfile [file]
```

Patró global per a tots els repositoris locals.

Gestió de Branques



```
`git branch`
```

Llista les branques (l'activa té un *).

```
`git branch [nom]`
```

Crea una branca nova al commit actual.

```
`git checkout [nom]`
```

Canvia a la branca especificada i actualitza el directori de treball.


```
`git checkout -b [nom]`
```

Drecera: Crea i canvia en un sol pas.

```
`git branch -d [nom]`
```

Neteja: Elimina una branca ja fusionada.

L'Enfocament Segur (Git Merge)




```
git merge [branch]
```

Caractéristiques

- Preserva l'historial exacte.
- Crea un nou commit d'unió.
- Segur per a branques públiques.

L'Enfocament Net (Git Rebase)



```
git rebase [branch]
```

```
git rebase -i HEAD~3 (per netejar interactivament)
```

Caractéristiques


- Historial completament lineal.
- Reescriptura de la història.
- **PERILLÓS** si es fa en branques públiques compartides.

Inter: Treball en Equip: Sincronització

Repositori Local



Repositori Remot



La Fórmula de Sincronització

```
git remote add [alias] [url]
```

Afegeix una connexió remota.

```
git pull
```

=

```
git fetch
```

+

```
git merge
```

(descarrega
branques del
remot)


(fusiona amb la
branca actual per
actualitzar-la)

```
git push [alias] [branch]
```

Transmet els commits locals
al repositori remot.

Canvis Ràpids: L'Estacionament

Què fas quan has de canviar de branca però tens canvis a mig fer que no vols cometre?



```
$ git stash
```

Desa temporalment els canvis modificats i a l'àrea d'stage.

```
$ git stash list
```

Llista l'ordre de la pila d'arxius desats.


```
$ git stash pop
```

Aplica la feina de la part superior de la pila i l'elimina del stash.

```
$ git stash drop
```

Descarta els canvis de la part superior de la pila sense aplicar-los.

La Màquina del Temps: Desfer Canvis



Desfer Avançat: Reset vs. Revert



Revertir (Mètode Segur)

```
git revert <commit_ID>
```

Com funciona

Crea un nou commit que desfà exactament els canvis fets al commit especificat.

Diagnòstic

Ús obligatori si el commit original ja s'ha pujat a un repositori remot. No altera la història passada.



Reset (Mètode Destructiu)

```
git reset --hard <commit_ID>
```


Com funciona

Esborra l'àrea d'estacionament i reescriu l'arbre de treball per ser idèntic al commit especificat. Esborra commits futurs.

Diagnòstic

Només per a canvis locals que mai han sortit de la teva màquina. ALERTA MAXIMA.

El Mapa Mestre de Trànsit Git



El Mapa Complet. Tot a Git és simplement moure codi entre aquestes quatre estacions.