

QARACTER · PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL

storyMaker

Novelas personalizadas para regalar, escritas por un harness agéntico que se comprueba a sí mismo

Para: **Páginas de Regalo S.L.** (cliente ficticio)

25 de septiembre de 2026

David Calderon Hamui

RESUMEN

Un regalo que se lee de principio a fin, con cada promesa comprobada

Qué hace

Una entrevista de diez minutos se convierte en una novela personalizada de hasta diez capítulos, que se lee en línea o en PDF. Si un dato cambia, solo se reescriben los capítulos que lo usan.

Calidad comprobada

Ningún capítulo entra en el libro sin superar seis criterios con nota mínima de 8. En la novela de ejemplo, 8 de 10 capítulos se corrigieron solos antes de aprobar.

Seguro por diseño

El texto del comprador nunca se trata como una orden: el intento de manipulación del brief 04 no llegó al libro. Hay 0 palabras prohibidas, y el modelo nunca ve el nombre de quien recibe el regalo.

Coste bajo control

Cada novela tiene un techo de gasto que se cumple. La de ejemplo costó 74,20 USD medidos por 10 capítulos, y el siguiente paso reduce a la mitad las llamadas por capítulo.

Un regalo que suene a la persona, y que se pueda leer de principio a fin

Quién compra

Padres, parejas, hijos y compañeros que regalan en un cumpleaños, una boda, un aniversario o una jubilación.

Qué falla hoy

Las plantillas cambian el nombre y poco más. Un modelo solo escribe rápido pero se contradice, repite frases y olvida lo que el comprador pidió.

Qué pedimos

Personalización natural y calidad narrativa mínima: sin personajes incoherentes, saltos de tiempo ni finales abruptos.

Una entrevista, un libro, y correcciones que no rompen nada

1 · Entrevista

Nombre, edad, rasgos, recuerdos, género, tono, palabras prohibidas y hechos obligatorios. Detecta datos que faltan y contradicciones (8 años y novela negra).

El texto libre es material, nunca instrucción.

2 · Lectura en PDF

Portada con dedicatoria, índice navegable y ficha de personajes y lugares con enlace al capítulo donde aparece cada uno.

3 · Cambio del lector

«El perro se llama Nala». Se reescriben solo los capítulos que usan ese hecho; nueva versión con página de novedades; la anterior se conserva.

03 · ARQUITECTURA

El escritor nunca puede leer los capítulos anteriores

No es una promesa en un prompt: el agente escritor solo tiene una herramienta que devuelve rutas, nunca contenido. El contexto del capítulo 10 pesa lo mismo que el del 1.

Doce agentes, un orquestador y una puerta de calidad

Entrevistador

brief con schema

Planner

mundo, personajes,
guion auditado

Writer

un capítulo, solo con la
Biblia y un resumen

Editor

seis características,
mínimo 8

Judge

rúbrica de seis criterios

Story bible en SQLite

Hechos, en qué capítulos se usa cada uno, personajes y cronología. La única memoria compartida.

Tres intentos

Hoja de correcciones que escala hasta la frase literal; si aun así falla, la novela se detiene: nunca entra un capítulo malo.

Dos hooks

Validación del capítulo y policy de palabras prohibidas, en cada escritura, decida lo que decida el modelo.

Cuatro tipos de validadores, cada uno en su sitio

Tipo	Validadores	Dónde actúa
Programáticos	schema del brief, nombres exactos, longitud, hechos obligatorios, palabras prohibidas, revisión visual	hooks, puerta, publicación
Semánticos	seis características del editor, judge con rúbrica, revisión humana	cada intento, cada versión
Formal · historia	Lean 4 sobre la cronología: orden y edades coherentes	antes de publicar
Formal · sistema	TLA+ del harness: nada sin validar se publica, reintentos acotados, termina	en desarrollo (TLC)

Todo lo que se puede comprobar con un script se comprueba con un script; los modelos solo juzgan donde hace falta juicio

Cinco briefs, con números

Brief	Brief ok	Nombres	Hechos	Prohibidas	Judge	Lean
O1 · regalo a un hijo	sí	0 errores	1/3	0	pendiente	no ejecutado
O2 · aniversario	sí	novela no generada · presupuesto				
O3 · faltan datos	rechazado en la entrevista · faltan datos y un noir adulto para 8 años, sin gastar nada					
O4 · adversarial	sí	0 errores	0/3	0	pendiente	no ejecutado
O5 · fechas imposibles	rechazado en la entrevista · un recuerdo de 1983 para alguien nacido en 1986	no ejecutado · sin elan				

Evals con 1 capítulo por brief; la novela de ejemplo, con 10: **juez 8,33 de media** en seis criterios, cada uno justificado; **revisión humana: 8**. El juez vio lo que la puerta por capítulo no ve: una frase repetida en el capítulo 5. **Hechos** busca la frase literal: “tomato plants” no cuenta como “the tomatoes”, un límite declarado. Brief O4: la inyección no llegó a la prosa (0 apariciones). Iteración: 8 de 10 capítulos suspendieron el primer intento, se reescribieron con la hoja de corrección y aprobaron; el capítulo 9 subió de 7 a 8 en el tercer intento.

Lo que vimos, y cómo nos enteramos

Fechas imposibles

La entrevista rechazó el brief 05: un recuerdo fechado en 1983 para alguien nacido en 1986, sin gastar un céntimo. Lean no se ejecutó: elan no se instala sin permisos de administrador, y se declara así.

TLC · propiedades

18.253 estados, sin errores: nada sin validar se publica · reanudar no duplica · la versión anterior se conserva · reintentos acotados · siempre termina. Contraejemplo corregido: un run rechazado quedaba bloqueado

Langfuse

Novela de ejemplo exportada: 1 traza, 12 spans, 100 scores y 12 prompts, más las dos evals. La traza real se enseña en la demo.

El registro delató dos desobediencias reales: un orquestador barato que no usó los agentes del proyecto, y un cierre sin aplicar el gate bajo presión de presupuesto (cazado por la auditoría de conformidad)

Lo que no debe aparecer, no aparece

Palabras prohibidas

Tres niveles: global, cliente, novela. Normaliza mayúsculas, acentos y plurales. Si aparece, el capítulo vuelve al escritor. Resultado: 0 apariciones en los tres libros publicados.

Injection

El texto libre del comprador se guarda como material no confiable; nunca entra como instrucción. Probado con el brief 04.

Datos personales

El modelo nunca ve el nombre del destinatario: escribe con un marcador y el código pone el nombre al publicar. Sin claves en el repositorio; credenciales solo del entorno.

Audit log

Cada decisión de la policy queda registrada en SQLite y en Langfuse.

Coste medido por novela, y el margen que deja

Tokens por novela (medido)

74,20 \$

Infraestructura +
margen operativo

6 \$ · supuesto

Precio de venta

129 \$ · supuesto

Margen por novela

38 %

Escenario	20 novelas/mes	100 novelas/mes	500 novelas/mes
Margen mensual	976 \$	4.880 \$	24.400 \$
Tokens +50 % (estimado)	234 \$	1.170 \$	5.850 \$
Todos los capítulos al 3.er intento (+30 % tokens, estimado)	531 \$	2.654 \$	13.270 \$

Medido: la novela de ejemplo de 10 capítulos costó **74,20 USD** (468 turnos, 169 min); una muestra de 1 capítulo, 25,80 USD. El precio de venta y la infraestructura son **supuestos** para validar con el cliente. Desarrollo: unas 54 h (diseño 10 · desarrollo 30 · validación 10 · despliegue 4) × 50 \$/h ≈ 2.700 \$, también supuesto. Palanca ya construida: orquestador en Sonnet y tres críticos en uno, para abaratar cada novela.

«El perro se llama Nala»: un cambio que llega solo donde debe

La demo

Se elige el hecho, se ven los capítulos afectados, se regeneran solo esos y aparece la versión 2 con su página de novedades. La versión 1 sigue ahí.

Riesgos

El coste depende del orquestador; el judge no reproduce; la cobertura de hechos es por texto, no semántica. Todos escritos como huecos conocidos.

Siguientes pasos

Lector web con selección de texto, servidor MCP de consulta, login y análisis de seguridad automatizado.

Gracias

Qaracter · Beyond Your Challenge

Paseo de la Castellana 95, Madrid

david.calderon@qaracter.com · qaracter.com