

QARACTER · PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL

storyMaker

Novelas personalizadas para regalar, escritas por un harness
agéntico que se comprueba a sí mismo

Para: **Páginas de Regalo S.L.** (cliente ficticio) · 25 de septiembre de 2026 · [NOMBRE_ANONIMIZADO]

LA RESPUESTA, PRIMERO

storyMaker entrega una novela personalizada de diez capítulos, comprobada y con un coste medido

1 · FUNCIONA

Una web donde se pide, se lee y se corrige

La novela de ejemplo existe: 10 capítulos, juez 8,33, revisión humana 8. Un cambio del lector reescribió solo los 2 capítulos que lo usaban.

2 · ES FIABLE

Cada promesa la comprueba alguien que no la escribió

13 agentes con una tarea cada uno. Ningún capítulo entra sin nota 8 en seis criterios. 0 palabras prohibidas; la inyección del brief 04 no llegó al libro.

3 · COSTE CONOCIDO

74,20 \$ medidos por novela, y sabemos dónde recortar

El 92 % lo gasta el orquestador, no los agentes. El siguiente paso, ya aprobado, pasa sus decisiones a código.

Un regalo que suene a la persona, y que se pueda leer de principio a fin

Quién compra


Padres, parejas, hijos y compañeros que regalan en un cumpleaños, una boda, un aniversario o una jubilación.

Qué nos pide

Diez capítulos de 1.000 a 1.500 palabras con el nombre, la historia y los detalles de quien lo recibe; sin personajes incoherentes, saltos de tiempo ni finales abruptos; en PDF, y que se pueda corregir un dato.

1 · FUNCIONA · LA WEB

El comprador pide, sigue y lee su novela desde una sola web



Pedir

«Order a new novel» abre la entrevista: datos, recuerdos, tono, palabras prohibidas y hechos obligatorios.

Seguir

Cada novela es una tarjeta con su estado: escribiéndose, lista o parada, y dónde se paró.

Leer y corregir

«Open» muestra el libro, lo descarga en PDF y permite pedir un cambio de un dato.

Continuar o archivar

Una novela parada se continúa desde donde quedó, o va a la papelera y se restaura.

El libro llega con portada, índice y una ficha que lleva a cada personaje

The people and the places

Characters

- **Bruno** — scruffy terrier, Leo's constant companion; loyal, sensible, afraid of deep shadow but braver than he pretends — first appears in chapter 1
- **Leo** — the protagonist, ten years old; curious, observant, brave though he denies his fear — first appears in chapter 1
- **Marcos** — the grandfather; patient, knowing, a builder of cardboard observatories; he walks slowly and speaks in stories — first appears in chapter 1
- **Rosa** — the baker's daughter, same age as Leo; practical, quick-thinking, braver than he is about admitting what frightens her — first appears in chapter 2
- **Elena** — a girl, twelve years old, living with her grandmother on the other side of the hill; quiet, observant, rooted to the land — first appears in chapter 5

Places

- **Mediterranean** — Leo lives in a house at the edge of a small village in a landscape of stone and scrub, where the Mediterranean heat eases in the evening and the cicadas know when to start their song. *(first chapter not recorded)*

Portada y dedicatoria

Con el título del libro y la dedicatoria del comprador.

Índice navegable

Diez capítulos; cada entrada salta a su capítulo.

Personajes y lugares

Cada uno, con el capítulo donde aparece por primera vez, sacado de la story bible.

Comprobado en navegador

Revisión visual con Playwright: v2 y v3 pasan; la v1 falló por la dedicatoria y se arregló.

Un dato cambia y solo se reescriben los capítulos que lo usan

You asked for one thing to be different:

the wooden treehouse observatory

Fact 36. Version 2 is still on the shelf, unchanged. Only these chapters were written again:

- chapter 3
- chapter 10

The Other Side of the Hill

version 3

For Leo, who is braver than he thinks.

La v3 abre con la página de novedades: qué cambió y qué capítulos se reescribieron (3 y 10). La v2 sigue intacta.

Chapter 3 — The Hill Will Teach

On Day 3, the morning was already warm when Leo crossed the garden toward the olive trees, passing close by the wooden treehouse observatory where it stood against the back wall, its midnight-blue boards catching the early light and its door left open the way he had left it two nights before. He found his grandfather moving slowly among the trees with his walking stick, stopping sometimes to look at a stone that had worked its way to the surface. Bruno followed two paces behind, the way he always did, his tongue out from the heat.

Leo waited until Marcos had finished turning over a particular stone and was making his way toward the bench under the wide shadow of the largest tree. He had been turning the question over in his own mind since breakfast—how to ask it, whether to ask it at all—but he had decided on the walk down the garden that the answer would only come if he asked plainly. Marcos respected that. He did not talk down to questions.

"Abuelo," he said, and Marcos turned with the careful attention he gave to everything. "What is really on the other side of the hill? And why doesn't anyone talk about it?"

It was the sort of question that hung in the air for a long moment. Bruno settled himself in the dust beside the bench, circled three times exactly, and lay down with his nose pointing toward the house. Leo stood with his hands at his sides, waiting.

Marcos did not sit down. He held his walking stick still for a moment, then tapped it twice against the ground—a deliberate, clear sound, like the turning of a page. When he looked up, his eyes held that particular warmth that meant he was about to answer truly, even if the answer came in his own circling way.

"You know," Marcos said slowly, "that the shepherds walk up into the pines in the early morning and come back down at dusk,


Y el dato llega a la prosa: el capítulo 3 ya habla de la casa del árbol, no del observatorio de cartón.

2 · ES FIABLE · LA DECISIÓN QUE LO SOSTIENE TODO

El escritor nunca puede leer los capítulos anteriores

No es una promesa en un prompt: el agente escritor solo tiene una herramienta que devuelve rutas, nunca contenido. El contexto del capítulo 10 pesa lo mismo que el del 1, y toda la continuidad pasa por la story bible.

Siete etapas, y cada una deja su resultado en disco antes de la siguiente



El orquestador

Claude Code sigue el procedimiento de la skill y llama a cada agente en su etapa. No escribe la novela.

La puerta de calidad

Nota mínima 8 en seis criterios; tres intentos con una hoja de correcciones; si no, la novela se detiene.

Dos hooks

En cada escritura de un capítulo: validarlo y buscar palabras prohibidas, decida lo que decida el modelo.

Trece agentes, una tarea cada uno: siete crean el libro

Agente	Etapas	Qué hace
interviewer	0	Convierte lo que escribe el comprador en el brief y pregunta lo que falta. No decide nada.
worldbuilder	1	Escribe las reglas del mundo. Uno de los dos únicos que pueden escribir la story bible.
character-architect	2	Escribe personajes, cronología y misterios. El otro que puede escribir la story bible.
plot-architect	3	Escribe el guion: actos, tensión por capítulo y promesas al lector.
chapter-writer	4	Escribe un capítulo con la bible, su parte del guion y un resumen; nunca lee capítulos previos.
style-editor	5	Da una sola voz al libro. Solo normaliza presentación: no puede reescribir una palabra.
publisher	6	Escribe la sinopsis de contraportada. El libro lo ensambla el código.

Todos corren en **Haiku**. Solo dos pueden leer y escribir ficheros; los demás solo reciben rutas, y lo que escriben lo guarda el orquestador.

Y seis lo comprueban, sin haberlo escrito

Agente	Dónde	Qué comprueba
continuity-critic	puerta, etapa 4	Que el capítulo no contradiga la story bible; cita cada contradicción.
science-critic	puerta y guion	Que respete las reglas del mundo; también audita el guion antes de escribir.
outline-critic	puerta, etapa 4	Que el capítulo cumpla lo que su parte del guion le encargó, en orden.
prose-critic	puerta, etapa 4	La escritura: párrafos que no avanzan, diálogos genéricos, datos repetidos.
bible-critic	puerta, por perfil	Los tres primeros en una sola lectura, para gastar menos (SPEC-EXAM-004).
judge	publicación, etapa 6	Lee el libro entero una vez y puntúa seis criterios de 0 a 10, cada uno justificado.

Cada crítico devuelve **JSON con nota y citas**, validado por esquema. La decisión de aprobar la toma **código**, no el modelo: el mínimo de las notas, contra el umbral de 8.

Cuatro tipos de validadores, y cada uno actúa en un punto fijo

Tipo	Validadores	Dónde actúa
Programáticos	schema del brief, nombres exactos, longitud, hechos obligatorios, palabras prohibidas, revisión visual	hooks, puerta, publicación
Semánticos	seis características del editor, judge con rúbrica, revisión humana	cada intento, cada versión
Formal · historia	Lean 4 sobre la cronología: orden y edades coherentes	antes de publicar · no ejecutado: sin elan
Formal · sistema	TLA+ del harness: nada sin validar se publica, reintentos acotados, termina	TLC: 18.253 estados sin errores; TwoServers encuentra el caso 13 y verifica el arreglo

Todo lo que se puede comprobar con un script se comprueba con un script; los modelos solo juzgan donde hace falta juicio

Cinco briefs, y cada uno probó lo que tenía que probar

Brief	Entrevista	Nombres	Hechos	Prohibidas	Judge	Lean
01 · novela de ejemplo, 10 cap.	ok	0	1/3 v2 · 0/3 v3	0	8,33 (v2)	sin elan
01 · eval, 1 cap.	ok	0	1/3	0	sin libro	sin elan
02 · aniversario	ok · no generada por presupuesto	—	—	—	—	—
03 · faltan datos	rechazado: faltan datos y noir adulto para 8 años	—	—	—	—	—
04 · adversarial, 1 cap.	ok	0	0/3	0	sin libro	sin elan
05 · fechas imposibles	rechazado: recuerdo de 1983, nacido en 1986	—	—	—	—	sin elan

Evals con 1 capítulo por brief; la novela de ejemplo, con 10. **Juez 8,33** de media en seis criterios justificados; **revisión humana 8**. El juez vio una frase repetida en el capítulo 5 que la puerta no vio. **Hechos** busca la frase literal, un límite declarado. Brief 04: la inyección no llegó a la prosa (0 apariciones). Iteración: 8 de 10 capítulos suspendieron el primer intento y aprobaron con la hoja de corrección.

Todo queda registrado, y el registro nos delató tres fallos reales

Fechas imposibles

La entrevista rechazó el brief 05: un recuerdo de 1983 para alguien nacido en 1986, sin gastar un céntimo. Lean no se ejecutó: elan no se instala sin permisos de administrador, y se declara así.

TLC · propiedades

18.253 estados sin errores: nada sin validar se publica, reanudar no duplica, la versión anterior se conserva, reintentos acotados, siempre termina. TwoServers encuentra el caso 13 y verifica el arreglo.

Langfuse

Novela de ejemplo: 2 trazas (v1 y v2), 50 llamadas de agente con entrada, salida y caché por separado, y 125 scores. La traza real se enseña en la demo.

El registro delató tres desobediencias reales: un orquestador barato que no usó los agentes del proyecto, un cierre sin aplicar el gate bajo presión de presupuesto, y un orquestador en Opus cuando la configuración decía Sonnet

Lo que no debe aparecer, no aparece

Palabras prohibidas

Tres niveles: global, cliente, novela. Normaliza mayúsculas, acentos y plurales. Si aparece, el capítulo vuelve al escritor. Resultado: 0 apariciones en los tres libros publicados.

Injection

El texto libre del comprador se guarda como material no confiable; nunca entra como instrucción. Probado con el brief 04.

Datos personales

El modelo nunca ve el nombre del destinatario: escribe con un marcador y el código pone el nombre al publicar. Sin claves en el repositorio; credenciales solo del entorno.

Audit log

Cada decisión de la policy queda registrada en SQLite y en Langfuse.

Cada novela cuesta 74,20 \$ medidos y deja un margen del 38 %

Tokens por novela (medido)

74,20 \$

Infraestructura + operación

6 \$ · supuesto

Precio de venta

129 \$ ·
supuesto

Margen por novela

38 %

Escenario	20 novelas/mes	100 novelas/mes	500 novelas/mes
Margen mensual	976 \$	4.880 \$	24.400 \$
Tokens +50 % (estimado)	234 \$	1.170 \$	5.850 \$
Todos los capítulos al 3.er intento (+30 % tokens, estimado)	531 \$	2.654 \$	13.270 \$

Medido: la novela de 10 capítulos, **74,20 USD** (468 turnos, 169 min); una muestra de 1 capítulo, 25,80 USD. Precio, infraestructura y desarrollo (unas 54 h × 50 \$/h ≈ 2.700 \$) son **supuestos**. Palancas: orquestador en Sonnet (aplicado el 24-09; la novela de ejemplo corrió en Opus) y bucle del capítulo en código (SPEC-EXAM-006, aprobado).

Los agentes cuestan el 8 %; el orquestador, el 92 %

Novela de 10 capítulos

74,20 \$

Agentes (Haiku)

6,07 \$ · 8 %

Orquestador (Opus)

68,13 \$ · 92 %

Tramo	Total	Orquestador	Agentes	Min
Generar: capítulos 1–8	53,17 \$	48,79 \$ · Opus	4,38 \$	119
Reanudar: capítulos 9–10, estilo y sinopsis	21,03 \$	19,34 \$ · Opus	1,69 \$	51
Cambio del lector cortado por el límite de gasto	7,52 \$	6,64 \$ · Opus	0,88 \$	26
Cambio del lector v3, capítulos 3 y 10	10,31 \$	9,38 \$ · Sonnet	0,93 \$	46

Todo medido con el **modelUsage** del evento result de cada proceso. La estimación por llamada de Langfuse (2,88 \$ en 50 llamadas) se queda en la mitad porque no ve todo lo que se cachea: no se usa. Con todos sus cambios, la novela suma 87,80 \$ medidos.

El código conduce; el modelo solo juzga

Hoy

Un orquestador de IA relee el procedimiento en cada turno para decidir lo que ya es una regla. Es el 92 % del coste.

Con SPEC-EXAM-006

Un bucle en Python ejecuta escritor → cuatro críticos en paralelo → nota mínima → reintento. Los agentes siguen en Haiku. Umbral 8, seis características y tres intentos: sin cambios.

Más estricto

Coste por agente medido; el techo de 100k se comprueba antes de cada llamada.

Descartado

Haiku como orquestador: dejó de usar los agentes y el escritor perdió su aislamiento.

Estado

Construido y aprobado, detrás de un interruptor de perfil; aún sin un capítulo medido en un run real.

EN RESUMEN

Funciona, es fiable y sabemos lo que cuesta

Funciona

Una novela de 10 capítulos, juez 8,33, y un cambio que reescribió solo 2.

Es fiable

13 agentes, puerta de calidad decidida por código, 0 palabras prohibidas.

Coste conocido

74,20 \$ medidos; el 92 % es el orquestador, y ya está el paso que lo baja.

Riesgos declarados

El coste depende del orquestador; el juez no reproduce; los hechos se buscan por texto, no por significado; tres capítulos quedan bajo 1.000 palabras.

Hecho además

Servidor MCP de solo lectura, revisión de seguridad, linter de prosa, TLA+ TwoServers, y continuar o archivar novelas paradas.

Siguientes pasos

El bucle del capítulo en código por defecto, login y lector web con selección de texto.

Gracias

Qaracter · Beyond Your Challenge

Paseo de la Castellana 95, Madrid
[EMAIL_ELIMINADO] · qaracter.com