

Duiven Latijn voor beginners

Hoe jonge duiven spenen?

Jonge duiven speen je best tussen hun 21st en 25st levensdag. De jongkies worden gemeenschappelijk op de vloer van het hok geplaatst waar ze de rest van het jaar zullen vertoeven. De vloer wordt knus ingericht door eventueel een hoekje van stro te voorzien. Voorzie (**tip**) ook een grote houten plaat op een hok met houten roosters om de nog wat onwennige jonge duifjes op te plaatsen.

Eten & drinken: plaats op het hok een gemeenschappelijke eetbak die steeds voorzien is van een degelijke kweekmengeling. Het is aan te raden (**tip**) dat men verspreid op het hok enkele stenen potjes plaatst gevuld met eten. De jonge duiven zullen sneller granen leren oppikken uit deze stenen potjes dan aan de gemeenschappelijke eetbak. De drinkfontein wordt gevuld tot 5mm onder de drinkopeningen en plaats deze steeds daar op het hok waar men lichtinval op het water heeft. Het water (**tip**) reflecteert het licht en de nieuwsgierigheid van de jonge duiven wordt erdoor aangewakkerd. Verplaats met regelmaat de drinkfontein op het hok, zo leer je de duiven water zoeken. Na een 2-tal dagen gaat men zeker op inspectie ronde en men neemt de jongen allemaal ter hand, de jongkies die de oogjes lichtjes dicht hebben en er een beetje slaperig bij zitten hebben de drinkfontein met zekerheid niet gevonden. De jonge duif (**tip**) wordt dan met de snavel enkele seconden in het water van de drinkfontein gehouden en men zal merken dat deze gretig begint te drinken, vanaf nu is de link van waterbehoefte voor de duif en de drinkfontein gelegd.



De jonge duiven aan de gemeenschappelijke eetbak, let op de extra stenen potjes.

Jong geleerd oud gedaan: spendeer wat tijd aan de jonge duiven in de eerste weken van het spenen. Gezellig wat vertoeven tussen de kleintjes maakt ze mak, neem ze daarbij regelmatig ter hand. Indien men niet over veel tijd beschikt kan men ook de truckje met ballonnen (R. Hendrikx systeem) toepassen. Blaas een aantal gekleurde ballonnen op en gooi deze op de vloer tussen de jonge duiven. Vanaf de 2^{de} week zal je merken dat de jongen al stevig kunnen eten en is het moment aangebroken om de jongen het lok signaal aan te leren. We voederen dan

1 maal per dag en tijdens het voeren gebruiken we het signaal (fluiten, voederpintje rammelen, komkom...) om ze later binnen te roepen. Voeder hierbij zo dat er nog altijd wat eten blijft liggen, dat eten kunnen ze dan de volgende ochtend opeten. Men zal in een latere fase van het uitwennen een betere reflex hebben ontwikkeld om te gehoorzamen bij het binnenroepen, er is niets zo vervelend als ongehoorzame jonge duiven "geloof mij vrij". Duivensport is een race tegen de tijd, de tijd die verloren gaat op de lossingplaats in het vertrek en in het toekomen aan het hok moet zo kort mogelijk gehouden worden. Een toertje rond het hok kost je al gauw 10 a 15 seconden, worden er dat 2 toertjes en je bent al gauw een kleine halve minuut kwijt. Ik moet je niet vertellen dat er menige 1^{ste} prijzen verspeeld worden op een paar seconden.

Nu al kuren: als de jonge bende een 10 tal dagen gespeend zijn en zelfstandig eten en drinken is de tijd aangebroken om een 5 daagse kuur tegen trichomonas in te lassen. Het is namelijk van belang om de jonge duiven gezond op te laten groeien. Trichomonase is de meest voorkomende besmetting bij duiven en is de moeder van vele andere ziekten.

Het verteringstelsel van de jongste spruiten krijgt het zwaar te verduren de eerste maanden. Wekelijks het drinkwater verzuren (**tip**) is dan ook geen overbodige luxe. Ik doe dit door 1 soeplepel melkwei en 1 soeplepel appelazijn aan het water toe te voegen. Van tijd tot tijd een weerstand opbouwende drank zoals een echinacea purpurea tinctuur (rode zonnehoe) verstrekken is ook geen slecht idee (minstens 2 weken verstrekken anders mist het zijn werking), want duiven krijgen in hun eerste levensjaar redelijk wat inineningen en kinderziektes te verwerken. Preventief kuren tegen kopziekte met antibiotica de eerste maanden is sterk af te raden als er zich geen zichtbare ziekte verschijnselen voordoen.



De inineningen: een verplichte inenting is de paramixovirus inenting (newcastle disease). Ik voer deze uit (**tip**) in de 3 de week na het spenen (+/- 40 dagen oud). Vroeger voerde ik deze inenting pas uit in een later stadium, maar ik ben er achter gekomen dat dan de jonge duiven veel meer bloot gesteld worden aan andere virale infecties wat soms tot complicaties kan leiden.

Bovendien eist elke inenting veel krachten van een duif, het is dan ook aan te raden extra vitaminen te verstrekken na een toedienen van een vaccin.

Een 2^{de} inenting is de pokken inenting. Ik prefereer de fokkelmethode boven de combi inenting, het biedt een betere bescherming en de kostprijs is relatief laag. Ik raad dan ook aan om deze inenting uit te voeren. De reden is dat de pokken meestal uitbreken tijdens warmere periodes, dus midden in het seizoen als de jongeren de vluchten afwerken. Het is een zeer besmettelijke ziekte die zich snel in de verzendingsmanden verspreidt. Het seizoen is over en out als de pokken toeslaan op jouw hok. Voer deze inenting uit 14 dagen na de paramixovirus inenting. De inenting breng je het best aan (**tip**) op het einde van het borstbeen ter hoogte van de stuit. De duif zal daar minder last ondervinden van de zwelling die zich voordoet.



2 weken oude inenting met een lichte geelkleurige zwelling, de pluimstoppels groeien al terug uit.

Een 3^{de} inenting is de paratyfus inenting. Hier zijn er veel voor -en tegenstanders, vele wegen leiden naar Rome echter de goed presterende liefhebber die veel tijd en geld aan zijn hobby gespendeerd heeft, kan zich toch niet permitteren vroeg of laat een paratyfus besmetting op te lopen. Een ziekte die een ganse hokkolonie naar de verdoemenis kan helpen, dan zit men pas echt met de handen in het haar.

Mebis Eric