


CASOS

PRUEBA


Haciendo uso de qt creator, creamos la interfaz definida previamente en el dev c. haciendo uso del taskcreator y el cmake list.



Pruebas


Prueba 1:

Prueba de archivo uno, con solo una tarea:




Se pueden contabilizar un total de 26 tokens.

Árbol de derivación:




Reportes:


En la pestaña reportes se puede visualizar los 3 reportes generados, pudiendo abrir cada archivo .html:



Reporte 1: Tablero Kanban



Reporte 2: carga por responsable



Reporte 3: tabla de errores:

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - USAC LFP 2026

Tabla Kanban Carga por Responsable Tabla de Errores

Tabla de Errores

Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo **Proyecto Minimo**.

Total: 0 error(es) **Léxicos: 0** **Sintácticos: 0**

 ¡El archivo no contiene errores!

Prueba 2:

TaskScript Analyzer — caso02_valido_completo.task

Abrir archivo .task Analizar Limpiar

Kanban Responsables Errores HTML

Editor de código fuente

```
TABLERO "Sistema de Gestion LFP" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA, responsable:  
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA, respo  
    tarea: "Escribir pruebas" [prioridad: MEDIA, respo  
  };  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA, responsabl  
  };  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Configurar GitHub" [prioridad: BAJA, respo  
    tarea: "Investigar Qt6" [prioridad: BAJA, respuesta  
  };  
};
```

Tokens

No.	Tipo	Lexema	Línea	Columna
1	IDENTIFICADOR	tablero	1	15
2	IDENTIFICADOR	columna	2	15
3	IDENTIFICADOR	tarea	3	15
4	IDENTIFICADOR	prioridad	3	35
5	IDENTIFICADOR	responsable	3	55
6	IDENTIFICADOR	tarea	4	15
7	IDENTIFICADOR	prioridad	4	35
8	IDENTIFICADOR	responsable	4	55
9	IDENTIFICADOR	tarea	5	15
10	IDENTIFICADOR	prioridad	5	35
11	IDENTIFICADOR	responsable	5	55
12	IDENTIFICADOR	tarea	6	15
13	IDENTIFICADOR	prioridad	6	35
14	IDENTIFICADOR	responsable	6	55
15	IDENTIFICADOR	tarea	7	15
16	IDENTIFICADOR	prioridad	7	35
17	IDENTIFICADOR	responsable	7	55
18	IDENTIFICADOR	tarea	8	15
19	IDENTIFICADOR	prioridad	8	35
20	IDENTIFICADOR	responsable	8	55
21	IDENTIFICADOR	tarea	9	15
22	IDENTIFICADOR	prioridad	9	35
23	IDENTIFICADOR	responsable	9	55
24	IDENTIFICADOR	tarea	10	15
25	IDENTIFICADOR	prioridad	10	35
26	IDENTIFICADOR	responsable	10	55
27	IDENTIFICADOR	tarea	11	15
28	IDENTIFICADOR	prioridad	11	35
29	IDENTIFICADOR	responsable	11	55
30	IDENTIFICADOR	tarea	12	15
31	IDENTIFICADOR	prioridad	12	35
32	IDENTIFICADOR	responsable	12	55
33	IDENTIFICADOR	tarea	13	15
34	IDENTIFICADOR	prioridad	13	35
35	IDENTIFICADOR	responsable	13	55
36	IDENTIFICADOR	tarea	14	15
37	IDENTIFICADOR	prioridad	14	35
38	IDENTIFICADOR	responsable	14	55
39	IDENTIFICADOR	tarea	15	15
40	IDENTIFICADOR	prioridad	15	35
41	IDENTIFICADOR	responsable	15	55
42	IDENTIFICADOR	tarea	16	15
43	IDENTIFICADOR	prioridad	16	35
44	IDENTIFICADOR	responsable	16	55
45	IDENTIFICADOR	tarea	17	15
46	IDENTIFICADOR	prioridad	17	35
47	IDENTIFICADOR	responsable	17	55
48	IDENTIFICADOR	tarea	18	15
49	IDENTIFICADOR	prioridad	18	35
50	IDENTIFICADOR	responsable	18	55
51	IDENTIFICADOR	tarea	19	15
52	IDENTIFICADOR	prioridad	19	35
53	IDENTIFICADOR	responsable	19	55
54	IDENTIFICADOR	tarea	20	15
55	IDENTIFICADOR	prioridad	20	35
56	IDENTIFICADOR	responsable	20	55
57	IDENTIFICADOR	tarea	21	15
58	IDENTIFICADOR	prioridad	21	35
59	IDENTIFICADOR	responsable	21	55
60	IDENTIFICADOR	tarea	22	15
61	IDENTIFICADOR	prioridad	22	35
62	IDENTIFICADOR	responsable	22	55
63	IDENTIFICADOR	tarea	23	15
64	IDENTIFICADOR	prioridad	23	35
65	IDENTIFICADOR	responsable	23	55
66	IDENTIFICADOR	tarea	24	15
67	IDENTIFICADOR	prioridad	24	35
68	IDENTIFICADOR	responsable	24	55
69	IDENTIFICADOR	tarea	25	15
70	IDENTIFICADOR	prioridad	25	35
71	IDENTIFICADOR	responsable	25	55
72	IDENTIFICADOR	tarea	26	15
73	IDENTIFICADOR	prioridad	26	35
74	IDENTIFICADOR	responsable	26	55
75	IDENTIFICADOR	tarea	27	15
76	IDENTIFICADOR	prioridad	27	35
77	IDENTIFICADOR	responsable	27	55
78	IDENTIFICADOR	tarea	28	15
79	IDENTIFICADOR	prioridad	28	35
80	IDENTIFICADOR	responsable	28	55
81	IDENTIFICADOR	tarea	29	15
82	IDENTIFICADOR	prioridad	29	35
83	IDENTIFICADOR	responsable	29	55
84	IDENTIFICADOR	tarea	30	15
85	IDENTIFICADOR	prioridad	30	35
86	IDENTIFICADOR	responsable	30	55
87	IDENTIFICADOR	tarea	31	15
88	IDENTIFICADOR	prioridad	31	35
89	IDENTIFICADOR	responsable	31	55
90	IDENTIFICADOR	tarea	32	15
91	IDENTIFICADOR	prioridad	32	35
92	IDENTIFICADOR	responsable	32	55
93	IDENTIFICADOR	tarea	33	15
94	IDENTIFICADOR	prioridad	33	35
95	IDENTIFICADOR	responsable	33	55
96	IDENTIFICADOR	tarea	34	15
97	IDENTIFICADOR	prioridad	34	35
98	IDENTIFICADOR	responsable	34	55
99	IDENTIFICADOR	tarea	35	15
100	IDENTIFICADOR	prioridad	35	35
101	IDENTIFICADOR	responsable	35	55
102	IDENTIFICADOR	tarea	36	15
103	IDENTIFICADOR	prioridad	36	35
104	IDENTIFICADOR	responsable	36	55
105	IDENTIFICADOR	tarea	37	15
106	IDENTIFICADOR	prioridad	37	35
107	IDENTIFICADOR	responsable	37	55
108	IDENTIFICADOR	tarea	38	15
109	IDENTIFICADOR	prioridad	38	35
110	IDENTIFICADOR	responsable	38	55
111	IDENTIFICADOR	tarea	39	15
112	IDENTIFICADOR	prioridad	39	35
113	IDENTIFICADOR	responsable	39	55
114	IDENTIFICADOR	tarea	40	15
115	IDENTIFICADOR	prioridad	40	35
116	IDENTIFICADOR	responsable	40	55
117	IDENTIFICADOR	tarea	41	15
118	IDENTIFICADOR	prioridad	41	35
119	IDENTIFICADOR	responsable	41	55

119 PUNTO_COMA ; 14 2

Análisis completado — 119 token(s) — Sin errores — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes

Archivo con un total de 119 tokens.

Árbol de derivación:

The screenshot shows the TaskScript Analyzer interface. On the left, the 'Editor de código fuente' displays the source code for 'caso02_valido_completo.task'. The code defines a 'TABLERO' with three columns: 'Por Hacer', 'En Progreso', and 'Completado'. Each column contains tasks with attributes like priority, responsible person, and due date.

On the right, the 'Árbol de Derivación' (Derivation Tree) shows the hierarchical structure of the tasks. It starts with the root node 'PROGRAMA' and branches down to the specific tasks and their attributes.

```
PROGRAMA
├── TABLERO
│   └── Sistema de Gestion LFP
│       ├── COLUMNA
│       │   ├── Por Hacer
│       │   │   ├── tarea
│       │   │   │   ├── Disenar AFD [prioridad: ALTA, responsable: Jorge, fecha_limite: 2026-05-01]
│       │   │   │   ├── Implementar Lexer [prioridad: ALTA, responsable: Maria, fecha_limite: 2026-05-08]
│       │   │   │   └── Escribir pruebas [prioridad: MEDIA, responsable: Carlos, fecha_limite: 2026-05-10]
│       │   ├── En Progreso
│       │   │   └── Disenar GUI [prioridad: MEDIA, responsable: Ana, fecha_limite: 2026-05-05]
│       │   └── Completado
│       │       ├── Configurar GitHub [prioridad: BAJA, responsable: Jorge, fecha_limite: 2026-04-18]
│       │       └── Investigar Qt6 [prioridad: BAJA, responsable: Pedro, fecha_limite: 2026-04-20]
└── Reportes
```


Tablero Kanban:

The screenshot shows the 'Tablero Kanban' (Kanban Board) view. It displays a visual representation of the tasks organized into columns: 'Por Hacer' (3 tasks), 'En Progreso' (1 task), and 'Completado' (2 tasks). Each task card shows its title, priority, responsible person, and due date.

Column	Task	Priority	Responsible	Due Date
Por Hacer	Disenar AFD	ALTA	Jorge	2026-05-01
	Implementar Lexer	ALTA	Maria	2026-05-08
	Escribir pruebas	MEDIA	Carlos	2026-05-10
En Progreso	Disenar GUI	MEDIA	Ana	2026-05-05
Completado	Configurar GitHub	BAJA	Jorge	2026-04-18
	Investigar Qt6	BAJA	Pedro	2026-04-20

Prueba 3:

Archivo enfocado en las prioridades:



The screenshot shows the TaskScript Analyzer interface. The source code editor on the left contains the following code:


```
TABLERO "Prueba Prioridades" {  
  COLUMNA "Mixta" {  
    tarea: "Tarea alta" [prioridad: ALTA, responsable:  
    tarea: "Tarea media" [prioridad: MEDIA, responsabl  
    tarea: "Tarea baja" [prioridad: BAJA, responsable:  
  };  
};
```

The right pane displays a table of tokens:

No.	Tipo	Lexema	Línea	Columna
60	PUNTO_COMA	;	7	2

The status bar at the bottom indicates: "Análisis completado — 60 token(s) — Sin errores — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes". The system tray shows the date 5/05/2026 and time 01:17.

Árbol de derivación:




The screenshot shows the TaskScript Analyzer interface with the "Árbol de Derivación" (Derivation Tree) pane active. The source code editor on the left contains the same code as the previous screenshot.

The right pane displays the derivation tree structure:

```
<programa>  
  <tablaero>  
    <prueba_prioridades>  
      <columnas>  
        <columna>  
          <mixta>  
            <lista_tareas>  
              <tarea>  
                <lista_attr>  
                  <atributo>  
                    <prioridad>  
                      <valor_prioridad>  
                        [ALTA]  
                  <atributo>  
                    <responsable>  
                      <valor_responsable>  
                        [mixta]  
                  <atributo>  
                    <fecha_limite>  
                      <valor_fecha_limite>  
                        [2026-06-01]  
              <tarea>  
                <lista_attr>  
                  <atributo>  
                    <prioridad>  
                      <valor_prioridad>  
                        [mixta]
```

The status bar at the bottom indicates: "Análisis completado — 60 token(s) — Sin errores — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes". The system tray shows the date 5/05/2026 and time 01:17.

Tablero kanbn:



Prueba 4: con múltiples responsables






Tabla de responsables:



Prueba 5: una tarea por cada columna:



Prueba 6: archivo con 2 errores léxicos:





Tabla de errores:



Prueba 7: error léxico cadena abierta.





Tabla de errores:



Prueba 8: error léxico fecha invalida

TaskScript Analyzer — caso08_error_lexico_fecha_invalida.task

Abrir archivo .task

Analizar

Limpiar

Kanban

Responsables

Errores HTML

Editor de código fuente

caso08_error_lexico_fecha_invalida.task

Tokens

Árbol de Derivación

Errores (3)

Reportes

```
TABLERO "Fecha Invalida" {
  COLUMNA "Col1" {
    tarea: "Tarea" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana"];
  }
};
```

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	2026-5	Lexico	Formato de fecha invalido. Se esperaba AAAA-MM-DD.	3	76
2	-	Lexico	Caracter no reconocido '-'.	3	82
3	2026-5	Sintactico	Se esperaba una fecha en formato AAAA-MM-DD como valor de ...	3	76

✓ Análisis completado — 28 token(s) — 3 error(es) detectado(s) — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes

20°C Prac. despejado 01:22 5/05/2026

Tabla de errores:

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico · USAC LFP 2026

Tablero Kanban

Carga por Responsable

Tabla de Errores

Tabla de Errores

Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo Fecha Invalida.

✓ Total: 3 error(es)

● Léxicos: 2

● Sintácticos: 1

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	2026-5	Lexico	Formato de fecha invalido. Se esperaba AAAA-MM-DD.	3	76
2	-	Lexico	Caracter no reconocido '-'.	3	82
3	2026-5	Sintactico	Se esperaba una fecha en formato AAAA-MM-DD como valor de 'fecha_limite'. Se encontro: '2026-5'.	3	76

20°C Prac. despejado 01:22 5/05/2026

Prueba 9: error sintactico falta tablero:

TaskScript Analyzer — caso09_error_sintactico_falta_tablero.task

Abrir archivo .task

Analizar

Limpiar

Kanban

Responsables

Errores HTML

Editor de código fuente

caso09_error_sintactico_falta_tablero.task

Tokens

Árbol de Derivación

Errores (3)

Reportes

```
"Proyecto sin TABLERO" {  
  COLUMNA "Col1" {  
    tarea: "Tarea" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana"  
  }  
};
```

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	"Proyecto sin TABLERO"	Sintactico	Se esperaba la palabra reservada 'TABLERO' al inicio del ...	1	1
2	COLUMNA	Sintactico	Se esperaba el nombre del tablero como cadena entre ...	2	5
3	COLUMNA	Sintactico	Se esperaba 't' después del nombre del tablero. Se encontro ...	2	5

✓ Análisis completado — 25 token(s) — 3 error(es) detectado(s) — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes

20°C Prac. despejado 01:23 5/05/2026

Tabla de errores:

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico · USAC LFP 2026

Tablero Kanban

Carga por Responsable

Tabla de Errores

⚠ Tabla de Errores

Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo .

✓ Total: 3 error(es)

🟡 Léxicos: 0

🔴 Sintácticos: 3

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	"Proyecto sin TABLERO"	Sintactico	Se esperaba la palabra reservada 'TABLERO' al inicio del archivo. Se encontro: ""Proyecto sin TABLERO"".	1	1
2	COLUMNA	Sintactico	Se esperaba el nombre del tablero como cadena entre comillas despues de 'TABLERO'. Se encontro: 'COLUMNA'.	2	5
3	COLUMNA	Sintactico	Se esperaba 't' después del nombre del tablero. Se encontro: 'COLUMNA'.	2	5

20°C Prac. despejado 01:23 5/05/2026

Prueba 10: error sintactico falta llave para cerrar.





Tabla de errores:



Prueba 11: falta descripción de prioridad (alta,media,baja)

The screenshot shows the TaskScript Analyzer application. The main window is titled "TaskScript Analyzer — caso11_error_sintactico_prioridad_invalida.task". It features a top bar with buttons for "Abrir archivo .task", "Analizar", and "Limpiar". Below this is a tabbed interface with "Editor de código fuente", "Tokens", "Árbol de Derivación", "Errores (1)", and "Reportes". The "Editor de código fuente" tab is active, displaying a task definition in JSON-like syntax:

```
TABLERO "Prioridad Invalida" {  
  COLUMNA "Col1" {  
    tarea: "Tarea" [prioridad: URGENTE, responsable: "  
  };  
};
```

The "Errores (1)" tab is also active, showing a table with one error:

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	URGENTE	Sintactico	Se esperaba ALTA, MEDIA o BAJA como valor de prioridad. Se encontro: ...	3	36

The status bar at the bottom indicates "Análisis completado — 26 token(s) — 1 error(es) detectado(s)" and provides the path to the generated report.

Tabla de errores:

The screenshot shows the TaskScript web interface. The header includes the TaskScript logo and the text "Analizador Léxico y Sintáctico · USAC LFP 2026". Below the header, there are tabs for "Tablero Kanban", "Carga por Responsable", and "Tabla de Errores". The "Tabla de Errores" tab is active, displaying a summary of errors:

Tabla de Errores
Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo **Prioridad Invalida**.

✓ Total: 1 error(es) ⚠ Léxicos: 0 ⚠ Sintácticos: 1

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Col
1	URGENTE	Sintactico	Se esperaba ALTA, MEDIA o BAJA como valor de prioridad. Se encontro: 'URGENTE'.	3	36

At the bottom, it says "Generado por TaskScript Analyzer · 2026-05-05 01:25:51".