

MANUAL DE USUARIO


INTERFAZ DE QT:

REQUISITOS:


CONTAR CON COMPILADOR DE C++ COMO MINGW64

CONTAR CON QT CREATOR:


En qt creator al abrir el programa visualizaremos esta pantalla donde podremos correr el programa:




Al hacer clic a archivo o proyecto se nos abrirá esta pestña donde podremos buscar nuestro archivo de qt



Una vez este sea analizado y profesado, podremos correr el programa dando clic en este símbolo de correr o presionando control+r




Una vez hecho esto podremos visualizar el programa




Presionando el botón abrir .tsk


Podremos buscar nuestro archivo .taskscript para que sea analizado dentro del analizador léxico y parser.




En el editor de código fuente podremos ver la estructura de nuestro archivo de taskscript, así como realizarle cambios si así lo deseamos.




Una vez presionemos el botón analizar el programa lo analizara tanto lexicamente como sintácticamente, con esto podremos visualizar los tokens con los que cuenta el programa.



En la siguiente pestaña podremos visualizar el árbol de derivación



En la pestña de errores se podrán visualizar los errores del código de taskscript tanto léxicos como sintácticos.



La ultima pestaña se podrna ver los reportes en html, tabla de Kanban, responsabilidades y errores.

The screenshot shows the TaskScript Analyzer application interface. The main window is titled "TaskScript Analyzer — caso01_valido_minimo.task". The top bar contains buttons for "Abrir archivo .task", "Analizar", and "Limpiar". The right side of the top bar has tabs for "Kanban", "Responsables", and "Errores HTML". Below the top bar, there is a sub-header with "Editor de código fuente" and the filename "caso01_valido_minimo.task". The left pane shows a code editor with the following JSON-like structure:


```
TABLERO "Proyecto Mínimo" {  
  COLUMNA "Única Columna" {  
    tarea: "Tarea simple" {prioridad: ALTA, responsabl  
  };  
};
```

The right pane is titled "Reportes Generados" and contains a description: "Después de analizar un archivo sin errores críticos, los reportes se generan automáticamente y se pueden abrir en el navegador." Below this, there are three report cards:


- Tablero Kanban Visual**: Vista tipo Trello con columnas, tarjetas y prioridades coloreadas. Button: "Abrir Reporte 1".
- Carga por Responsable**: Distribución de tareas por persona con barras de progreso. Button: "Abrir Reporte 2".
- Tabla de Errores**: Errores léxicos y sintácticos con posición exacta. Button: "Abrir Reporte 3".

At the bottom of the right pane, there is a note: "Carpeta de salida: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes". The bottom status bar shows: "✓ Análisis completado — 26 token(s) — Sin errores — Reportes generados en: C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2 mejorado - copia - copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/debug/reportes". The Windows taskbar at the bottom shows the date 5/05/2026 and time 01:33.

Tabla kanbab



Carta de responsabilidades



Errores

The screenshot shows a web browser window with the TaskScript application. The browser's address bar shows the file path: `C:/Users/Proyectos/Desktop/LFP/Proyecto2%20mejorado%20-%20copia%20-%20copia/src/build/Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug/deb...`. The TaskScript header identifies it as an 'Analizador Léxico y Sintáctico - USAC LFP 2026'. Below the header, there are three tabs: 'Tablero Kanban', 'Carga por Responsable', and 'Tabla de Errores'. The 'Tabla de Errores' tab is active, displaying a warning icon and the title 'Tabla de Errores'. Below the title, it states 'Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo Proyecto Minimo.' Three summary boxes are shown: 'Total: 0 error(es)' (green), 'Léxicos: 0' (orange), and 'Sintácticos: 0' (red). In the center, there is a large green checkmark icon and the text '¡El archivo no contiene errores!'.

TaskScript
Analizador Léxico y Sintáctico - USAC LFP 2026

Tablero Kanban Carga por Responsable **Tabla de Errores**

⚠ Tabla de Errores
Errores léxicos y sintácticos detectados al analizar el archivo **Proyecto Minimo**.

✅ **Total: 0 error(es)** 🟡 **Léxicos: 0** 🔴 **Sintácticos: 0**


¡El archivo no contiene errores!

20°C Prac. despejado 01:34 5/05/2026