BATERIA

Vibração

Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB 0TG

FUNCOES

Tipo Ampere

9 9 29/06/2022 19:12

Estabilização

123

Samsung Galaxy M52 5G - Ficha Técnica - TudoCelular.com

Autofoco Angulo máximo

LED

Samsung Galaxy M52 5G - Ficha Técnica - TudoCelular.com

29/06/2022 19:12

2880 minutos

Nos ajude a melhorar as fichas técnicas. Relate um erro ou ausência de algum dado clicando aqui. Obrigado!

Onde Comprar

Preço

FPS da gravação Auto focagem de video

Comentários (79)

Resolução da gravação

VIDEO

Câmera Frontal Detecção facial HDR Flash Foco por toque

Localização

Papeis de parede

Opções da Câmera Fronta

Video Camera Frontal

4K (2160p), 30fps 240 fps

R\$ 1.589 MELHOR PREÇO

USB

Wi-Fi

CONECUVIDADE

802,11 a/b/g/n/ac/5

Type-C 2.0 5.0 com A2DP/LE

GPS NFC

GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS

SENSORES

As melhoras ofertas para o Samsung Galaxy M52 5G

Smartphone Samsung Balaxy M52, 56, 668 RAM, 128GB, Octa Core, Câmera Tripla 64MP, Tela Infinita de 6.7, Preto · SM-M5268ZKRZTO

Smartphone Samsung Galaxy M52 5G, 128GB, 6GB RAM, Bateria de 5000mAh, tela 6.7 Preto

À,

KaBIM.

R\$ 1.589

VEN OFFERS

R\$ 1.619 VER OFERTA

Supplements with

SAMSUNG

R\$ 1.649

Smartphone Sansung Galaxy M52 128Gb Preto 5G Tela 6,7" Câmera Tripla 64Mp Selfie 32Mp Dual Chip Android

VER OFERTA

R\$ 1.664 YER OFERTA

preto 6.7 5g

Smartphone samsung galaxy m52 128 gb

R\$ 1.678 VER OFERTA

- Street

Smartphone Samsung Galaxy M52 5G 128GB 5G Wi-Fi Tela 6.7 Dual Chip 6GB RAM Câmera Tripla + Seffie 32MP - Branco

43.588.768/0001-30 E. B. ARAUJO COMERCIAL LTDA Qd. ASR-SE 75 Alameda 04 QI 03 Lote 61 PLANO DIRETOR SUL - CEP. 77.022-430 L PALMAS - TO _

4/5

Clique aqui para mais ofertas

Encontre um Centro de Serviço Samsung | Samsung Brasil

Telefonia TV & AV Eletrodomésticos Informática Displays Smart Home Loja Online

Explore Promoções Suporte Para empresas Minha Conta

Q

:0

Assistências Técnicas Autorizadas genuinas da Samsung em todos os reparos

Qual a categoria do seu produto?

≤40°

TV de 40"

Smartphone,

ou menor

visitar um dos que possamos uma TVs de 40 maneira mais rapida para ou menor, a Se você tem ajuda-lo e

podem ajudá-to

desde telas com tudo,

nossos centros

poderemos

Samsung em todo o Brasil

Os Centros de

Serviço

wearable tablet ou

produtos 47 Outros

CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO

Plano Diretor Sul / Palmas, 3.49 Km SAMSUNG UNIDADE PALMAS

outro assunto, numero 0800 Para qualquer 4004 0000 e 555 0000 ou conosco pelo entre em contato

05/07/2022 12:55

transferência de rachadas até na

Visite o Centro

e faça o

agendamento de sua visita

próximo de você Samsung mais de serviço

Encontre um Centro de Serviço Samsung | Samsung Brasil

de serviço

autorizado

ajudá-lo no

que precisar.

Encontre nossos serviços de suporte

Serviços podem ser afetados, considerando a situação de cada localidade. Por favor, Importante: devido ao COVID-19, o horário de funcionamento dos Centros de contate nosso Call Center antes de sua visita.

MOBILE

TVEAV

ELETRODOMÉSTICOSNFORMÁTICA

APLICATIVOS E SERVIÇOS

-10 KM -20 KM -30 + KM

Procurar um local

Como procurar

Tudo

Mobile

Endereço : AV. LO, 05 - Em Frente ao Comando Geral da Policia Maanaim - Sibapa

Militar, 77020-480

https://www.samsung.com/br/support/service-center

1/4

https://www.samsung.com/br/support/service-center/

2/4

ante e rampa de o o livre do Cidão





BenQ DLP Projector

MS550

Feature High Light

- 3,600 ANSI Lumen High Brightness for Stunning Presentations
- SVGA High Native Resolution for Crisp Readability
- BenQ SmartEco Energy Conservation
- 20,000:1 High contrast

Display DLP Single 0.55" SVGA Projection System DC3 DMD Chip DMD type 800 x 600 pixels Native Resolution 3600 ANSI Lumens Brightness 20.000:1 Contrast Ratio* Display Color 1 07 Billion Colors Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)

Aspect Ratio

Light Source 5000/10000/10000/15000 hours(Normal/Eco/SmartEco/Lamp save mode)

Optical

Throw Ratio 1.96~2.15 Zoom Ratio 1.1x

Manual Zoom and Focus Lens Control ens shift NA

eystone Correction Vertical: ± 40 degrees Projection Offset 110%±2.5% 30" ~ 300" Projection Size

Audio

Light Source life*

Built-in Speaker 2W

Special Feature Security(防盜為主) Security Bar, Kingsington lock

Compatibility **Resolution Support**

VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920X1200) *RB=Reduced Horizontal Frequency 15~102KHz

Vertical Scan Rate 23 ~ 120 Hz

480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p **HDTV** Compatibility NTSC. PAL. SECAM

Video Compatibility

Power Comsumption(Max/Normal/Eco)

TBD(~270W) Normal < 0.5Watts. Standby Power Comsumption 100 ~ 240V AC **Power Supply**

Dimension and Weight

296*120*221 mm Product Dimensions (WxHxD)

Product Weight 2.3 kg **Operation Condition**

Noise Level(Normal/Eco)

33/29 dBA Operating Temperature 0~40°C Accessories

Accessories (Standard) Remote control (5J.JGV06.001)

AAA Batteryx2 Power Cord (by region) VGA cable

Warranty Card (by region) QSG (4J.JHY01.001)

Accessories (Optional)

Spare Lamp Kit (5J.JHH05.001) 3D Glasses (5J.J9H25.002)

Ceiling mount

On Screen Display Language

Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/Hindi/Hungarian/Italian/Indonesian/Japanese/Korean/Norwegian/Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/

Environment Notice

*LightSource life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are

* The Contrast is measure by Full On Full Off standard.

43.588.768/000 E. B. ARAUJO COMERCIAL LTDA

Qd. ASR-SE 75 Alameda 04 QI 03 Lote 61 PLANO DIRETOR SUL - CEP. 77.022-430

LPALMAS

TO 1





Connectivity




		Quantit
1	HDMI-1	1
2	HDMI-2	1
3	USB Type min B(For Page up/down and FW	1
4	Computer In (D-sub 15pin, Female)	1
5	Monitor out (D-sub 15pin,Female)	1
6	RS232 In (D-sub 9pin, male)	1
7	Composite Video(RCA)	1
8	S-Video	1
9	Audio in(mini jack)	1
10	Audio out(mini jack)	1
11	IR Receiver(Front+Rear)	2

Installation

Dimensions


296 mm (W) x 120 mm (H) x 221 mm (D)



Ceiling/Wall mount screw: M4 (Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

Ceiling/Wall mount installation diagram

120






8 30 Z

43.588.768/0001-30 E. B. ARAUJO COMERCIAL LTDA Qd. ASR-SE 75 Alameda 04 QI 03 Lote 61 PLANO DIRETOR SUL - CEP. 77.022-430 L PALMAS - TO J

Vista exterior do projector




- Anel de focagem e anel de zoom
- 2. Ventilação (saída de ar)
- 4. Lente de projeção
- Painel de controlo externo 9
- 8. Ventilação (entrada de ar)
- Tomada de entrada de áudio

Porta de entrada HDMI 2 Porta de entrada HDMI I

43.588.768/0001-30 E. B. ARAUJO COMERCIAL LTDA Qd. ASR-SE 75 Alameda 04 QI 03 Lote 61 PLANO DIRETOR SUL - CEP. 77.022-430 L PALMAS - TO _

(Consulte Controlos e funções na página 9.) Sensor de IR do telecomando Tomada de saída de áudio Tampa da lâmpada Pé de ajuste





- 12. Tomada de entrada de sinal RGB (PC)
- 13. Tomada de saída de sinal RGB (PC) 14. Porta de controlo RS-232
- 15. Porta USB Mini-B
- 16. Tomada de entrada S-Video
- 17. Tomada de entrada de vídeo
 - 18. Tomada de alimentação CA
- 19. Ranhura para bloqueio anti-roubo Kensington
 - 20. Orifícios de instalação numa parede

Projetor & Telecomando

Controlos e funções

documento, estão disponíveis no telecomando ou Todas as teclas premidas, como descrito neste





(ENERGIA

Liga ou coloca o projector no modo de suspensão.

HO NO

Liga ou coloca o projector no modo de suspensão.

- CORRENTE)/TEMP (Luz de aviso da indicadora de estado LÂMPADA) (Consulte Indicadores na página 41.) TEMPERATURA)/LAMP (Luz POWER (Luz indicadora de 7
- Sensor de IR do telecomando m

BACK 4

Regressa ao menu OSD anterior, sai e guarda as definições de menu.



Quando o menu de ecrá (OSD) está activo, direcção, para seleccionar os itens do menu estas teclas são utilizadas como setas de pretendidos e para fazer ajustes.

Apresenta a página de correção de distorções Teclas de distorção (△, ▽)

Aumenta ou reduz o volume do projector. Teclas de volume ◀—/ ◀+





6. SOURCE

Apresenta a barra de selecção de fonte.

7. ECO BLANK

Utilizado para ocultar a imagem do ecrá.



Não tape a lente com nenhum objecto, uma vez que isto poderia aquecer e deformar esse objecto, ou mesmo provocar um incêndio.

8 OK

Confirma a selecção do item de menu de ecrã 17. Teclas de volume ■ (1/1 / ■ 1/1) (OSD)

9. AUTO

temporizações para a imagem exibida quando é seleccionado um sinal PC (RGB analógico). Determina automaticamente as melhores

Liga o menu de ecrá (OSD).

Selecciona PC I fonte de entrada para II. Botão de seleção de fonte: PC I

12. Botão de seleção de fonte: HDMI


Selecciona HDMI fonte de entrada para

13. PAGE+/PAGE-

exibição.

Trabalhe com o seu software de imagem (num PC ligado) que responde a comandos page up/down (como o Microsoft PowerPoint).

O tejecomando deverá ser usado a um ângulo de 30 graus perpendicular ao(s) sensor(es) IR do



14. SMART ECO

seleccionar um modo de funcionamento da Apresenta o menu Modo Lâmpada para lâmpada adequado.

15. FREEZE

Congela a imagem projectada

16. ASPECT

Selecciona o formato de exibição da imagem.

Aumenta ou reduz o volume do projector.

Amplia ou reduz o tamanho da imagem projectada. 18. ZOOM+/ZOOM-

19. QUICK INSTALL

ajustar a imagem projectada e exibe o padrão Selecciona rapidamente várias funções para de teste.

20.

Liga ou desliga o som do projetor.

Alcance efetivo do telecomando

O talecomando deverá ser usado a um ángulo de 30 graus perpendicular ao(s) sensor(es) IR do

The position of projector para funcionar correctamente. A distância entre o telecomando e sensor(es)

While the position of projector para funcionar correctamente. A distância entre o telecomando e sensor(es)

While the position of projector para funcionar correctamente. A distância entre o telecomando e sensor(es) IR no projector, que possam

The position of eixe infra vermelho.

While the position of para funcionar correctamente. A distância entre o telecomando e sensor(es)


While the position of projector a partir da frente or projector a partir do topo

Solo Balhar com o projector a partir do topo

Solo Balhar com o projector a partir do topo

Companya or projector a partir do topo

O Loja Virtual (https://wwwBqisibeesconttbe//www.boncpeointg&&ufbusiness/indexoposithm_campaign=botal ZOVIHUE



8

Telas

e-Sports (https://zowie.beng.com/pt-

Apresentações Sem Fio (https://www.beng.com/pt-br/business/wireless-

Projetores Monitores Interativas

Suponte

presentation/wdc10.html)

Download & FAQ_(https://www.benq.com/pt-br/suporte/perguntas-frequentes-e-downloads.html)

Fale Conosco

Entre em contato com a BenQ

Brasil

Cidade: São Paulo

Assistência Técnica: Maxgem Com Und. Imp Exp

Produtos: Produtos para E-Sport, Projetores, Monitores e Displays Interativos

Telefone: +55 11 2787-0255

Whatsapp: +55 11 96173-5253 / +55 11 98827-8538

E-mail: faleconosco.br@benq.com

Horário de Atendimento: 09:00 às 18:30 horas

Política de Garantia - Monitores

Todos os Monitores Profissionais para Fotografia e Design BenQ possuem 2 (dois) anos de garantia a partir da data de compra / emissão da Nota Fiscal.

A área de luz observada, que aparece ao longo das bordas ou cantos do monitor e fica mais nítida ao visualizar telas escuras ou pretas em um ambiente mais escuro, é geralmente referida como brilho IPS (IPS Glow), que é comumente encontrado em alguns painéis IPS, sendo incorrigíveis. No entanto, com a tecnologia de painel IPS, é possível atingir um espaço de cor e ângulo de visão mais amplos para obter uma reprodução de cor autêntica e precisa quando comparada a outros tipos de painéis.

Enquanto os Monitores Gamer BenQ ZOWIE possuem 1 (um) ano de garantia, a partir da data de compra / emissão da Nota Fiscal.

Política de Garantia - Telas Interativas

As Telas Interativas da BenQ possuem 3 (três) anos de garantia a partir da data de compra / emissão da Nota Fiscal, com exceção do modelo RP653, que possui 1 (um) ano.

Política de Garantia - Sinalização Digital

As Telas de Sinalização Digital da BenQ possuem 3 (três) anos de garantia a partir da data de compra / emissão da Nota Fiscal, com exceção do modelo BH380, que possui 1 (um) ano.

.588.768/0001-30 3. ARAUJO COMERCIAL LTDA ASR-SE 75 Alameda 04 QI 03 Lote 61

ANO DIRETOR SUL - CEP. 77:022-43







AO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS – SENAR-AR/TO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 ABERTURA: 06/07/2022 AS 09:30hrs

Constitui objeto do presente o PREGÃO PRESENCIAL, objetivando selecionar a melhor proposta para a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CELULARES, IMPRESSORAS, NOBREAKS E DATASHOW, consoante às especificações discriminadas no item 3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Anexo I

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

I U	OUA			MARCA	A STATE OF	
TN	QUA NTI	DESCRIÇÃO	PROD	MARCA /MODE LO	WAT	VALO
1 1	DAD	ESPECIFICAÇÕES	UTO	AMODE	VAL	VALO

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-34

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/0001-04
JW EMPREENDIMENTOS LTDA
Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02
SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE
CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS

Keel

DA DA E 02



suportar memória RAM de arquitetura DDR4 2666MHz ou superior e modo dual channel; Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16; Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1; Possuir no mínimo 02 (dois) slot M.2; Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0 ou	M	D	E				UNIT ARIO	TOTA L UNIT ARIO
mãe. 3.2.1.1.2. Bios: Desenvolvida	1	N I	41	COMPLETO 3.2.1. Microcomputador completo modelo desktop; 3.2.1.1. Especificações técnicas: 3.2.1.1.1. Placa mãe: Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado para o mesmo; Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória tipo DDR4 com capacidade para expansão de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes); Deverá suportar memória RAM de arquitetura DDR4 2666MHz ou superior e modo dual channel; Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16; Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1; Possuir no mínimo 02 (dois) slot M.2; Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0 ou superior, integrada à placa mãe.	TADOR DESKT OP COMPL ETO	Small Desktop /Dell de 21.5" SE2222	R\$ 6.873 ,10	R\$ 281.7 97,10

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com JW EMPREENDIMENTOS LTDA QARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS

(4)

B



pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright, comprovados através de declaração fornecida pelo fabricante da BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações. O fabricante do computador deverá direito de edição irrestrito sobre a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto adquirido; Deve possuir no próprio hardware ofertado cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows; A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de

> JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344,

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE

CEP: 77.001-344 - PALMAS TOCANTINS

Con Control



gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; BIOS desenvolvida pelo fabricante deve estar em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) e o mesmo deve ser comprovada através do site http://www.uefi.org/memb ers, na categoria membros; Suportar boot pela rede; Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, unidade de armazenamento. processador e memória com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário; Possuir senhas de Setup para Administrador e Disco rígido. Processador: No mínimo 2 (dois) núcleos reais e 4 (quatro) cabeça de leitura (threads), com frequência inicial de processamento de no

> JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 7700 344,

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/0001-04
JW EMPREENDIMENTOS LTDA
Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02
SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE
CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS

El

@/





mínimo 4.2 GHz, com cache de no mínimo 4 (quatro) MB e operacionalizar na arquitetura 64 bits; A frequência mínima deve ser alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock; Deve suportar a tecnologia Turbo ou Overclock automático: Processamento gráfico integrado ao processador; Suporte AES (AdvancedEncryption Standard) para criptografia e descriptografia de dados, ou superior; Deve suportar tecnologias de virtualização e instruções SSE 4.2 e AVX 2; O modelo ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento, ser de última ou penúltima geração. Não serão aceitos processadores descontinuados. 3.2.1.1.4. Memória: Deverá ser entregue com no mínimo 4 Gb (quatro gigabytes) de memória RAM instalada; Não será aceito memória soldada/integrada a placa mãe; Do tipo DDR4 e com a frequência mínima de 2666MHz.

> JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344.

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTÉ). RUA 24, LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOGANTINS

Cold.

(W/



3.2.1.1.5. Unidade de Armazenamento: Deve possuir 01 (uma) unidade de armazenamento principal (interno) com capacidade mínima de armazenamento de 500 GB (quinhentos gigabytes) utilizando-se de tecnologia HDD (Hard Disk Drive) com no mínimo 7200 RPM (Rotação por minuto). 3.2.1.1.6. Controlador de Vídeo: Interface controladora de vídeo integrada a placa mãe ou superior, com capacidade para controlar no mínimo 03 (três) monitores simultaneamente; Deve suportar no mínimo OpenGL 4.5 e DirectX 12. 3.2.1.1.7. Interfaces: Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, autosense, fullduplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45, com suporte WOL (Wake On Lan) e PXE2.1; Controladora de som com conectores para

> JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344 PALMAS - TO

FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com 37.017.901/0001-04 JW EMPREENDIMENTOS LTDA

Q ARNO 32 (305/NORTE). RUA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS TOCANTINS



fone de ouvido e microfone na parte frontal do gabinete. Serão aceitos conectores no formato combo: Mínimo de 8 (oito) interfaces USB, sem a utilização de adaptadores externos como HUBs. Do total pelo menos 4 (quatro) interfaces devem ser USB 3.2 Gen1: No mínimo 03 (três) saídas de vídeo integradas, sendo 02 (duas) de interfaces digitais do tipo Displayport e/ou HDMI e 01 (uma) interface analógica do tipo VGA. Não serão aceitos adaptadores para atender ao solicitado. 3.2.1.1.8. Gabinete: Deve ser do tipo SmallFormFactor (SFF), com volume com volume máximo de 8.000cm³, sendo tolerado variação de até ± 5% do volume do equipamento, na cor Preta; Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o gabinete e possuir base antiderrapante: Utilização na posição horizontal ou vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; Botão

> IW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPI: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-34-

PALMAS - TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/000 ARNO 32 (305 NORTE), RVA 24, LOTE 02

SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE

EP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS









liga/desliga e indicadores				
de atividade da unidade de				
disco rígido e do				
computador ligado (power-				
on) na parte frontal do				
gabinete; Deve ser do tipo				
tool-less, permitindo a				
abertura do equipamento e				
a troca de componentes				
internos (disco rígido,				
unidade de mídia óptica,				
memórias e placas de				
expansão) sem a utilização				
de ferramentas ou possuir				
parafuso recartilhado, não				
sendo aceitas quaisquer				
adaptações sobre o gabinete				
original; Sistema de				
[전문]				
chassis, com acionador				
instalado no gabinete que				
1, 1, 1, 1				
espaço para trava de				
segurança Kensington				
	de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; Deve ser do tipo tool-less, permitindo a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas ou possuir parafuso recartilhado, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. Deverá possuir espaço para trava de	de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; Deve ser do tipo tool-less, permitindo a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas ou possuir parafuso recartilhado, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. Deverá possuir espaço para trava de	de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; Deve ser do tipo tool-less, permitindo a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas ou possuir parafuso recartilhado, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. Deverá possuir espaço para trava de	de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; Deve ser do tipo tool-less, permitindo a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas ou possuir parafuso recartilhado, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. Deverá possuir espaço para trava de

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-34

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/0001-04
JW EMPREENDIMENTOS LTDA
Q ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, LOTE 02
SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE
CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS

H

0



2	U N I D	41	NOBREAK P/ PC 3.3.1. Nobreak para computador 700va; 3.3.1.1. Especificações técnicas: 3.3.1.1.1. Especificações: Regulação on-line; 4 (quatro) estágios de regulação; Filtro de linha interno; Ao ser ligado, o equipamento auto executa uma rotina de testes em seus circuitos internos; Informa quando a bateria precisa ser substituída; Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado); Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático; Forma de onda senoidal por aproximação; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Entrada para 5 Tomadas; 3.3.1.1.2. Proteções: Contra curto-circuito no inversor; Contra potência excedida em modo rede/bateria, com alarme e posterior	NOBRE AK P/PC	NHS/MI NI III 700	R\$ 671,5 0	R\$ 27.53 1,50	
---	------------------	----	--	---------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	--

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, DEP 77001

PALMAS - TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS



desligamento automático; Contra surtos de tensão entre fase e neutro: Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático: Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria; Contra sobreaquecimento no transformador com alarme e posterior desligamento automático; Contra descarga total da bateria; 3.3.1.1.3. Informações adicionais: Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares); Alarme audiovisual para sinalização de diversos eventos tais como: subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia; Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita acionamentos/desacioname ntos acidentais ou involuntários: Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak: modo rede, modo

> JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344,

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/0001-04 JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24, LOTE 02

SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS Q



inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash;; Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;	
o =3	

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344

PALMAS - TO FONE: (63) 3212-3873

Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/00

JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS



JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344

PALMAS – TO FONE: (63) 3212-3873 Email: limpus.dist@gmail.com

37.017.901/0007-04 JW EMPREENDIMENTOS LTDA Q ARNO 32 (305 NORTE). RUA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.001-344 - PALMAS -/TOCANTINS

la







Magenta, Amarelo) rendem
até 7500 páginas. Sistemas
operacionais:
Windows Vista™ /
Windows® 7 / Windows®
8 / Windows® 8.1 /
Windows® 10
(32bits/64bits), Windows
Server® 2003 SP2,
Windows
Server® 20165, Mac OS® X
10.6.8, Mac OS® 10.13.x6.
Dimensões: 37,5 x
57,8 x 25,3 cm (em uso) /
44,8 x 42,0 x 30,6 cm (com
embalagem). Peso:
5,0 Kg (sem embalagem) /
6,92 Kg (com embalagem).
Garantia: Garantia
Limitada. Até 3 meses sem
limite de páginas e de 4 a 12
meses, ou até
30.000 páginas (o que
ocorrer primeiro).
Conteúdo: 1 impressora; 1
kit de
garrafas originais do mesmo
fabricante (Preto, Ciano,
Magenta e Amarelo);
Cabo de alimentação; Cabo
USB; CD de instalação e
Softwares e Guia de
instalação rápida

JW EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.017.901/0001-04

QUADRA ARNO 32 (305 NORTE), RUA 24, QI 23, LOTE 02, PLANO DIRETOR NORTE, CEP 77001-344, PALMAS - TO

FONE: (63) 3212-3873

Email: limpus.dist@gmail.com

JW EMPREENDIMENTOS LTDA QARNO 32 (305 NORTE). RVA 24. LOTE 02 SALA 01 - PLANO DIRETOR NORTE

CEP: 77.001-344 - PALMAS - TOCANTINS