



Monitor Dell de 22" SE2216H

Reprojetado com uma tampa frontal ultrafina em preto brilhante, o Dell de 21.5" polegadas oferece um design elegante e acessível para computação diária. Os monitores Dell incluem 3 anos de Garantia com Troca Avançada, ou seja, se identificada necessidade por telefone ou chat você recebe um novo produto onde estiver.



Teclado e Mouse Dell Pro sem fio KM5221W

Combinando um teclado discreto e eficiente com um mouse habilmente projetado, o conjunto de teclado e mouse sem fio Dell Pro aumenta sua produtividade diária. Equipado com uma das baterias de mais longa vida (de até 36 meses), oferece criptografia, que protege a transmissão de dados em seus PCs e dispositivos.



NoBreak APC Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt

O NoBreak Back-UPS de 600VA da APC oferece autonomia para que o usuário continue trabalhando durante quedas de energia de curta e média duração em um design inovador, compacto e versátil.

696
8


Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

[Visão geral](#)

[Especificações técnicas](#)

[Classificações e Avaliações](#)

[Drivers, Manuais e Suporte](#)



~~Desconto R\$70,00 (7%)~~

Data estimada de entrega

Formas de pagamento

Em até


Ofertas especiais

Frete grátis para todo o Brasil!

Adicionar ao carrinho

Peça Do Fabricante FGRHP | Peça Da Dell 210-BENT | M_se2222hb | Dell

☐ Comparar




Projetado com inteligência

Mais espaço na tela: As bordas finas geram menos distrações e melhor proporção de área visível entre a tela e o monitor.

Resistente e compacto: Libere seu espaço de trabalho e retome posse de sua mesa com este monitor que ocupa menos espaço físico e conta com um suporte 23% menor*. Uma unidade de distribuição de energia integrada e um suporte para cabos ajudam a reduzir ainda mais a bagunça.

Ajuste ao seu gosto: Incline o monitor com facilidade para obter o ângulo de visão ideal ou conecte-o com uma montagem VESA compatível.



Topo



Agradável aos olhos

Aumente o conforto visual: Minimize as emissões nocivas de luz azul para ajudar a reduzir a fadiga ocular com o recurso ComfortView da Dell, certificado pela TÜV.

Reduza a fadiga dos olhos: Otimize o conforto visual e minimize as distrações com uma tela sem cintilação e com antirreflexo.

Simplifique sua tela: Mantenha a organização e gerencie facilmente vários aplicativos e janelas em uma só tela usando o Dell EasyArrange.




Melhor para o meio ambiente

Embalagens ecológicas: Para reduzir o impacto da fabricação no meio ambiente, o monitor é enviado sem isopor, e a embalagem tem pelo menos 75% de papelão reciclado.

Conservação de energia: Para poupar energia quando o monitor está inativo, use o recurso PowerNap¹, que escurece a tela ou põe o monitor em suspensão quando não está em uso.

Cuidados com o meio ambiente: A Dell Technologies tem o compromisso de reduzir o impacto ambiental durante todo o ciclo de vida dos produtos. Leia mais sobre nosso compromisso com a sustentabilidade e nossas metas de Impacto Social para 2030 aqui e sobre as emissões de carbono de nossos produtos aqui.



Funções de conectividade

Topo

**Cabos incluídos:**

Cabo de alimentação | Cabo HDMI

Tranquilidade garantida

Como nossos produtos são projetados com cuidado e precisão, podemos garantir suporte e tranquilidade.



A marca em que você confia

Somos a empresa nº 1 do mundo em monitores¹ e temos orgulho de nosso compromisso com a qualidade e com a satisfação máxima de nossos clientes.



Serviço de Troca Avançada

Seu monitor vem com três anos de Serviço de Troca Avançada¹ para que, se necessário, um monitor de substituição seja enviado a você, durante o período de três anos de sua Garantia de hardware limitada.¹



Confiabilidade e responsabilidade

Projetado pensando no meio ambiente, este monitor atende aos mais recentes padrões de conformidade regulamentar e ambiental, como RoHS e China Energy Label (CEL).

Acessórios

Complete sua experiência com acessórios projetados para você aproveitar ao máximo seu monitor Dell.



Mouse Wireless Dell WM126

Viaje sem carregar muito peso com o compacto mouse sem fio com rastreamento óptico e longa duração da bateria.



Teclado e mouse sem fio Dell Pro — KM5221W

Combinando um teclado discreto e eficiente com um mouse habilmente projetado, o conjunto de teclado e mouse sem fio Dell Pro aumenta sua produtividade diária.



Gravador de DVD/RW Slim Externo Dell DW316

Uma solução plug-and-play para gravar e reproduzir discos que pode ser usada com uma porta USB.

Especificações técnicas

Geral

Tipo de visor

Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT

Classe de Energia

Classe E

Tamanho da tela diagonal

21.5"

Topo



VA

Relação de Aspecto
16:9

Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Píxel por Polegada
103

Brilho
250 cd/m²

Relação de Contraste
3000:1

Suporte de Cor
16,7 milhões de cores

Gama de Cores
72% NTSC (CIE 1931)

Tempo de resposta
12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido)

Ângulo de Visualização Horizontal
178

Ângulo de Visualização Vertical
178

Revestimento de Tela
Anti-glare 3H hardness

Tecnologia de Retroiluminação
Luz posterior de LED

Recursos
Sistema de iluminação de aresta LED, tecnologia Flicker Free, Dell ComfortView

Dimensões (LxPxA)
50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio

Peso
2.67 kg

Conectividade

Interfaces

- HDMI (HDCP 1.4)
- VGA

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor
Inclinação

Ângulo de inclinação
-5/+21

Interface de montagem VESA
100 x 100 mm

Topo



Características

Suporta interface VESA

Cabos incluídos

1 x cabo HDMI

Padrões de Conformidade

TUV, RoHS, HDCP 1.4

Potência

Voltagem de entrada

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Consumo de Energia (modo Ligado)

14.1 W

Consumo de Energia SDR (Em modo)

14.1 kWh/1000h

Consumo de energia (típico)

22 Watt

Modo de espera de consumo de energia

0.3 Watt

Consumo de energia (Modo Desligado)

0.3 Watt

Interruptor de ativação/desativação

Sim

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões

- Com apoio - largura: 50.43 cm - profundidade: 17.88 cm - altura: 38.41 cm - Peso: 2.67 kg
- Sem apoio - largura: 50.43 cm - profundidade: 4.92 cm - altura: 29.54 cm - Peso: 2.34 kg

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa

4.4 kg

Garantia do fabricante

Pacote de Serviços

1 ano de Serviço de troca avançada e troca de painel premium

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima

0 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima

40 °C

Limite de umidade em Funcionamento

30% (sem condensação)

Topo



O quanto foi fácil tirar suas dúvidas sobre este produto?

Muito Difícil

1

2

3

4

5

6

7

Muito Fácil

Drivers, Manuais e Suporte

Suporte Dell

O suporte a produtos da Dell oferece tudo o que você precisa: drivers e downloads, manuais e artigos de suporte, ferramentas de diagnóstico e peças de substituição.

[Confira aqui](#)

Clientes interessados neste item também viram



[Caneta ativa Dell Rugged PN720R](#)

Preço R\$ 548,00



[NoBreak SMS Station II 1200VA/600-Watt Bivolt](#)

Preço R\$ 830,00



[Suporte Uptable Octoo Chrome](#)

Preço R\$ 54,00



[Suporte VESA da Dell](#)

Preço R\$ 178,00

Visualizando 1-4 de 10



[Mapa do site](#)

Conta

[Minha conta](#)

[Status do pedido](#)

[Meus Produtos](#)

Suporte

[Página de suporte](#)

[Fale conosco](#)

Fale conosco

[Comunidade](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

Nossas ofertas[Nossa empresa](#)

[APEX](#) [Quem somos](#)

[Produtos](#) [Carreiras profissionais](#)[Localize um Varejista](#)[Eventos](#)

[Soluções](#) [Notícias](#) [Soluções de OEM](#) [Glossário](#)

[Serviços](#) [Reciclagem](#) [Programa de parceria](#)[Centro de privacidade](#)

[Promoção](#) [Impacto social](#) [Biblioteca de recursos](#)

[Downloads de teste de software](#)

Nossos parceiros

[Encontre um parceiro](#)[Blog](#)

[Localize um Varejista](#)[Eventos](#)

[Soluções de OEM](#) [Glossário](#)

[Programa de parceria](#)[Centro de privacidade](#)

[Biblioteca de recursos](#)

[Downloads de teste de software](#)

Dell.com

Dell Technologies

Premier

[Copyright © 2022 Dell Inc.](#)

[Termos e Condições](#)

[Declaração de Privacidade](#)

[Cookies, Anúncios e e-mails](#)

[Informações Legais e Regulatórias](#)

[Políticas](#)

[Cumprimento dos Requisitos Regulatórios](#)

Preços referenciados com impostos para consumidores pessoas físicas, comprando com CPF e para a cidade de São Paulo. O preço final aplicável nas vendas para pessoas jurídicas comprando CNPJ pode variar de acordo com o Estado que estiver localizado o adquirente do produto, em razão dos diferenciais de impostos para cada Estado.

Ofertas limitadas, por linha de produto, a 03 unidades para pessoa física, seja por aquisição direta e/ou entrega a ordem, e que não tenha adquirido produtos nos últimos 04 meses, e unidades para pessoa jurídica ou grupo de empresas com até 500 funcionários registrados. Os preços ofertados podem ser alterados sem aviso prévio. Valores com frete não incluso. Os preços ofertados no site não são válidos para compra para revenda e/ou para compra por entidades públicas. Para compra nestas hipóteses entre em contato com um representante de vendas. A Dell reserva-se o direito de não concluir ou cancelar a venda se os produtos forem adquiridos para estas finalidades.

A forma de pagamento é definida na finalização do pedido. O número de parcelas para serviços é o mesmo do equipamento e é único para toda a compra.

[Topo](#)



Para maiores informações sobre direito de arrependimento consulte nossa política clique aqui. Para consultar o Código de Defesa do Consumidor clique aqui.

Para mais informações sobre a garantia dos produtos Dell, clique aqui.

Certifique-se de ativar o Office o mais breve possível. A oferta expira 180 dias após a ativação do Windows. Para mais informações acesse clique aqui. Se você adquiriu uma licença de Office OEM (embarcada junto com o seu equipamento Dell), você deverá salvar a conta de e-mail utilizada na ativação do mesmo. A perda desta conta de e-mail poderá gerar a perda da licença do Pacote Office. Clique aqui para acessar o processo de ativação do Office OEM. Conforme política pública da Microsoft, a Dell recomenda o Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Home, apenas para uso doméstico.

Cupons não são cumulativos. Cupons e descontos específicos não são cumulativos com os benefícios do Programa MPP (Member Purchase Program) e EPP (Employee Purchase Program).

OFERTA RELÂMPAGO: ofertas com duração de no máximo 24h consecutivas ou limitada a disponibilidade de componentes, o que ocorrer primeiro. As ofertas poderão ser estendidas à critério da Dell. Cada oferta relâmpago é uma promoção de um único produto e uma única configuração específica. A compra deve ser efetuada e totalmente concluída dentro do período de validade da oferta relâmpago. Não são elegíveis para estas ofertas produtos salvos no carrinho, sem conclusão de compra.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. Celeron, Intel, o logotipo Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, o Intel Inside logotipo, Intel vPro, Intel Evo, Intel Optane, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, Pentium e Xeon são marcas registradas da Corporação Intel e suas Subsidiárias. © 2021 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. A sigla AMD, o logotipo de seta da AMD e as combinações resultantes são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. © 2021 NVIDIA, o logotipo NVIDIA, GeForce, GeForce RTX, GeForce RTX Super, GeForce GTX, GeForce GTX Super, GRID, SHIELD, Battery Boost, Reflex, DLSS, CUDA, FXAA, GameStream, G-SYNC, G-SYNC Ultimate, NVLINK, ShadowPlay, SLI, TXAA, PhysX, GeForce Experience, GeForce NOW, Maxwell, Pascal e Turing são marcas comerciais e/ou marcas registradas da NVIDIA Corporation nos EUA e em outros países.

Liderança em monitores – Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021 Monitores Dell #1 no mundo por 8 anos consecutivos - Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021

Liderança em servidores - Fonte: IDC Server Tracker 2021Q4

A Dell é líder de vendas em notebooks para empresas desde o terceiro trimestre de 2014 segundo o IDC (estudo publicado em dezembro de 2021).

Empresa beneficiada pela Lei de Informática.

© 2022 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Suporte Técnico: 0800-722-3300

Atendimento pós-vendas: 0800 970 3355 e 40040108 (ligações feitas a partir de celular para as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo)

CNPJ 72.381.189/0001-10

Av. Industrial Belgraf, 400

Bairro Medianeira



Eldorado do Sul - RS

CEP 92990-000

www.dell.com/pt-br

Descrição comercial:	Nobreak NHS Mini III xxxx-y (Max 700VA c/1 Bat.Sel.9Ah/S.120V)(Cor Preta)
Código EAN:	7898939550801
Família comercial:	Nobreaks Line Interactive

Imagem Ilustrativa



1. Botão liga/desliga
2. Led de indicação proteção
3. Led de indicação atenção
4. Led de indicação normal
5. Indicação do modelo
6. Etiqueta de identificação do produto
7. Proteção para Fax/Net (opcional)
8. Fusível de entrada AC
9. Cabo de alimentação AC Padrão NBR 14136
10. Interface para comunicação (opcional)
11. Tomadas de saída padrão NBR 14136

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Descrição:

- » Nobreak Microprocessado com memória Flash interna
- » Tecnologia Line Interactive
- » Forma de onda semi-senoidal
- » Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
- » Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak
- » Comutação livre de transitórios pois rede e e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL)
- » Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada
- » Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado, garantindo maior tempo de vida útil
- » Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental
- » Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva
- » Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída
- » Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência de entrada (47Hz-63Hz)
- » Circuito desmagnetizador
- » Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
- » Gabinete metálico com pintura epóxi
- » Gabinete anti-chama
- » Painel frontal com plástico ABS alto impacto
- » Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
- » Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga
- » Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor
- » Indicação de potência consumida pela carga
- » Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída
- » Desligamento por carga mínima
- » Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha
- » Seis tomadas de saída, dispensando extensões adicionais
- » Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor
- » Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático
- » Proteção contra descarga profunda de bateria
- » Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas
- » Tensão de entrada nominal 120V/220V automático
- » Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente
- » Permite que o Nobreak se auto desligue, após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determinado. Se o Nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com o retorno da rede elétrica.

POTÊNCIA

Pot. nominal:	700VA
Pot. contínua:	300W
Pot. pico:	350W
Pot. mínima:	30W
Carga de informática:	2 micros

ENTRADA

Tensão nom. entrada:	120V - 220V automático
Faixa de entrada:	95V - 140V / 180V - 245V
Freq. entrada:	47Hz - 63Hz

Eng007

* As especificações técnicas informadas poderão ser alteradas a qualquer tempo sem aviso prévio.

Página 1 de 3

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fase:	Monofásico
Conexão de entrada:	Cabo de alimentação AC/ plugue padrão NBR 14136
SAÍDA	
Tensão nom. saída:	120V (220V configurável através de troca de jumper interno por soldagem)
Fx. tensão saída inversor:	120V +-5% (220V+-5%)
Frequência de saída:	60Hz +- 0,1%
Forma-de-onda:	Semi-senoidal
Número de tomadas:	6 tomadas padrão NBR 14136
Estágios de regulação:	2
Tempo de transferência:	Menor que 4ms/Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms
Rend. pl. carga rede:	>= 95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V
Rend. pl. carga inversor:	>= 80%
Grupo gerador:	Permite ser ligado com gerador
BATERIA	
Tensão operação:	12V
Tipo de bateria:	Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
Quantidade de baterias:	1 x 9Ah/12V interna
AUTONOMIA	
Aut. típica:	11 min
Aut. meia carga:	17 min
Aut. plena carga:	6 min
Tempo de recarga:	10h após 90% descarregada
*:	(Somente bateria interna/Sem expansão de autonomia)
PROTEÇÃO	
Sobrecarga:	» 110% nobreak se desliga em 7min em rede e 50s em inversor » 160% nobreak se desliga em 1min em rede e 15s em inversor
Curto-circuito:	» Nobreak se desliga na condição de curto-circuito na saída e permanece piscando led vermelho sincronizado com apito da campainha. Deve-se desligar e religar o nobreak. Se persistir, acionar Assistência Técnica
Desligamento pot. mínima:	» Nobreak se desliga automaticamente se estiver em modo inversor por um tempo de aproximadamente 4h e com potência inferior a 30W para evitar descarga desnecessária da bateria » Desligamento automático contra descarga profunda da bateria no modo inversor se a tensão de bateria atingir nível de bateria mínima
Bateria mínima:	» Fusível de entrada com unidade reserva
Entrada:	» 115 Joules (10/1000us)
Max. energia de surto de tensão:	
SINALIZAÇÃO VISUAL	
Rede normal:	» Led Normal aceso: rede elétrica presente e bateria carregada. Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
Bateria sem carga:	» Led Normal piscando: rede elétrica ok e bateria carregando
Desligam. por proteção:	» Led Proteção pisca em sincronismo com aviso sonoro da campainha
Bateria baixa:	» Ou bateria descarregada led Atenção pisca 5x no período
Inversor ativo:	» Led Normal pisca em função do consumo de carga (2x para 20% até 10x para 100%)
Rede alta:	» Led Atenção pisca 3x no período
Rede baixa:	» Ou rede ausente led Atenção pisca 1x no período
Carga mínima:	» Ou nobreak sem carga led Atenção pisca 2x no período
Sobretensão:	» Led Atenção pisca 6x no período se houver o desligamento por sobretensão na saída (deve-se desligar e religar o nobreak)
Potência excessiva:	» Led Atenção pisca 4x em sincronismo com a campainha
Troca de bateria:	» Led Atenção aceso direto no modo rede. Substituir a bateria, caso contrário nobreak não será capaz de segurar carga se houver falha da rede elétrica
SINALIZAÇÃO SONORA	
Inversor ativo:	» Apita quando entrar no modo inversor
Desligam. por proteção:	» Apito da campainha em sincronismo com sinalização visual do led Proteção
Potência excessiva:	» Apito intermitente da campainha até que se retire o excesso de carga do nobreak
Bateria descarregada:	» Quanto mais a campainha apitar menor é a autonomia da bateria até o limite de dez apitos
Mais:	» Função Mute - pressionar o botão frontal 6x para inibir ou habilitar a campainha
DIMENSÕES	
Gabinete:	Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi
Cor:	Preto
Comprimento:	276mm
Largura:	93mm
Altura:	169mm
Peso líquido:	7,35kg
AMBIENTE	
Temp. de funcionamento:	0 a 40°C
Umidade:	0 a 95% sem condensação
Ruído audível:	Menor que 45dBA (a 1m)
MTBF (Tempo Médio Entre Falhas):	10.000 horas
Grau de Proteção:	IP 20
EMBALAGEM	
Embalagem primária:	Caixa de papelão plastificada colorida microondulada
Embalagem múltipla:	Opções para múltiplos de 2un ou 5un com papelão kraft onda dupla
OPCIONAIS	
Borneira de entrada:	Não disponível
Borneira de saída:	Não disponível
Proteção telefônica:	Não disponível
Contato seco:	Não disponível
Saída 220V:	Opção código 90.B0.007201
Engate rápido:	Não disponível
Interface RS232:	Não disponível
Interface USB:	Não disponível
Interface SNMP:	Não disponível





HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

Certificação de produto:

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

* Certif. Sistema da Qualidade:

ISO 9001:2015

[Handwritten signatures and initials]

Impressora Multifuncional 4 em 1 Epson EcoTank L5290



Economia, agilidade e produtividade para o dia a dia

A EcoTank L5290 é uma multifuncional tanque de tinta 4 em 1 compacta que imprime, copia, digitaliza e envia fax, combinando baixo custo de impressão com alta produtividade. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas¹. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free da Epson assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora.

- **Baixo custo de impressão:** imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas¹ com um kit de garrafas de tinta de reposição originais Epson.
- **Maior produtividade:** alimentador automático de folhas para até 30 folhas.
- **Maior mobilidade:** configure, opere e resolva problemas remotamente através do novo aplicativo intuitivo Epson Smart Panel³.
- **Conectividade avançada:** com cabo USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct² e rede Ethernet para grupos de trabalho.

VER FOLHETO

Modelo: C11CJ65302

★★★★★ (1) Escreva uma avaliação

Visão geral

Tecnologia MicroPiezo
Heat-Free™
Imprima sem aquecimento em alta
performance e com melhor qualidade.

Garantia de até 2 anos⁴
Registrando o produto no site Epson,
obtenha até 2 anos de garantia
limitada estendida

Aplicativo Smart Panel
Para fácil configuração e operação
através de dispositivos móveis.³

3

Alimentador automático de folhas (ADF)

Para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício)

Conectividade avançada

Cabo USB, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct² e rede Ethernet para grupos de trabalho



- **Impressão Otimizada de Fotos:** tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos.
- **Modo Rascunho Vívido:** alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho tradicional.
- **Modo Criação de Tinta Preta:** combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta.

O Que Está Na Caixa:

- Multifuncional Epson EcoTank L5290
- 1 kit de garrafas originais Epson T544 (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo)
- Guia de instalação
- CD com drivers
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- Cabo de fax
- Garantia do produto

Especificações**Imprimir:****Tecnologia de impressão:**

Jato de tinta MicroPiezo® Heat-Free de 4 cores (CMYK)

Resolução máxima de impressão:

Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Velocidade de impressão ISO:

10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)^{††}

Velocidade de impressão:

33 ppm em preto e 15 ppm em cores (Rascunho/A4/Carta)[†]

Tempo de Processamento da Primeira Página:

10 segundos em preto e 16 segundos em cores⁵

Geral:**Sistemas operacionais:**

Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit)

Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente

Mac OS X 10.7.5 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente

Dimensões:

Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm

Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm

Com embalagem: 44,8 x 42,0 x 31,0 cm

Peso:

Sem embalagem: 5 Kg

Com embalagem: 6,92 Kg

País de origem:

Filipinas

Garantia:

Até 2 anos com o registro do produto⁴

Cópia:

Velocidade de cópia ISO:


Em preto: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)[†]

Qualidade de cópia:

300 dpi x 600 dpi

Tamanho máximo da cópia:

Ofício (ADF)



Avaliações

Avaliações

Escreva uma avaliação

Classificações médias de clientes

Geral ★★★★★ 5.0

1 avaliação somente com classificação

Acessórios



Tinta

Suporte

Precisa de suporte técnico?

Acesse os drivers mais atuais, perguntas mais frequentes, manuais e muito mais para o seu produto Epson.

Links Recomendados:


Downloads

Dúvidas Frequentes

Manuais e Garantia

Registro

Entre em contato com o suporte



Notas:

† O número máximo de páginas / cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto no Modo Rascunho (ou Modo Economia, dependendo da impressora / multifuncional) em papel comum. O tempo real de impressão / cópia pode variar com base na configuração do sistema, nos softwares e na complexidade da página.

As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734 no modo padrão e uma página de impressão. Os tempos de impressão reais podem variar com base em fatores incluindo configuração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com.br/velocidade-impressao

††† Com base na digitalização de um documento de tamanho A4 a 200 dpi em branco e preto e cores no formato PDF, utilizando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições de rede.

¹ Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas

² Wi-Fi CERTIFIED™; O nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora..

³ Requer o download do app Epson Smart Panel. Podem ser aplicadas tarifas de uso de dados.

⁴ A Garantia Contratual Epson para sua impressora Epson é limitada e válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo 90 dias de garantia legal sem limite de páginas impressas e mais 275 dias de garantia adicional do fabricante ou até 30.000 (trinta mil) páginas impressas*, o que ocorrer primeiro. A garantia é vigente a partir da data da compra do produto, ou seja, da emissão da nota fiscal. Para ter direito à Garantia Estendida Condicional Epson que, para a impressora equivale a 1 (um) ano adicional limitado, totalizando 2 (dois) anos ou até 30.000 (trinta mil) páginas impressas*, o que ocorrer primeiro, você deve registrar seus dados e os dados do produto adquirido no site www.epson.com.br/suporte, no prazo máximo de 30 dias a partir da data da compra do produto, ou seja, da emissão da nota fiscal.

⁵ A velocidade de impressão FPOT é medida de acordo com o padrão ISO/IEC 17629 no modo de espera com arquivos do leitor da Adobe.

© 2022 Epson America, Inc.

Galaxy M52 5G

Recursos

Spec

Revisar

Suporte

Compare


Explore

Promoções

Suporte

Para empresas

Minha Conta



Imagens (8)



Galaxy M52 5G


SM-M526BZKJZTO

★★★★★ 3.6 (29)


Escreva uma avaliação

- Mega conectividade com 5G
- Mega velocidade com processador de última geração
- Mega performance com a RAM Plus


Cor



SIM



Memória



Informações do fabricante >

Galaxy M52 5G

Preto | Dual SIM | 128 GB

COMPRAR AGORA

5G

Mega Velocidade com 5G



Processador Poderoso



Tela infinita Super AMOLED de 120Hz



Ajuda para comprar? Fale com um Samsung Expert

Galaxy M52 5G

Recursos

Spec

Revisar

Suporte

Compare

Conheça o primeiro Galaxy M com 5G. A velocidade de dados da próxima geração trazendo experiências totalmente novas desde fluidez para jogos e streamings até ultrarapidez para downloads e compartilhamentos, tudo no seu celular.



* Disponibilidade da rede 5G e velocidade real podem variar dependendo do país, provedor de rede e ambiente do usuário.

Ajuda para
comprar? Fale com
um Samsung
Expert



Galaxy M52 5G

[Recursos](#) [Spec](#) [Revisar](#) [Suporte](#) [Compare](#)

Alta velocidade com o potente processador Octa-core

O Galaxy M52 5G possui poderoso processador Octa-core de 6 GB de RAM, trazendo a potência ideal para jogos pesados ou tarefas simultâneas.

* RAM e capacidade de memória interna podem variar de acordo com o país. Armazenamento real disponível pode variar dependendo do software pré-instalado.



Aumente sua RAM com RAM Plus

O sistema inteligente do Galaxy M52 5G identifica o padrão de uso do seu telefone e pode oferecer até 4 GB de RAM virtual extra para melhorar a performance dos seus aplicativos e o suporte a múltiplas tarefas simultâneas.


* A memória interna alocada ficará indisponível enquanto o serviço estiver habilitado. Habilite, se desejado, no menu de configurações do aparelho.

Muito espaço para guardar o que é especial

Com 128 GB de armazenamento interno para suas fotos e vídeos, além de suporte para um cartão microSD de até 1 TB, você terá muita memória para tornar inesquecíveis seus melhores momentos.

Ajuda para comprar? Fale com um Samsung Expert

Galaxy M52 5G

[Recursos](#) [Spec](#) [Revisar](#) [Suporte](#) [Compare](#)

* A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software. Cartões MicroSD vendidos separadamente. Disponibilidade pode variar de acordo com o país.

Cores vivas para uma rica experiência visual

Amplie sua visão com a tela de 6.7 polegadas Infinity-O do Galaxy M52 5G. A tecnologia FHD+ Super AMOLED deixa seu conteúdo diário ainda mais nítido e surpreendente, enquanto a tela com Rolagem Super suave de 120Hz mantém a visualização estável enquanto você joga ou navega.

Ajuda para
comprar? Fale com
um Samsung
Expert.



Galaxy M52 5G

Recursos

Spec

Revisar

Suporte

Compare



* Imagens simuladas para fins ilustrativos. ** Diagonalmente, a tela mede 6.7" no retângulo completo e 6.6" considerando os cantos arredondados. A área visualizável real é menor, devido aos cantos arredondados e corte da câmera.

Design sutil e elegante

Com apenas 7,4 mm de espessura e curvas suaves, o Galaxy M52 5G cabe perfeitamente em suas mãos e permite que você navegue tranquilamente pela tela. Para completar, as linhas sutis oferecem um visual elegante dos mais diferentes ângulos.

Ajuda para
comprar? Fale com
um Samsung
Expert