

Enunciado exercicios Bootstrap 0

Escribe o código necesario para aplicar as características que se indican:

1. Crea unha páxina HTML utilizando Bootstrap para probar as clases (col-*-*) do sistema de grellas.

Crea unha fila para cada clase (xs , sm, md, lg, xl e xxl) e dentro de cada fila crea 3 columnas co mesmo ancho.

Redimensiona a ventá do navegador para comprobar que o deseño se adapta ao novo tamaño da ventá.

xs-1 de 3	xs-2 de 3	xs-3 de 3
sm-1 de 3	sm-2 de 3	sm-3 de 3
md-1 de 3	md-2 de 3	md-3 de 3
lg-1 de 3	lg-2 de 3	lg-3 de 3
xl-1 de 3	xl-2 de 3	xl-3 de 3
xxl-1 de 3	xxl-2 de 3	xxl-3 de 3

2. Utilizando clases de Bootstrap, aplica os estilos necesarios a unha páxina para que amose un resultado parecido ao seguinte:


NOTA: a cor de fondo debe ser aplicada usando clases Bootstrap.

Exemplo Bootstrap


.col-sm-8	.col-sm-2	.col-sm-2
.col-md-4	.col-md-8	
.col	.col	

3. Utilizando clases de Bootstrap, aplica os estilos necesarios a unha páxina para que amose un resultado parecido ao das imaxes.

As columnas teñen asignada unha cor de fondo e un borde usando clases bootstrap.



Tamaño de sm en diante



Tamaño xs

4. Utilizando clases de Bootstrap, aplica os estilos necesarios a unha páxina para que amose un resultado parecido ao das imaxes.

As columnas teñen asignada unha cor de fondo e un borde usando clases bootstrap.

Cabeceira					
Nav	A				
	X			Y	
	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Pé de páxina					

Tamaño md, lg, xl e xxl

Cabeceira		
Nav	A	
	X	
	Y	
	1	2
	4	5
	7	8
	10	9
Pé de páxina		

Tamaño sm

Cabeceira	
A	
X	
Y	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
Pé de páxina	

Tamaño xs

Na disposición para tamaños grandes, pódese ver como o bloque central das columnas do cor azul ten un tamaño diferente. Isto débese a que as 12 posibles columnas do sistema de reixa de Bootstrap non é divisible por este número de columnas. ¿Como poderíamos facer cas cinco columnas teñan o mesmo tamaño?

Cabeceira				
Nav	A			
	X		Y	
	1	2	3	4
	6	7	8	9
Pé de páxina				

5. Utilizando clases de Bootstrap, aplica os estilos necesarios a unha páxina para que amose un resultado parecido ao das imaxes.

As columnas teñen asignada unha cor de fondo e un borde usando clases bootstrap.

Neste exercicio practícase a aplicación dun offset ás columnas e o cambio da súa orde.

A fila cos números (1, 2, 3 e 4) é unha única fila.

A fila coas letras (a, b, c e d) ten a orde alterada para pantallas grandes.

Na fila coas letras x e y, está oculta unha columna en pantallas pequenas.

A fila azul (Móbil, Tablet e Ordenador) en realidade son tres filas distintas de tal forma que só se mostra a adecuada ao tamaño do dispositivo.

A última fila (Pé de páxina) ocúltase para dispositivos xs.

Cabeceira	
1	2
3	4
a	b
c	d
Móbil	
y	

Tamaño xs

Cabeceira			
1	2	3	4
Tablet			
a	b	c	d
y		x	
Pé de páxina			

Tamaño sm

Cabeceira			
	1	2	
3			4
d	c	b	a
Ordenador			
	x	y	
Pé de páxina			

Tamaño md, lg e xl