
Casos de uso / UML


Chofer / asociaciones y casos de uso



Líneas continuas = asociaciones actor-caso; no representan flujo temporal. Los casos comunes conservan el mismo identificador en ambas vistas.
Clave Única es opcional; requiere habilitación. Operador TI usa consola y no es un rol de la aplicación. Ver especificaciones siguientes.

Casos de uso / UML

Administración / asociaciones y casos de uso



Líneas continuas = asociaciones actor-caso; no representan flujo temporal. Los casos comunes conservan el mismo identificador en ambas vistas.
Clave Única es opcional; requiere habilitación. Operador TI usa consola y no es un rol de la aplicación. Ver especificaciones siguientes.

Especificación de casos de uso

Versión 2.0 / Revisión del MER al 10-11-2026

CU-01 / Iniciar y cerrar sesión

Actores: Chofer, Administración

Precondición: Cuenta y establecimiento activos.

Flujo y resultado: Validar credenciales; crear sesión con token aleatorio y hash en base; revocar al salir.

Alternativas y restricciones: Credenciales inválidas: rechazo; cinco fallos bloquean 15 minutos. Clave Única solo si está configurada.

CU-02 / Registrar servicio

Actores: Chofer, Administración

Precondición: Sesión válida.

Flujo y resultado: Ingresar destino, actividad y centro o Indefinido; opcionalmente chofer y vehículo. Guardar o iniciar.

Alternativas y restricciones: Sin chofer: PENDING. Con chofer: ASSIGNED. El chofer queda asignado a sí mismo. startNow fallido revierte el registro completo.

CU-03 / Consultar servicios e historial

Actores: Chofer, Administración

Precondición: Sesión válida.

Flujo y resultado: Filtrar por estado; consultar datos y lecturas del viaje. Administración consulta también por chofer o vehículo.

Alternativas y restricciones: Chofer solo ve sus servicios actuales/asignados. Administración solo consulta su institución.

CU-04 / Iniciar viaje

Actores: Chofer

Precondición: ASSIGNED y chofer actual; vehículo activo y odómetro conocido.

Flujo y resultado: Tomar automáticamente odómetro actual, registrar salida y pasar a IN_PROGRESS.

Alternativas y restricciones: Recurso ocupado: rechazo. El administrador no puede iniciar en nombre del chofer. Un cambio de vehículo ya asignado requiere administración.

CU-05 / Finalizar viaje

Actores: Chofer

Precondición: IN_PROGRESS; chofer actualmente asignado.

Flujo y resultado: Ingresar odómetro de llegada; validar; registrar llegada, actualizar vehículo y marcar COMPLETED.

Alternativas y restricciones: Lectura inferior o versión antigua: rechazo sin cierre. Administración no ejecuta complete por el chofer.

CU-06 / Asignar o reasignar recursos

Actores: Administración

Precondición: PENDING, ASSIGNED o IN_PROGRESS.

Flujo y resultado: Elegir recursos activos de la institución. En ruta registrar km del vehículo saliente, cerrar el viaje actual e iniciar otro enlazado en la misma transacción.

Alternativas y restricciones: Sin cambios: rechazo. Recurso ocupado o lectura inválida: rollback. No modifica la identidad del vehículo.

CU-07 / Corregir dirección

Actores: Administración

Precondición: Servicio existente de la institución y versión vigente.

Flujo y resultado: Guardar corrección y revisión de dirección; el chofer ve aviso y puede marcar Entendido.

Alternativas y restricciones: El reconocimiento del aviso se conserva localmente en el navegador; no es un acuse centralizado de lectura.

CU-08 / Asignar centro de costos

Actores: Administración

Precondición: Servicio existente, centro activo de la institución.

Flujo y resultado: Cambiar centro o dejar Indefinido; registrar cambio auditado.

Alternativas y restricciones: No se aceptan centros ajenos ni inactivos. El centro puede asignarse después del inicio o del cierre.

CU-09 / Cancelar antes del inicio

Actores: Administración

Precondición: PENDING o ASSIGNED, started_at nulo.

Flujo y resultado: Registrar motivo y pasar a CANCELLED con fecha.

Alternativas y restricciones: IN_PROGRESS y COMPLETED: rechazo. No hay cierre de cancelación, km cancelados ni creación automática de retorno.

CU-10 / Registrar vehículo

Actores: Administración

Precondición: Datos de identificación revisados.

Flujo y resultado: Registrar rol, patente, tipo, modelo, año y kilometraje inicial.

Alternativas y restricciones: Identificadores duplicados o valores inválidos: rechazo. Tras crear, los datos identificativos quedan fijos.

CU-11 / Ajustar kilometraje

Actores: Administración

Precondición: Vehículo de su institución sin viaje activo y updatedAt vigente.

Flujo y resultado: Ingresar nueva lectura entera y motivo; guardar con auditoría.

Alternativas y restricciones: No permite cambiar rol, patente, modelo, tipo, año ni activación. El ajuste administrativo puede corregir inconsistencias del odómetro.

CU-12 / Consultar centros y exportar

Actores: Administración

Precondición: Período válido de hasta 365 días de diferencia.

Flujo y resultado: Consultar bitácora o resumen por centro; exportar Excel local o PDF del servidor.

Alternativas y restricciones: Bitácora incluye solo completados por fecha de finalización. Resumen cuenta cancelados por separado y no suma sus km. Fechas en zona institucional.

CU-13 / Provisionar establecimiento

Actores: Operador TI

Precondición: Acceso autorizado a consola del servidor.

Flujo y resultado: Ejecutar pulso:establishment con código, nombre, zona IANA y usuario; clave inicial por variable de entorno.

Alternativas y restricciones: Código/usuario duplicado o zona inválida: rechazo. Crea institución y administrador; no copia catálogos de otras instituciones.