






Posterior distributions
Dataset 0
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 1
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 2
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 3
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 4
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 5
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 6
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 7
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 8
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 9
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 10
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 11
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 12
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 13
True σ_w
Mean true per-subject w_i
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 14
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 15
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 16
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 17
True σ_w
Mean true per-subject w_i
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 18
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 19
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 20
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 21
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 22
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 23
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 24
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 25
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 26
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 27
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 28
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 29
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 30
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 31
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 32
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 33
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 34
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 35
True σ_w
Mean true per-subject w_i
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 36
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 37
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 38
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 39
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 40
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 41
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 42
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 43
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration



Posterior distributions
Dataset 44
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration


Posterior distributions
Dataset 45
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0
500
1000
Iteration


Posterior distributions
Dataset 46
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0
500
1000
Iteration


Posterior distributions
Dataset 47
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration


Posterior distributions
Dataset 48
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0
500
1000
Iteration


Posterior distributions
Dataset 49
True σ_w
Mean true per-subject w_i
σ_{w_0}
σ_{w_1}
σ_{w_2}
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
500
1000
Iteration