






Dataset 0
r = 0.95
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 1
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 2
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 3
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 4
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 5
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 6
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 7
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 8
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 9
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 10
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 11
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 12
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 13
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 14
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 15
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 16
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 17
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.95
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 18
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 19
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 20
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 21
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 22
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 23
r = 0.95
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 24
r = 0.95
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 25
r = 0.97
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 26
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 27
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 28
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 29
r = 0.97
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 30
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 31
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 32
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 33
r = 0.97
r = 0.95
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 34
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 35
r = 0.97
r = 0.95
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 36
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 37
r = 0.97
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 38
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 39
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 40
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 41
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 42
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5



Dataset 43
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5



Dataset 44
r = 0.97
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5


Dataset 45
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5


Dataset 46
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5


Dataset 47
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−2.5
0.0
2.5


Dataset 48
r = 0.96
r = 0.96
r = 0.97
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
4
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5


Dataset 49
r = 0.96
r = 0.97
r = 0.96
Inferred w_0
Inferred w_1
Inferred w_2
True w_0
True w_1
True w_2
2
0
−2
−4
−2.5
0.0
2.5