
Subject 944548
a = 0.865
σ^2 = 0.090
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 953958
a = 0.904
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 954010
a = 0.874
σ^2 = 0.088
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 954564
a = 0.897
σ^2 = 0.099
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 954995
a = 0.911
σ^2 = 0.133
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955009
a = 0.911
σ^2 = 0.131
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 955021
a = 0.863
σ^2 = 0.093
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955023
a = 0.905
σ^2 = 0.212
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 955077
a = 0.886
σ^2 = 0.118
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955083
a = 0.868
σ^2 = 0.124
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955102
a = 0.912
σ^2 = 0.122
Criterion x_t
Trial
0
1
2
3
4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 955119
a = 0.887
σ^2 = 0.104
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955240
a = 0.887
σ^2 = 0.110
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955276
a = 0.879
σ^2 = 0.155
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 955303
a = 0.869
σ^2 = 0.094
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955342
a = 0.874
σ^2 = 0.161
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 955383
a = 0.896
σ^2 = 0.175
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955683
a = 0.914
σ^2 = 0.263
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 955984
a = 0.894
σ^2 = 0.276
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 956021
a = 0.876
σ^2 = 0.103
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 956352
a = 0.866
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 956553
a = 0.877
σ^2 = 0.089
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 956843
a = 0.880
σ^2 = 0.105
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 956927
a = 0.878
σ^2 = 0.126
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 956993
a = 0.861
σ^2 = 0.083
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 957089
a = 0.886
σ^2 = 0.132
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 957126
a = 0.888
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 957158
a = 0.863
σ^2 = 0.067
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 957167
a = 0.899
σ^2 = 0.303
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 957953
a = 0.869
σ^2 = 0.084
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 958100
a = 0.880
σ^2 = 0.117
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 958257
a = 0.871
σ^2 = 0.088
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 958360
a = 0.904
σ^2 = 0.167
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 958541
a = 0.875
σ^2 = 0.107
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 958563
a = 0.922
σ^2 = 0.099
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 958577
a = 0.860
σ^2 = 0.080
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 958619
a = 0.894
σ^2 = 0.132
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 958771
a = 0.920
σ^2 = 0.179
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 959130
a = 0.869
σ^2 = 0.086
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 959386
a = 0.874
σ^2 = 0.242
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 959561
a = 0.869
σ^2 = 0.111
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 959708
a = 0.883
σ^2 = 0.094
Criterion x_t
Trial
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 960758
a = 0.872
σ^2 = 0.103
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 960817
a = 0.871
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 961191
a = 0.866
σ^2 = 0.082
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 961534
a = 0.881
σ^2 = 0.163
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 961560
a = 0.864
σ^2 = 0.072
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 961864
a = 0.883
σ^2 = 0.091
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 963283
a = 0.866
σ^2 = 0.092
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 964156
a = 0.924
σ^2 = 0.139
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 965512
a = 0.917
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 966004
a = 0.883
σ^2 = 0.174
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 966047
a = 0.903
σ^2 = 0.495
Criterion x_t
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 966051
a = 0.851
σ^2 = 0.062
Criterion x_t
Trial
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 966909
a = 0.884
σ^2 = 0.124
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 967144
a = 0.861
σ^2 = 0.082
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 967215
a = 0.883
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 967485
a = 0.893
σ^2 = 0.109
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 967866
a = 0.885
σ^2 = 0.283
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 968578
a = 0.864
σ^2 = 0.079
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 968792
a = 0.872
σ^2 = 0.086
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 969242
a = 0.871
σ^2 = 0.074
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 969340
a = 0.892
σ^2 = 0.087
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 969364
a = 0.876
σ^2 = 0.125
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 969684
a = 0.867
σ^2 = 0.095
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 969744
a = 0.887
σ^2 = 0.164
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 969855
a = 0.882
σ^2 = 0.112
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 970018
a = 0.878
σ^2 = 0.138
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 970091
a = 0.882
σ^2 = 0.231
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 970214
a = 0.872
σ^2 = 0.085
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 970770
a = 0.911
σ^2 = 0.269
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 971334
a = 0.865
σ^2 = 0.113
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 971440
a = 0.857
σ^2 = 0.073
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 971577
a = 0.872
σ^2 = 0.133
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 971779
a = 0.866
σ^2 = 0.089
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972231
a = 0.859
σ^2 = 0.078
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972235
a = 0.879
σ^2 = 0.176
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 972352
a = 0.882
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 972382
a = 0.894
σ^2 = 0.123
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972410
a = 0.865
σ^2 = 0.092
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 972412
a = 0.881
σ^2 = 0.118
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972433
a = 0.918
σ^2 = 0.207
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972471
a = 0.896
σ^2 = 0.116
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972550
a = 0.913
σ^2 = 0.102
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972585
a = 0.898
σ^2 = 0.099
Criterion x_t
Trial
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 972608
a = 0.870
σ^2 = 0.096
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 972740
a = 0.915
σ^2 = 0.142
Criterion x_t
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973065
a = 0.941
σ^2 = 0.609
Criterion x_t
Trial
8
6
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 973225
a = 0.867
σ^2 = 0.160
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973276
a = 0.874
σ^2 = 0.109
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 973356
a = 0.894
σ^2 = 0.131
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 973458
a = 0.921
σ^2 = 1.626
10
5
0
−5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973496
a = 0.971
σ^2 = 0.173
0
−2
−4
−6
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973708
a = 0.957
σ^2 = 0.301
Criterion x_t
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973843
a = 0.867
σ^2 = 0.100
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 973896
a = 0.872
σ^2 = 0.119
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 974106
a = 0.921
σ^2 = 0.258
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 974187
a = 0.868
σ^2 = 0.720
Criterion x_t
Trial
6
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 974217
a = 0.886
σ^2 = 0.130
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 974241
a = 0.862
σ^2 = 0.075
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 974295
a = 0.860
σ^2 = 0.074
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 974337
a = 0.871
σ^2 = 0.082
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 974406
a = 0.901
σ^2 = 0.485
Criterion x_t
6
4
2
0
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 974604
a = 0.848
σ^2 = 0.062
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 974795
a = 0.894
σ^2 = 0.080
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 975356
a = 0.868
σ^2 = 0.098
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 975381
a = 0.873
σ^2 = 0.099
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 975696
a = 0.896
σ^2 = 0.481
Criterion x_t
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 976140
a = 0.909
σ^2 = 0.137
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 976152
a = 0.867
σ^2 = 0.083
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 976614
a = 0.915
σ^2 = 0.205
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 976932
a = 0.911
σ^2 = 0.142
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 977249
a = 0.856
σ^2 = 0.072
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 977374
a = 0.912
σ^2 = 0.164
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 978290
a = 0.880
σ^2 = 0.104
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 979523
a = 0.854
σ^2 = 0.058
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 979791
a = 0.876
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 980324
a = 0.871
σ^2 = 0.110
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 981984
a = 0.864
σ^2 = 0.077
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 982296
a = 0.865
σ^2 = 0.088
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 982316
a = 0.897
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 982404
a = 0.926
σ^2 = 0.127
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 982442
a = 0.875
σ^2 = 0.089
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 982693
a = 0.873
σ^2 = 0.086
Criterion x_t
Trial
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 983044
a = 0.886
σ^2 = 0.077
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 983545
a = 0.893
σ^2 = 0.135
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 983866
a = 0.883
σ^2 = 0.089
Criterion x_t
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 983911
a = 0.920
σ^2 = 0.099
0
−1
−2
−3
−4
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984204
a = 0.869
σ^2 = 0.099
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984212
a = 0.891
σ^2 = 0.109
Criterion x_t
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984214
a = 0.845
σ^2 = 0.072
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984218
a = 0.869
σ^2 = 0.088
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984230
a = 0.879
σ^2 = 0.086
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984337
a = 0.886
σ^2 = 0.093
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984377
a = 0.878
σ^2 = 0.123
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984514
a = 0.876
σ^2 = 0.188
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 984798
a = 0.872
σ^2 = 0.078
Criterion x_t
Trial
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 985153
a = 0.868
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 985205
a = 0.884
σ^2 = 0.104
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 985216
a = 0.914
σ^2 = 0.112
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 985936
a = 0.876
σ^2 = 0.078
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 987475
a = 0.878
σ^2 = 0.116
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 988163
a = 0.871
σ^2 = 0.087
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 988880
a = 0.883
σ^2 = 0.090
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 989292
a = 0.861
σ^2 = 0.076
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 989613
a = 0.883
σ^2 = 0.159
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 989614
a = 0.884
σ^2 = 0.212
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 989638
a = 0.897
σ^2 = 0.183
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 990171
a = 0.885
σ^2 = 0.104
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 990377
a = 0.889
σ^2 = 0.107
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 990502
a = 0.887
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 990840
a = 0.934
σ^2 = 0.426
Criterion x_t
Trial
4
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 991011
a = 0.910
σ^2 = 1.773
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−12.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 992115
a = 0.914
σ^2 = 0.097
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 992393
a = 0.866
σ^2 = 0.074
Criterion x_t
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 992526
a = 0.889
σ^2 = 0.136
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 998453
a = 0.905
σ^2 = 0.300
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1000003
a = 0.877
σ^2 = 0.097
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1000944
a = 0.869
σ^2 = 0.096
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1002300
a = 0.875
σ^2 = 0.111
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1003011
a = 0.871
σ^2 = 0.310
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1003223
a = 0.870
σ^2 = 0.091
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1003328
a = 0.884
σ^2 = 0.161
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1005185
a = 0.885
σ^2 = 0.089
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1005286
a = 0.862
σ^2 = 0.085
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1008892
a = 0.872
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1008967
a = 0.878
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1009029
a = 0.898
σ^2 = 0.195
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1019534
a = 0.884
σ^2 = 0.091
Criterion x_t
Trial
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1019545
a = 0.874
σ^2 = 0.116
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1019829
a = 0.881
σ^2 = 0.086
Criterion x_t
Trial
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1020003
a = 0.866
σ^2 = 0.080
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1020094
a = 0.878
σ^2 = 0.144
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1025813
a = 0.867
σ^2 = 0.091
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1025854
a = 0.882
σ^2 = 0.140
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1026298
a = 0.877
σ^2 = 0.143
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1026348
a = 0.914
σ^2 = 0.115
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1027427
a = 0.940
σ^2 = 0.221
Criterion x_t
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1028174
a = 0.903
σ^2 = 0.279
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1029483
a = 0.917
σ^2 = 0.190
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1029603
a = 0.866
σ^2 = 0.077
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1029776
a = 0.870
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1029858
a = 0.893
σ^2 = 0.177
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1030062
a = 0.889
σ^2 = 0.085
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1030251
a = 0.886
σ^2 = 0.098
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1030362
a = 0.897
σ^2 = 0.263
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1030377
a = 0.868
σ^2 = 0.094
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1030394
a = 0.856
σ^2 = 0.088
Criterion x_t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1030403
a = 0.881
σ^2 = 0.112
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1030520
a = 0.865
σ^2 = 0.094
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1030648
a = 0.865
σ^2 = 0.078
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1030711
a = 0.886
σ^2 = 0.149
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1031230
a = 0.902
σ^2 = 0.251
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1031236
a = 0.880
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1031514
a = 0.882
σ^2 = 0.125
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1031608
a = 0.881
σ^2 = 0.137
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1031873
a = 0.883
σ^2 = 0.100
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1032457
a = 0.881
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
Trial
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1032513
a = 0.875
σ^2 = 0.093
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1032530
a = 0.901
σ^2 = 0.533
Criterion x_t
Trial
6
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1032579
a = 0.888
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1032639
a = 0.898
σ^2 = 0.087
Criterion x_t
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1033030
a = 0.878
σ^2 = 0.135
Criterion x_t
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1033318
a = 0.913
σ^2 = 0.119
Criterion x_t
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1033395
a = 0.951
σ^2 = 12.394
Criterion x_t
20
10
0
−10
−20
−30
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1033397
a = 0.855
σ^2 = 0.066
Criterion x_t
Trial
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1033745
a = 0.882
σ^2 = 0.109
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1033887
a = 0.871
σ^2 = 0.140
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1039326
a = 0.864
σ^2 = 0.075
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1039513
a = 0.868
σ^2 = 0.089
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1039632
a = 0.931
σ^2 = 0.367
Criterion x_t
Trial
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1039920
a = 0.859
σ^2 = 0.081
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1040014
a = 0.863
σ^2 = 0.084
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1040390
a = 0.878
σ^2 = 0.116
Criterion x_t
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1041483
a = 0.907
σ^2 = 0.118
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1047104
a = 0.894
σ^2 = 0.122
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1052583
a = 0.860
σ^2 = 0.086
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1054199
a = 0.877
σ^2 = 0.118
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1055457
a = 0.856
σ^2 = 0.099
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1055828
a = 0.875
σ^2 = 0.257
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1056146
a = 0.935
σ^2 = 0.230
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1056155
a = 0.876
σ^2 = 0.124
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1056537
a = 0.873
σ^2 = 0.096
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1056861
a = 0.868
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1057764
a = 0.865
σ^2 = 0.079
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1057805
a = 0.879
σ^2 = 0.106
Criterion x_t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1058277
a = 0.882
σ^2 = 0.121
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1058510
a = 0.915
σ^2 = 0.130
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1058926
a = 0.889
σ^2 = 0.205
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1059194
a = 0.913
σ^2 = 0.415
Criterion x_t
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1059249
a = 0.901
σ^2 = 0.176
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1059261
a = 0.923
σ^2 = 0.353
Criterion x_t
Trial
4
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1059408
a = 0.888
σ^2 = 3.379
Criterion x_t
Trial
10
5
0
−5
−10
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1059466
a = 0.877
σ^2 = 0.097
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1059911
a = 0.869
σ^2 = 0.094
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1060303
a = 0.876
σ^2 = 0.092
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1060306
a = 0.874
σ^2 = 0.077
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1060654
a = 0.880
σ^2 = 0.115
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1060694
a = 0.933
σ^2 = 0.177
Criterion x_t
Trial
5
4
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1060742
a = 0.898
σ^2 = 0.148
Criterion x_t
Trial
0
1
2
3
4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1061755
a = 0.925
σ^2 = 0.208
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1063610
a = 0.865
σ^2 = 0.229
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066043
a = 0.871
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066153
a = 0.857
σ^2 = 0.073
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066212
a = 0.869
σ^2 = 0.096
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066462
a = 0.889
σ^2 = 0.123
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066559
a = 0.927
σ^2 = 0.084
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066606
a = 0.882
σ^2 = 0.123
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1066734
a = 0.932
σ^2 = 0.144
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1067860
a = 0.879
σ^2 = 0.151
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1068331
a = 0.895
σ^2 = 0.211
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1068985
a = 0.947
σ^2 = 0.308
0
−2
−4
−6
−8
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1069381
a = 0.865
σ^2 = 0.068
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1069540
a = 0.874
σ^2 = 0.092
Criterion x_t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1069895
a = 0.878
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1069986
a = 0.875
σ^2 = 0.103
Criterion x_t
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1071048
a = 0.888
σ^2 = 0.085
0
−1
−2
−3
−4
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1071196
a = 0.925
σ^2 = 0.829
Criterion x_t
Trial
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1071224
a = 0.888
σ^2 = 0.594
Criterion x_t
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1071343
a = 0.907
σ^2 = 0.087
Criterion x_t
4
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1072006
a = 0.877
σ^2 = 0.144
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1072034
a = 0.854
σ^2 = 0.081
Criterion x_t
Trial
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1072153
a = 0.887
σ^2 = 0.127
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1072208
a = 0.860
σ^2 = 0.090
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1072306
a = 0.892
σ^2 = 0.228
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1074018
a = 0.864
σ^2 = 0.082
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1074043
a = 0.895
σ^2 = 0.098
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1074460
a = 0.877
σ^2 = 0.181
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1076128
a = 0.869
σ^2 = 0.111
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1076202
a = 0.898
σ^2 = 0.132
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1076245
a = 0.911
σ^2 = 0.130
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1076254
a = 0.890
σ^2 = 0.153
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1076467
a = 0.917
σ^2 = 0.204
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1077091
a = 0.895
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1077140
a = 0.879
σ^2 = 0.092
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1077499
a = 0.877
σ^2 = 0.096
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1077520
a = 0.873
σ^2 = 0.090
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1077672
a = 0.874
σ^2 = 0.115
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1077746
a = 0.899
σ^2 = 0.107
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1077748
a = 0.902
σ^2 = 0.120
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1079257
a = 0.865
σ^2 = 0.105
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1080350
a = 0.895
σ^2 = 0.145
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1080555
a = 0.884
σ^2 = 0.113
0
−1
−2
−3
−4
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1080861
a = 0.877
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1081810
a = 0.866
σ^2 = 0.166
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1083215
a = 0.862
σ^2 = 0.089
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1083775
a = 0.882
σ^2 = 0.118
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1084292
a = 0.851
σ^2 = 0.057
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1084496
a = 0.854
σ^2 = 0.070
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1085727
a = 0.876
σ^2 = 0.100
Criterion x_t
Trial
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1085767
a = 0.868
σ^2 = 0.076
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1086215
a = 0.867
σ^2 = 0.090
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1086429
a = 0.876
σ^2 = 0.095
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1086436
a = 0.869
σ^2 = 0.084
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1086524
a = 0.895
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1086722
a = 0.909
σ^2 = 0.143
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1087676
a = 0.855
σ^2 = 0.079
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1087803
a = 0.911
σ^2 = 0.177
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1087954
a = 0.893
σ^2 = 0.082
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1088055
a = 0.892
σ^2 = 0.152
Criterion x_t
Trial
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1089279
a = 0.877
σ^2 = 0.105
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1089319
a = 0.953
σ^2 = 0.217
Criterion x_t
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1089330
a = 0.871
σ^2 = 0.090
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1089331
a = 0.880
σ^2 = 0.111
Criterion x_t
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1089431
a = 0.884
σ^2 = 0.138
Criterion x_t
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1089461
a = 0.865
σ^2 = 0.104
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1089829
a = 0.914
σ^2 = 0.195
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1092255
a = 0.945
σ^2 = 0.175
Criterion x_t
Trial
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1092315
a = 0.916
σ^2 = 0.162
Criterion x_t
Trial
4
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1094362
a = 0.877
σ^2 = 0.100
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1094757
a = 0.877
σ^2 = 0.088
Criterion x_t
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1094893
a = 0.868
σ^2 = 0.081
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1096800
a = 0.866
σ^2 = 0.108
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1097476
a = 0.891
σ^2 = 0.219
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1098724
a = 0.863
σ^2 = 0.085
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1098967
a = 0.905
σ^2 = 0.376
Criterion x_t
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1099082
a = 0.875
σ^2 = 0.337
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1099520
a = 0.862
σ^2 = 0.088
Criterion x_t
Trial
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1099754
a = 0.912
σ^2 = 0.299
Criterion x_t
Trial
4
2
0
−2
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1100590
a = 0.886
σ^2 = 0.069
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1101067
a = 0.883
σ^2 = 0.166
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1102002
a = 0.854
σ^2 = 0.068
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1105080
a = 0.873
σ^2 = 0.102
Criterion x_t
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1105574
a = 0.859
σ^2 = 0.074
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1106651
a = 0.868
σ^2 = 0.095
Criterion x_t
3
2
1
0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1107155
a = 0.858
σ^2 = 0.083
Criterion x_t
Trial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1107685
a = 0.902
σ^2 = 0.194
Criterion x_t
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1107856
a = 0.880
σ^2 = 0.113
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1109430
a = 0.886
σ^2 = 0.153
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1109466
a = 0.880
σ^2 = 0.102
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1111115
a = 0.864
σ^2 = 0.080
Criterion x_t
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1112029
a = 0.905
σ^2 = 0.123
Criterion x_t
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1112249
a = 0.886
σ^2 = 0.085
Criterion x_t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1113140
a = 0.861
σ^2 = 0.096
Criterion x_t
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1113314
a = 0.893
σ^2 = 0.247
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1113399
a = 0.860
σ^2 = 0.072
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Criterion x_t
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1114743
a = 0.887
σ^2 = 0.134
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1114859
a = 0.865
σ^2 = 0.083
Criterion x_t
Trial
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1117048
a = 0.883
σ^2 = 0.255
Criterion x_t
Trial
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1123812
a = 0.865
σ^2 = 0.091
Criterion x_t
Trial
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1136398
a = 0.886
σ^2 = 0.093
Criterion x_t
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1139756
a = 0.884
σ^2 = 0.176
Criterion x_t
3
2
1
0
−1
0
20
40
60
80
100
120
140
Trial


Subject 1161576
a = 0.897
σ^2 = 0.124
Criterion x_t
Trial
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
100
120
140


Subject 1164558
a = 0.876
σ^2 = 0.101
Criterion x_t
Trial
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
20
40
60
80
100
120
140