

Spalla operata, ritorno al sacco

Dodici settimane per rinforzare tutta la spalla: extrarotatori, intrarotatori, abduttori, adduttori e i muscoli che tengono ferma la scapola. Manubri da 1, 2 e 3 kg, peso del corpo, corda e sacco: il sacco c'è fin dalla prima settimana, un gradino alla volta.

12 settimane

3 fasi da 4 settimane

3 sedute

a settimana, a giorni
alterni

45–60 min

riscaldamento
compreso

1 · 2 · 3 kg

più corpo libero, corda
e sacco

Prima di cominciare

Il via libera lo dà chi ha operato

Questo piano parte dal presupposto che il chirurgo o il fisioterapista abbiano già autorizzato il **rinforzo con carico** e che il movimento della spalla sia completo o quasi. Il tipo di intervento cambia le regole:

- **Riparazione della cuffia dei rotatori:** niente sollevamenti laterali con peso finché il chirurgo non lo consente; di solito non prima di 12 settimane dall'intervento.
- **Stabilizzazione per lussazione (Bankart, Latarjet):** niente extrarotazione con il braccio a 90° e niente piegamenti profondi prima della fase 3.
- **Decompressione subacromiale o pulizia articolare:** in genere si può seguire il piano così com'è.

La regola del dolore

Durante l'esercizio il fastidio può arrivare al massimo a **3 su 10** e deve tornare come prima entro il mattino dopo. Se supera il 3, se la spalla fa male di notte o se il giorno dopo è più rigida: si torna al carico della settimana precedente per una settimana.

Come si esegue

- **Prima la scapola, poi il braccio.** Spalle basse e leggermente indietro, collo lungo. Se la spalla sale verso l'orecchio, il peso è troppo.
- **Mai sopra la spalla con peso** nelle fasi 1 e 2: i sollevamenti si fermano a 90° (braccio parallelo al pavimento).
- **Pollice verso l'alto** in tutti i sollevamenti: apre lo spazio sotto l'acromion.
- **Lento vuol dire lento.** Il ritmo scritto come 3-1-3 significa 3 secondi a salire, 1 fermo, 3 a scendere.

- **Si passa al manubrio successivo** quando tutte le serie riescono pulite, con l'ultima ripetizione ancora controllata.
 - **Si allena anche la spalla sana**, con lo stesso carico: serve come confronto.
-

Cosa lavora ogni esercizio

Un pugno parte dalle gambe, passa dal tronco e arriva alla spalla. La spalla deve saper spingere, ma soprattutto frenare il braccio quando torna indietro e tenere la testa dell'omero centrata nell'impatto. Per questo ogni gruppo muscolare ha il suo posto nel piano.

Extrarotatori

Sottospinato e piccolo rotondo. Frenano il braccio dopo il colpo e proteggono l'articolazione. I più deboli dopo l'intervento: li alleniamo per primi e di più.

Intrarotatori

Sottoscapolare, gran pettorale, gran dorsale, grande rotondo. Chiudono il gancio e il montante e tengono la spalla stabile davanti.

Abduttori

Deltoide medio e sovraspinato. Sollevano il braccio di lato e tengono la guardia alta per tutto il round.

Adduttori

Gran pettorale, gran dorsale, grande rotondo, coracobrachiale. Riportano il braccio verso il corpo e danno forza al gancio.

Flessori ed estensori

Deltoide anteriore (il diretto) e deltoide posteriore con il gran dorsale (il ritorno in guardia).

Stabilizzatori della scapola

Dentato anteriore, trapezio medio e inferiore, romboidi. Sono la base su cui la spalla si appoggia quando il pugno arriva sul sacco.

Riscaldamento, ogni seduta (8–10 minuti)

1. **Pendolo:** busto in avanti, braccio operato che pende rilassato, piccoli cerchi. 30 secondi per senso.
2. **Rotazioni delle spalle** avanti e indietro, gomiti morbidi. 10 + 10.
3. **Scivolamento al muro:** avambracci appoggiati al muro, salire scivolando fin dove non fa male. 10 ripetizioni.
4. **Gatto e cammello a quattro zampe**, spingendo il pavimento lontano. 10 ripetizioni.
5. **Corda:** gomiti vicini ai fianchi, la corda gira dai polsi, non dalle spalle. Fase 1: 3 × 1 minuto a ritmo lento, salti bassi. Fase 2: 2 round da 2 minuti. Fase 3: 3 minuti continui con cambi di passo.

A fine seduta: allungamento della capsula posteriore (braccio operato incrociato davanti al petto, tirato piano con l'altra mano, 3 × 30 secondi) e del pettorale allo stipite della porta (3 × 30 secondi).

SETTIMANE 1-4

Fase 1. Riattivare e controllare

L'obiettivo è ridare ai muscoli della cuffia l'abitudine di lavorare, senza irritare la spalla. Molte tenute isometriche, carichi leggerissimi, tanta attenzione alla scapola.

Manubrio da 1 kg

2-3 serie × 12-15 ripetizioni

Ritmo 3-1-3

Recupero 45-60 s

Dolore massimo 3/10

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
ROTATORI			
Isometria in extrarotazione al muro In piedi di fianco al muro, gomito a 90° attaccato al fianco, dorso della mano che spinge contro il muro.	Sottospinato, piccolo rotondo	5 × 10 s al 30-50%	Sett. 3-4: al 60-70%
Isometria in intrarotazione allo stipite Stessa posizione, palmo che spinge contro lo stipite della porta.	Sottoscapolare, gran pettorale	5 × 10 s al 30-50%	Sett. 3-4: al 60-70%
Extrarotazione sul fianco Sdraiato sul lato sano, asciugamano arrotolato fra gomito e fianco, gomito a 90°. Ruotare l'avambraccio verso il soffitto.	Sottospinato, piccolo rotondo	3 × 15 1 kg	Sett. 1-2 senza peso, poi 1 kg
Intrarotazione supina Supino, gomito al fianco a 90°, avambraccio aperto verso l'esterno. Portare la mano verso la pancia.	Sottoscapolare	3 × 15 1 kg	Sett. 1-2 senza peso, poi 1 kg
ABDUTTORI E ADDUTTORI			
Abduzione sul fianco 0-45° Sdraiato sul lato sano, braccio teso lungo il corpo, pollice in su. Sollevare fino a 45°.	Sovraspinato, deltoide medio	3 × 12 0-1 kg	Solo se la cuffia non è stata riparata; altrimenti isometria al muro 5 × 10 s
Isometria in adduzione Cuscino fra braccio e fianco, gomito piegato. Stringere il cuscino contro il corpo.	Gran pettorale, gran dorsale, grande rotondo	5 × 10 s	Aumentare la forza, non il tempo
SCAPOLA E CORPO LIBERO			
Retrazione della scapola Seduto, braccia lungo il corpo. Avvicinare le scapole senza alzare le spalle.	Romboidi, trapezio medio	3 × 12 tenuta 5 s	—
Piegamenti a terra con spinta finale Mani poco più larghe delle spalle, gomiti a 45° dal busto. Scendere lenti, in alto spingere ancora il pavimento allontanando le scapole. Dopo stabilizzazione: fermarsi con il petto un palmo sopra il pavimento.	Gran pettorale, tricipite, dentato anteriore	3 × 8-10 ritmo 3-1-1	Sett. 3-4: 3 × 12
Plank sulle ginocchia Avambracci a terra, corpo in linea da testa a ginocchia.	Core, stabilizzatori della scapola	3 × 20 s	Sett. 3-4: 30 s

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
AL SACCO, CON BENDE			
Diretto isometrico contro il sacco In guardia, pugno appoggiato al sacco con il braccio quasi disteso nella posizione del diretto. Spingere senza muovere il sacco, spalla bassa.	Deltoide anteriore, dentato anteriore, cuffia	5 × 10 s per braccio	Sett. 1–2 al 30%, sett. 3–4 al 50–60%
Gancio isometrico contro il sacco Gomito a 90° all'altezza della spalla, pugno e avambraccio appoggiati sul lato del sacco. Spingere verso l'interno come a chiudere il gancio.	Gran pettorale, sottoscapolare (adduzione e intrarotazione)	5 × 10 s per braccio	Sett. 3–4: al 50–60%
Tenuta della guardia davanti al sacco In guardia, mani all'altezza del viso, leggeri spostamenti di piedi attorno al sacco senza colpire.	Deltoide, sovraspinato, trapezio (resistenza)	3 × 1 min	Sett. 3–4: 3 × 1 min e mezzo

Per passare alla fase 2: movimento completo senza dolore, extrarotazione sul fianco 3 × 15 con 1 kg senza fatica, 12 piegamenti a terra puliti, nessun dolore notturno.

Si sale di carico, si allenano posizioni più vicine a quelle del pugilato e si comincia a caricare il peso del corpo sulle braccia. Al sacco si comincia a colpire davvero, piano e solo con i diretti.

Manubrio da 2 kg

3 serie × 10–12 ripetizioni

Ritmo 2-1-3

Recupero 60 s

Dolore massimo 3/10

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
ROTATORI			
Extrarotazione sul fianco Come in fase 1. Discesa lenta: è la frenata del pugno.	Sottospinato, piccolo rotondo	3 × 12 2 kg	Discesa in 4 s
Extrarotazione prona a 90° Prono sul letto, braccio fuori dal bordo, gomito a 90° all'altezza della spalla. Ruotare l'avambraccio in avanti fino all'orizzontale.	Sottospinato, piccolo rotondo, trapezio inferiore	3 × 10 1 kg	Dopo stabilizzazione: rimandare alla fase 3
Intrarotazione supina Come in fase 1, poi con il gomito staccato dal fianco a 45°.	Sottoscapolare, gran pettorale	3 × 12 2 kg	Sett. 7–8: gomito a 45°
ABDUTTORI E ADDUTTORI			
Elevazione nel piano della scapola In piedi, braccia a 30° davanti al fianco, pollici in su. Salire fino all'altezza delle spalle.	Sovraspinato, deltoide medio e anteriore	3 × 12 1 → 2 kg	Cuffia riparata: solo 1 kg, solo con via libera
Alzata laterale fino a 90° Gomiti appena piegati, pollici leggermente in su, niente slancio.	Deltoide medio	3 × 10 1 → 2 kg	—
Croci su panca o a terra Supino, braccia aperte con gomiti morbidi. Richiudere sopra il petto. A terra la spalla non va oltre il pavimento.	Gran pettorale (adduzione orizzontale)	3 × 12 2 kg	—
Pullover corto Supino, un manubrio a due mani sopra il petto. Portarlo indietro solo fino a sopra la fronte e tornare.	Gran dorsale, grande rotondo, gran pettorale	3 × 12 2 → 3 kg	Aumentare l'escursione se non c'è dolore
FLESSORI, ESTENSORI E SCAPOLA			
Alzata frontale alternata Braccio teso davanti, pollice in su, fino all'altezza della spalla.	Deltoide anteriore	3 × 10 2 kg	—
T e Y proni Prono, fronte su un asciugamano. Braccia aperte a T, poi a Y, pollici in su. Prima la scapola, poi il braccio.	Trapezio medio e inferiore, deltoide posteriore	2 × 10 ciascuno	Sett. 7–8: con 1 kg
Piegamenti a terra Come in fase 1, con la spinta finale delle scapole.	Gran pettorale, tricipite, dentato anteriore	3 × 12–15	Sett. 7–8: pausa di 2 s in basso

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
Piegamenti a mani strette Mani sotto le spalle, gomiti che sfiorano il busto.	Tricipite, deltoide anteriore	2 × 8–10	—
Plank completo con tocchi di spalla Sulle mani, bacino fermo. Toccare la spalla opposta alternando.	Core, stabilizzatori della scapola	3 × 20 s → 3 × 10 tocchi	—
Plank laterale sulle ginocchia	Obliqui, stabilità della spalla d'appoggio	3 × 20 s per lato	—

Al sacco, con bende e guantoni

A fine seduta. Prima 1 round da 1 minuto di shadow boxing lento per preparare il gesto. Braccio mai bloccato a scatto in fondo al colpo, guardia alta, si respira.

Sett. 5–6 Diretto e gancio isometrici come in fase 1, al 70%. Poi colpi di tocco, solo jab e diretto al 20–30% della forza: 3 round da 1 minuto.

Sett. 7–8 Jab e diretto al 30–40%, anche in doppietta (jab-jab, jab-diretto). 3 round da 1 minuto e mezzo, 1 minuto di pausa.

Per passare alla fase 3: tutte le serie con 2 kg senza dolore, 15 piegamenti a terra puliti, 3 round di diretti al sacco senza dolore il giorno dopo, extrarotazione del lato operato con almeno l'80% delle ripetizioni del lato sano (stesso peso, fino a esaurimento).

Il pugno è veloce e ripetuto. La spalla deve reggere carichi rapidi e tanti round. Si lavora sulla fase di frenata (eccentrica), sulla velocità e sulla resistenza; al sacco entrano ganci, montanti e combinazioni.

Manubrio da 3 kg

3–4 serie × 8–12 ripetizioni

Concentrico veloce, discesa in 3–4 s

Recupero 60–90 s

Dolore massimo 2/10

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
ROTATORI			
Extrarotazione sul fianco, eccentrica Salita aiutata dall'altra mano, discesa da soli in 4 secondi.	Sottospinato, piccolo rotondo	3 × 10 3 kg	—
Extrarotazione prona a 90°	Sottospinato, piccolo rotondo, trapezio inferiore	3 × 10 2 kg	Sett. 11–12: 3 kg
Intrarotazione supina a 90° Supino, braccio aperto a 90°, gomito a 90°. Dalla mano verso il pavimento alla mano verso il soffitto.	Sottoscapolare, gran pettorale, gran dorsale	3 × 12 3 kg	Salita veloce, discesa lenta
Rotazioni rapide in guardia In piedi in guardia, 1 kg per mano. Piccole rotazioni dentro-fuori il più veloci possibile, senza perdere la posizione.	Tutta la cuffia (resistenza)	4 × 20 s	Sett. 11–12: 30 s
ABDUTTORI E ADDUTTORI			
Elevazione nel piano della scapola	Sovraspinato, deltoide	3 × 10 3 kg	Pausa di 2 s in alto
Alzata laterale con tenuta in guardia Salire a 90°, tenere 5 secondi, scendere in 3.	Deltoide medio, sovraspinato	3 × 8 2 → 3 kg	—
Croci + pullover in serie	Gran pettorale, gran dorsale, grande rotondo	3 × 10 + 10 3 kg	Senza pausa fra i due
SPINTA, TRAZIONE E CORPO LIBERO			
Piegamenti a terra Scapole attive, gomiti a 45° dal busto. Discesa in 3 s, salita veloce.	Gran pettorale, tricipite, dentato anteriore	4 × 12–15	Sett. 11–12: salita esplosiva, mani che si staccano appena
Y-T-W proni con peso	Trapezio inferiore e medio, deltoide posteriore, extrarotatori	2 × 8 ciascuno 1 kg	Sett. 11–12: 2 kg
Pugni con manubri In guardia, 1 kg per mano. Diretti alternati controllati, braccio mai bloccato in fondo.	Deltoide anteriore, dentato anteriore, cuffia	3 × 30 s	Sett. 11–12: 2 kg, 45 s
Camminata laterale in plank Da piegamento, piccoli passi laterali con le mani a destra e sinistra.	Stabilizzatori, dentato anteriore	3 × 6 passi per lato	—
Plank laterale completo	Obliqui, stabilità della spalla	3 × 30 s	Con sollevamento della gamba

ESERCIZIO	MUSCOLI	DOSE	PROGRESSIONE
CORDA, A FINE SEDUTA			
Corda a round Come in palestra: passo base, alternato, e 20 secondi di velocità massima a fine round.	Resistenza, spalle in tenuta, gambe	3 × 3 min 1 min pausa	Sett. 11–12: 4 round

Al sacco, con bende e guantoni

Dopo gli esercizi del giorno, solo se la seduta è andata bene. Si sale di un gradino solo se il gradino prima non ha lasciato dolore il giorno dopo.

Sett. 9	Jab e diretto al 50%, si aggiunge il gancio largo e lento. 4 round da 1 minuto e mezzo, 1 minuto di pausa.
Sett. 10	Diretti e ganci al 60–70%, si aggiunge il montante. Combinazioni brevi (2–3 colpi). 4 round da 2 minuti.
Sett. 11	Tutti i colpi al 70–80%. Combinazioni di 3–4 colpi con uscita laterale. 5 round da 2 minuti.
Sett. 12	Tutti i colpi all'80%, con 15 secondi di colpi veloci a fine round. 6 round da 2 minuti. Il colpo pieno al 100% si prova solo dopo la verifica finale.

Si torna al gradino prima se compare dolore in avanti o sopra la spalla all'impatto, la sensazione che la spalla "si sposti", o formicolio verso la mano.

La settimana tipo

GIORNO	COSA SI FA
Lunedì	Seduta completa, sacco e corda
Martedì	Riposo attivo: camminata o bici 30 minuti, esercizi del riscaldamento
Mercoledì	Seduta completa, sacco e corda
Giovedì	Riposo attivo, gambe e tronco se vuole (squat, affondi, ponte)
Venerdì	Seduta completa, sacco e corda
Sabato e domenica	Riposo

Le gambe e il tronco contano: gran parte della forza del pugno nasce lì, e più sono forti meno la spalla deve compensare. Nei giorni di riposo attivo vanno bene squat, affondi, ponte per i glutei e plank.

Verifica a fine piano

Alla settimana 12 rifacciamo insieme questi controlli in studio. Se passano tutti, si può tornare ad allenarsi al sacco a pieno regime.

- ☐ Movimento completo della spalla operata, uguale all'altra, senza dolore.
- ☐ Extrarotazione sul fianco con 3 kg: il lato operato fa almeno il 90% delle ripetizioni del lato sano.

- ☐ Rapporto fra extrarotatori e intrarotatori equilibrato: gli extrarotatori reggono almeno due terzi delle ripetizioni degli intrarotatori con lo stesso peso.
- ☐ Test di stabilità in catena chiusa (CKCUEST): in posizione di piegamento, mani a 90 cm, toccare alternando la mano opposta per 15 secondi. Obiettivo: almeno 21 tocchi, 3 prove.
- ☐ 20 piegamenti a terra puliti, senza scapola alata.
- ☐ 6 round da 2 minuti al sacco all'80% senza dolore né il giorno stesso né il giorno dopo.

Diario delle sedute

Da compilare dopo ogni seduta: bastano due numeri. Il dolore da 0 a 10 durante l'esercizio e il mattino dopo. Lo guardiamo insieme a ogni controllo.

SETTIMANA	LUN: DURANTE / DOPO	MER: DURANTE / DOPO	VEN: DURANTE / DOPO	NOTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Quando fermarsi e chiamare

- Dolore che supera 5 su 10 o che non passa dopo 48 ore.
- Sensazione di spalla che esce o si sposta, un "clunk" con dolore.
- Gonfiore, calore o arrossamento sulla cicatrice.
- Formicolio o perdita di forza improvvisa nel braccio o nella mano.

In questi casi si sospende il piano e si sente il chirurgo.

Scheda di esercizio personale. Non sostituisce le indicazioni del chirurgo ortopedico e del fisioterapista che seguono il post-operatorio.