FORMAZIONE · LEZIONE DI OTTO ORE

Anatomia palpatoria

Sapere dove mettere le mani. Reperi e muscoli, zona per zona, con la dispensa, il compagno e l'app.

Davide Scuderi
Kinesiologia Studio · AnatomiaPratica

PRIMA DI COMINCIARE

Come funziona oggi

1

Si lavora in coppia, sempre

Un lettino ogni due. Chi è sul lettino tiene la dispensa e il telefono; chi tocca non legge. Poi ci si scambia.

2

Prima l'osso, poi il muscolo

Ogni zona parte dai suoi punti di repere, segnati con la matita sulla pelle. Da lì si arriva ai muscoli.

3

Ogni zona finisce con un gioco

Caccia al repere, mani cieche, dove ti fa male. La verifica è la partita, e c'è un tabellone.

4

Mai più di dieci minuti seduti

Le slide sono poche e corte. Il nome latino arriva per ultimo e si rilegge a casa, con l'audio.

LA GIORNATA

Un settore alla volta, nell'ordine della dispensa

9:00	Perché l'anatomia palpatoria	20'
9:20	Il gioco dei problemi	15'
9:35	Settore 1 · Spalla e dorso alto	pp. 2–42
10:50	Pausa	10'
11:00	Quiz 1 · a squadre	10'
11:10	Settore 2 · Braccio e gomito	pp. 43–75
11:45	Settore 3 · Schiena e addome	pp. 76–102
12:45	Pranzo	60'
13:45	Settore 4 · Collo, nuca, mandibola	pp. 84–93, 103–123
14:45	Pausa	10'
14:55	Quiz 2 · a squadre	10'
15:05	Settore 5 · Bacino, anca e coscia	pp. 124–157
16:10	Settore 6 · Gamba e piede	pp. 158–180
16:55	Settore 7 · Fascia e catene	pp. 181–192
17:25	Chiusura · dal problema al muscolo	20'
17:45	La prova di sette giorni	15'

I

PARTE PRIMA

Perché l'anatomia palpatoria

Da dove nasce, perché conta per chi massaggia, e il metodo che useremo tutto il giorno.

PERCHÉ

Il cliente ti dice dove fa male. Tu devi sapere cosa c'è sotto.

L'anatomia dei libri è ferma

Disegni, nomi latini, tavole a colori. Utili, ma il corpo sul lettino è caldo, si muove, ha due lati diversi e nessuna etichetta.

L'anatomia palpatoria è viva

È l'anatomia che passa dalle dita: riconoscere un osso, un tendine, un ventre muscolare mentre si contrae, uno strato sotto l'altro.

È l'unico esame che fai tu

Non hai radiografie né ecografie. Hai le mani. Se sanno leggere, ogni seduta comincia con una valutazione; se no, comincia alla cieca.

> «Il medico deve essere esperto in molte cose, ma certamente anche nella frizione.»
>
> Ippocrate, Sulle articolazioni, V secolo a.C.

DA DOVE NASCE

Quattromila anni in una slide

1600 a.C. — **Papiro di Edwin Smith, Egitto**
Il medico «mette la mano» sulla ferita e scrive cosa sente: è il primo esame palpatorio documentato.

V sec. a.C. — **Ippocrate**
Osservare e toccare prima di curare. La «frizione» entra nella medicina come competenza del medico.

II sec. d.C. — **Galeno**
Anatomia su gladiatori e animali. I muscoli ricevono un nome e una funzione.

1543 — **Vesalio, De humani corporis fabrica**
L'anatomia si impara sul corpo, non sui testi antichi. Le tavole che usiamo ancora oggi.

1813 — **Per Henrik Ling, Stoccolma**
La ginnastica medica e il massaggio svedese nascono sull'anatomia: ogni manovra ha un muscolo dietro.

1874 — **Andrew Taylor Still, osteopatia**
«Trova, aggiusta, lascia stare»: la mano che valuta prima di trattare.

1983 — **Travell e Simons, Trigger Point Manual**
Il dolore riferito mappato muscolo per muscolo: perché il mal di testa parte dal trapezio.

1997 — **Andrew Biel, Trail Guide to the Body**
L'anatomia palpatoria diventa un metodo per le mani. Le foto della vostra dispensa vengono da quella scuola.

2001 — **Thomas Myers, Anatomy Trains**
La fascia smette di essere «involucro» e diventa tessuto che collega: le catene miofasciali.

Oggi — **Voi, con un compagno e un telefono**
La stessa anatomia, verificata su un corpo vivo e confermata da una scheda che si legge e si ascolta.

PERCHÉ CONTA PER CHI MASSAGGIA

Quattro cose che cambiano quando le mani sanno leggere

Sicurezza

Sai dove non premere: carotide (p. 103), aorta addominale (p. 153), nervo sciatico (p. 151), tiroide (p. 123), cavo dell'ascella e del ginocchio. Le zone di rispetto si imparano con le dita, non a memoria.

Efficacia

Tratti la causa, non il sintomo. Il trapezio superiore è duro perché il trapezio inferiore non lavora: massaggiare solo il collo dà due giorni di sollievo, risvegliare il fascio basso cambia la persona.

Linguaggio

«Qui c'è il piccolo pettorale, è lui che ti addormenta la mano di notte.» Il cliente che capisce cosa stai toccando torna, e fa gli esercizi.

Mani che decidono

Confronti i due lati, chiedi il movimento, senti cosa si contrae e cosa no. La seduta comincia con una valutazione di trenta secondi, e il trattamento ha un perché.

IL METODO DI OGGI

Quattro passi per ogni muscolo, sempre nello stesso ordine

1 · Guarda

La foto della dispensa: dove sono le mani del modello, in che posizione è il corpo. Trenta secondi.

2 · Trova e muovi

Parti dal repere osseo. Poi il compagno contrae contro la tua resistenza: il muscolo si alza sotto le dita.

3 · Conferma

Chi è sul lettino apre la scheda nell'app e legge «Palpazione» e «Trigger point». Corregge, se serve.

4 · Racconta

Chi palpa legge a voce alta il «Segreto del mestiere». È la frase che dirai al cliente.

Cinque–sette minuti a muscolo. Poi si cambia: chi era sul lettino palpa, chi palpava legge.

LE REGOLE DELLA MANO

Sei cose da fare ogni volta che tocchi

1

Per strati

Pelle, fascia, muscolo, osso. La pressione entra piano e si ferma al primo strato che risponde.

2

Il repere prima

L'osso non cambia mai. Trova la sporgenza, poi cerca il muscolo che ci nasce o ci arriva.

3

Chiedi il movimento

Un muscolo fermo è una zona di tessuto. Un muscolo che si contrae contro resistenza ha un bordo, una forma, un nome.

4

Confronta i due lati

Il lato sano è il tuo riferimento. Le asimmetrie piccole sono normali; quelle grandi sono informazione.

5

Chiudi gli occhi

Quando guardi, le dita smettono di sentire. Prova ogni muscolo almeno una volta a occhi chiusi.

6

Mai dove pulsa

Se senti un battito, sposta le dita. Arterie e nervi superficiali non si trattano: si rispettano.

II

PARTE SECONDA · 9:20

Il gioco dei problemi

Si entra nel corpo da dove serve: dalla frase che il cliente dice davvero.

Cosa ti dice il cliente?

1. A giro, ognuno dice **la frase che il suo cliente ripete più spesso**. Non il nome di un muscolo: la frase, come la dice lui.
2. Le scriviamo tutte alla lavagna. Restano lì fino a sera.
3. Per ciascuna, prima di toccare niente, proviamo a indovinare **in che zona del corpo** andremo a cercare. Si segna la zona accanto alla frase.
4. A fine giornata ogni coppia ne pesca una e la risolve con le mani.

PERCHÉ SI PARTE DA QUI

Il corpo non si studia dall'inizio

Nessun cliente entra dicendo «ho il quadrato dei lombi contratto». Dice «non riesco a stare in piedi a lungo». L'anatomia palpatoria serve a tradurre.

LE FRASI CHE INCONTRERETE OGGI

Dieci frasi, dieci zone, dieci orari

IL CLIENTE DICE	DOVE ANDREMO A CERCARE	SETTORE
«Non riesco ad allacciarmi il reggiseno»	Sottoscapolare, piccolo pettorale, cuffia	1 · Spalla · 9:35
«Mi si addormenta la mano di notte»	Piccolo pettorale, scaleni	1 · Spalla · 9:35
«Mi fa male il gomito quando stringo»	Estensori sull'epicondilo laterale	2 · Braccio · 11:10
«Non riesco a stare in piedi a lungo»	Quadrato dei lombi, erettori, psoas	3 · Schiena · 11:45
«Ho spesso mal di testa, parte dalla nuca»	Trapezio superiore, sotto-occipitali, SCM	4 · Collo · 13:45
«La mandibola fa click, al mattino è stanca»	Massetere, temporale, ATM	4 · Collo · 13:45
«Un dolore che dal gluteo scende lungo la gamba»	Piriforme, medio gluteo, sciatico	5 · Anca · 15:05
«Non riesco a dormire su quel fianco»	Medio gluteo, tensore, trocantere	5 · Anca · 15:05
«Di notte mi vengono i crampi al polpaccio»	Soleo, gastrocnemio	6 · Gamba · 16:10
«Mi fa male il tallone al primo passo»	Aponeurosi plantare, e tutta la catena posteriore	6–7 · Piede e catene

LO STRUMENTO IN TASCA

Dal problema al muscolo: l'app che useremo tutto il giorno

- **Dal problema**: 49 frasi di clienti, con le cause in ordine di probabilità, i test e cosa trattare.
- **Dal muscolo**: 103 schede con palpazione, trigger point, massaggio e il segreto del mestiere.
- **Dall'osso**: dove sta e come si palpa ogni repere.
- **Tavole e Atlante**: i muscoli disegnati sulle ossa, le catene che si accendono.
- **Quiz, flashcard, playlist audio**: ogni scheda si ascolta.

Installala adesso dal browser: «Aggiungi a schermata Home». Un telefono per coppia basta.



`davidemcb.github.io/tavola-viva/`

AnatomiaPratica · Kinesiologia Studio

SETTORE 1 · 9:35–10:50

1

Spalla e dorso alto

La scapola galleggia sui muscoli. Dietro c'è la cuffia, davanti il pettorale che tira.

pp. 2–42	10	11	75'
dispensa	reperi	muscoli	con il gioco

Caccia al repere, prima manche: spalla e colonna alta

REPERE	COME LO TROVI	A COSA SERVE	DISPENSA
Acromion	La punta superiore della spalla, dove finisce la clavicola	Riferimento di tutta l'articolazione	p. 2
Clavicola	Dallo sterno all'acromion, tutta sotto la pelle	Sopra: scaleni e SCM. Sotto: succlavio e pettorale	p. 6
Spina della scapola	La cresta obliqua sul dorso della scapola, livello T3–T4	Divide sopraspinato e infraspinato	pp. 7, 23
Angolo inferiore	La punta in basso, livello T7; si muove con l'elevazione	Ritmo scapolare, gran dorsale e grande rotondo	p. 12
Angolo superiore	Sotto il trapezio, mano dietro la schiena per scoprirlo	Inserzione dell'elevatore della scapola	p. 32
Margine mediale e laterale	Il bordo verso la colonna, il bordo verso l'ascella	Romboidi da un lato, rotondi dall'altro	pp. 18–19
Processo coracoideo	Un dito sotto la clavicola, nella fossetta infero-mediale all'acromion	Piccolo pettorale, bicipite, coracobrachiale	p. 46
C7	La spinosa più prominente alla base del collo; si muove ruotando la testa	Conta delle vertebre, orientamento posturale	pp. 8, 31
T4 · T7	T4 al livello della spina, T7 al livello dell'angolo inferiore	Valutazione della cifosi, trattamento dorsale	slide reperi

Dietro: il trapezio in tre tempi e la cuffia attorno alla spina

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Trapezio ★	Occipite, C7–T12 → clavicola, acromion, spina	Spalla su (superiore), indietro (medio), giù (inferiore)	Tre fasci, tre direzioni; l'inferiore nel triangolo fra scapola e colonna	9–11, 33, 36
Elevatore della scapola ★	C1–C4 → angolo superiore	Spalla su + testa ruotata dallo stesso lato	Corda sotto il trapezio, sopra l'angolo superiore	34–35
Romboidi ★	C7–T5 → margine mediale	Mano dietro la schiena, scapola verso la colonna	Fibre oblique fra spinose e margine mediale	29–30
Sopraspinato	Fossa sopra la spina → grande tubercolo	Primi gradi di abduzione	Sopra la spina, sotto il trapezio	25–26
Infraspinato ★	Fossa sotto la spina → grande tubercolo	Rotazione esterna, gomito al fianco	La fossa si riempie	20–22
Piccolo e grande rotondo	Margine laterale → omero	Rotazione esterna (piccolo), interna (grande)	Lungo il margine laterale, verso l'ascella	15, 17, 27
Gran dorsale	T7–sacro, fascia toracolombare → omero	Gomito verso il fianco contro resistenza	Il pilastro posteriore dell'ascella	13–14, 16

Davanti: i due pettorali, il dentato e una visita in ascella

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Grande pettorale	Clavicola, sterno → cresta del grande tubercolo	Mani che spingono una contro l'altra	Pinzato alla piega anteriore dell'ascella	38–40
Piccolo pettorale ★	Coste 3–5 → coracoide	Spalla in avanti contro resistenza, in espirazione	Sotto il coracoide, in profondità verso la 3ª costa	41–42
Dentato anteriore	Coste 1–8 → margine mediale	Spinta contro il muro, o pugno al soffitto	Le digitazioni sul fianco, sotto l'ascella	37
Sottoscapolare	Fossa sottoscapolare → piccolo tubercolo	Rotazione interna	Dentro l'ascella, contro la faccia anteriore della scapola. Una volta, con cautela	24
Deltoide	Clavicola, acromion, spina → tuberosità deltoidea	Abduzione a 45°	Tre fasci attorno all'acromion	3–5

GIOCO · 10 MINUTI

Mani cieche

Chi palpa ha gli occhi chiusi. Il compagno apre la dispensa a caso fra p. 9 e p. 42 e legge solo il titolo; l'altro trova il muscolo e lo fa contrarre. Il telefono fa da arbitro con «Palpazione». Sei pagine a testa, poi si scambiano.

11:00 · QUIZ 1 · SPALLA E DORSO ALTO

Dieci domande, due squadre, solo su quello che avete appena toccato

1. Le squadre rispondono a turno, **A, B o C**, dopo essersi consultate per dieci secondi. La risposta si scopre alla slide dopo.
2. Il punto vale solo se chi risponde **mostra il muscolo o il repere sul compagno**.
3. Risposta sbagliata: la domanda passa all'altra squadra, che vale la metà.
4. Il punteggio si somma a quello della caccia al repere.

Perché adesso

Metà mattina è il primo calo di attenzione. Il quiz si fa in piedi, con il tabellone, e riporta in gioco i muscoli della spalla prima di cambiare zona. Le domande sono solo sul settore 1: niente nervi, niente muscoli di domani.

QUIZ 1 · DOMANDE 1–5

Spalla e dorso alto

1 Il fascio inferiore del trapezio: cosa fa alla scapola?

A La solleva **B** La abbassa e la ruota verso l'alto **C** La porta in avanti

2 La spina della scapola è al livello di quale vertebra?

A T3–T4 **B** T7 **C** C7

3 Dove si inserisce l'elevatore della scapola?

A Sull'acromion **B** Sull'angolo superiore della scapola **C** Sul processo coracoideo

4 Il compagno ruota fuori il braccio con il gomito al fianco: quale fossa si riempie, e di cosa?

A Sopra la spina, sopraspinato **B** Sotto la spina, infraspinato **C** Margine laterale, grande rotondo

5 Il piccolo pettorale parte dalle coste 3–5 e arriva:

A Alla clavicola **B** Al processo coracoideo **C** All'omero

QUIZ 1 · DOMANDE 6–10

Spalla e dorso alto

6 Per far contrarre i romboidi chiedi al compagno di:

A Mettere la mano dietro la schiena e avvicinare la scapola alla colonna **B** Alzare la spalla **C** Spingere contro il muro

7 Il pilastro posteriore dell'ascella è fatto da:

A Grande pettorale **B** Gran dorsale e grande rotondo **C** Dentato anteriore

8 L'angolo inferiore della scapola è al livello di:

A T4 **B** T7 **C** T12

9 Il sottoscapolare si palpa:

A Sotto la spina della scapola **B** Dentro l'ascella, contro la faccia anteriore della scapola **C** Lungo il margine mediale

10 Il cliente ha le spalle anteposte e la mano che si addormenta di notte: quale muscolo cerchi per primo?

A Piccolo pettorale **B** Romboidi **C** Trapezio inferiore

QUIZ 1 · RISPOSTE

Le risposte, con la pagina della dispensa

1 **B** Abbassa la scapola e la ruota verso l'alto. È il fascio che quasi nessuno tratta.
pp. 9–11

2 **A** T3–T4. L'angolo inferiore sta a T7.
pp. 7, 23

3 **B** Angolo superiore della scapola.
pp. 32, 34–35

4 **B** La fossa sotto la spina: infraspinato, rotatore esterno.
pp. 20–22

5 **B** Processo coracoideo, un dito sotto la clavicola.
pp. 41–42, 46

6 **A** Mano dietro la schiena, scapola verso la colonna: il margine mediale si scopre.
pp. 29–30

7 **B** Gran dorsale e grande rotondo. Davanti c'è il grande pettorale.
pp. 13–17

8 **B** T7. Si muove con l'elevazione del braccio.
p. 12

9 **B** Dentro l'ascella, una volta e con cautela.
p. 24

10 **A** Piccolo pettorale: accorciato tira il coracoide e comprime il fascio sotto.
pp. 41–42

SETTORE 2 · 11:10–11:45

2

Braccio e gomito

Due epicondili e un solco: il gomito si legge in sei muscoli. Il resto si fa a casa con la dispensa.

pp. 43–75	4	6 + 9	35′
dispensa	reperi	muscoli in aula + a casa	con il gioco

SETTORE 2 · REPERI

Il gomito: da dove parte tutto quello che muove la mano

REPERE	COME LO TROVI	CHI CI NASCE	DISPENSA
Epicondilo laterale	La sporgenza esterna del gomito, a braccio disteso	Estensori del polso e delle dita, supinatore, anconeo: il «gomito del tennista»	p. 56
Epicondilo mediale	La sporgenza interna, più grossa	Flessori del polso e delle dita, pronatore rotondo: il «gomito del golfista»	slide reperi
Testa del radio	Sotto l'epicondilo laterale; gira sotto il dito in prono-supinazione	Supinatore, legamento anulare	p. 71
Tuberosità deltoidea	A metà omero, sul lato esterno, dove finisce il deltoide	Deltoide; sotto, il brachiale	p. 4

Seduti uno di fronte all'altro, gomito sul tavolo

MUSCOLO IN AULA	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Bicipite e capo lungo ★	Braccio a 90° in rotazione esterna	Il tendine rotola nel solco bicipitale, sotto il dito	43–44, 67
Tricipite	Estensione contro resistenza	Dietro, i tre capi verso l'olecrano	47–48
Brachioradiale	Flessione a pugno neutro	Il muscolo che «salta» sul lato del pollice	52, 58
Estensori del polso e delle dita	Polso su, poi dita aperte	Fascio che parte dall'epicondilo laterale	53–55
Flessori del polso, palmare lungo	Pugno chiuso; pollice contro mignolo per il palmare	Dall'epicondilo mediale; il tendine del palmare al centro del polso	59–66
Pronatore rotondo	Pronazione contro resistenza	Obliquo dall'epicondilo mediale verso il radio	68–69

A casa, con dispensa e audio: brachiale, coracobrachiale, anconeo, supinatore, flessori profondi, ossa del carpo, muscoli del pollice (pp. 45–51, 63–64, 70–75).

La presa parte dal gomito

GIOCO · 5 MINUTI

Stretta di mano

Due allievi si stringono la mano forte. Un terzo ha le dita su entrambi gli epicondili laterali e dice chi stringe di più. Poi si ruota. Tutti sentono che la presa nasce dagli estensori, non dalla mano.

Dal problema

«Mi fa male il gomito quando stringo o sollevo». Nell'app la scheda porta ai test di Cozen e di Mill: si fanno in un minuto, uno per allievo. La «epicondilalgia» della tabella ha ora una frase, un test e un muscolo sotto le dita.

«Mi fa male la base del pollice quando apro un barattolo»: abduttore lungo ed estensore breve del pollice (p. 74), test di Finkelstein.

SETTORE 3 · 11:45–12:45

3

Schiena e addome

Tre colonne di erettori, il solco della lamina, il quadrato che nessuno sente e il trasverso che si accende prima del braccio.

pp. 76–102	8	9	60'
dispensa	reperi	muscoli	con il gioco

La colonna sotto le dita: dove contare, dove fermarsi

REPERE	COME LO TROVI	A COSA SERVE	DISPENSA
Processi spinosi	La fila di punte sulla linea di mezzo; si aprono in flessione, si chiudono in estensione	Contare i livelli; il corpo vertebrale sta 5–6 cm più avanti	pp. 80, 83
Solco della lamina	Il polpastrello scivola fra la spinosa e il cordone degli erettori	Lì sotto stanno multifidi e rotatori	p. 81
T12	Segui l'ultima costa medialmente fino alla colonna	Giunzione toraco-lombare, origine del diaframma	p. 98
Cresta iliaca → L4	Mani sui fianchi: la linea fra i punti più alti passa per L4	Riferimento lombare, valutazione della lombalgia	p. 95
L5–S1	Sotto L5, sopra la base del sacro	Il disco più sollecitato	slide reperi
SIPS	Le fossette lombari, livello S2	Valutazione sacroiliaca; la «T» del piriforme parte da qui	p. 78
Dodicesima costa	Lateralmente, l'ultima costa libera	Limite alto del quadrato dei lombi	p. 98
Processi trasversi lombari	Lateralmente agli erettori, in profondità, con pressione delicata	Il quadrato dei lombi ci si attacca	p. 97

Prono per la schiena, supino a ginocchia piegate per l'addome

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Erettori: iliocostale, lunghissimo, spinale ★	Sacro, cresta → coste, trasversi, spinose	Testa e spalle su di due centimetri, prono	Tre colonne con le dita a pettine: spinale vicino alle spinose, lunghissimo in mezzo, iliocostale più fuori	28, 76–79, 94
Multifidi e rotatori	Sacro, trasversi → spinose più alte	Braccio opposto che si alza, prono	Nel solco della lamina, profondi	81–82
Quadrato dei lombi ★	Cresta iliaca → 12ª costa e trasversi	L'anca che sale, «accorcia il fianco»	Fra ultima costa e cresta, laterale agli erettori, in profondità	96–98
Obliquo esterno e interno	Coste 5–12 ↔ cresta iliaca	Mezza flessione con rotazione	Fibre oblique sul fianco, sopra la cresta	99–100
Retto dell'addome	Pube → xifoide, coste 5–7	Mezza flessione del tronco	I due nastri ai lati della linea alba	101
Trasverso	Fascia toracolombare, coste → linea alba	Espirazione lenta, senza gonfiare la pancia	Un dito dentro le SIAS: tensione profonda, non si palpa, si sente attivare	102
Diaframma	Xifoide, coste, L1–L3 → centro frenico	Espirazione lenta	Dita sotto l'arcata costale, affondano in espirazione	slide torace

Il quadrato dei lombi è la lombalgia «sopra il sedere»

GIOCO · 6 MINUTI

Il livello giusto

Pollici sulle creste iliache del compagno: la linea passa per L4. Segna. Poi conta le spinose da C7 verso il basso e verifica se torna. Chi sbaglia di una vertebra ha comunque capito il metodo.

Dal problema

«Non riesco a stare in piedi a lungo, mi si blocca la schiena»: quadrato dei lombi, erettori, psoas. «Mi fa male la schiena quando mi alzo dalla sedia»: erettori e multifidi che si accendono in ritardo.

Il segreto del trasverso: nelle persone sane si attiva trenta millisecondi prima che il braccio si muova. Nei lombalgici cronici questo anticipo sparisce. Si ricostruisce con il respiro, non con la forza.

12:45–13:45

Pranzo

Compito facoltativo: metti in playlist i muscoli della mattina e ascoltali mentre mangi. Chi lo fa, lo dice al rientro.

SETTORE 4 · 13:45–14:45

Collo, nuca e mandibola

Davanti con rispetto, dietro con decisione.
Prima la carotide, poi tutto il resto.

pp. 84–93, 103–123	8	9	60'
dispensa	reperi	muscoli	con il gioco

Dalla mastoide all'osso ioide

Zona di rispetto. Pagina 103, la carotide: si sente il polso una volta, poi si impara a stare sul muscolo e non davanti. Pagina 123, la tiroide: sotto il pomo d'Adamo, non si preme. Nessuna pressione sui processi trasversi cervicali.

REPERE	COME LO TROVI	A COSA SERVE	DISPENSA
Processo mastoideo	La sporgenza dietro l'orecchio	Inserzione di SCM e splenio	slide reperi
Linea nucale superiore e base del cranio	Dalla protuberanza occipitale verso le orecchie, la cresta sotto i capelli	Trapezio, splenio, semispinale si attaccano qui; sotto, i sotto-occipitali	pp. 87, 89
Processi trasversi cervicali	Sotto il lobo dell'orecchio, la fila laterale, con la punta del dito	Scaleni ed elevatore ci nascono. Solo tocco leggero	p. 112
Prima costa	Dietro la clavicola, sopra, fra SCM e trapezio, in inspirazione	Inserzione degli scaleni; sotto passa il plesso	p. 108
Margine della mandibola	Dal mento all'angolo	Massetere sopra l'angolo, sopraioidei sotto	p. 113
Arco zigomatico	Il ponte d'osso sotto l'occhio, verso l'orecchio	Origine del massetere; sopra, il temporale	p. 118
ATM	Davanti al trago; il condilo scivola aprendo la bocca	Click, deviazioni, apertura	slide reperi
Osso ioide	Sopra la cartilagine tiroidea, si muove deglutendo	Sopra e sottoioidei	p. 120

Supino per il davanti, prono o seduto per la nuca, seduti a coppie per la mandibola

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Sternocleidomastoideo ★	Sterno, clavicola → mastoide	Testa ruotata dal lato opposto, sollevata di poco	Il cordone esce da solo: si pinza dalla mastoide alla clavicola	104–105, 107, 111
Scaleni	Trasversi cervicali → 1ª e 2ª costa	Inspirazione dal naso	Dietro il margine del SCM, fino alla prima costa. Si riconoscono, oggi non si trattano	106, 108–110
Splenio	Legamento nucale, T3–T6 → mastoide, C1–C3	Testa ruotata dallo stesso lato, leggera estensione	Fascio obliquo fra trapezio e SCM, sotto la linea nucale	84–86, 91
Semispinale	Trasversi → occipite	Estensione contro resistenza	Due colonne verticali ai lati delle spinose cervicali	90
Sotto-occipitali ★	C1, C2 → occipite	Piccoli cenni di «sì», supino	Sotto la base del cranio, in profondità, con le dita a uncino	92

SETTORE 4 · MANDIBOLA E GOLA

Seduti a coppie: denti serrati, bocca che si apre, un sorso d'acqua

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Massetere ★	Arco zigomatico → angolo della mandibola	Denti serrati	Il quadrato che si gonfia sulla guancia	114–115
Temporale	Fossa temporale → processo coronoideo	Denti serrati	Il ventaglio sopra l'orecchio, sotto i capelli	116–117
Sopra e sottoioidei, digastrico	Mandibola, sterno ↔ ioide	Deglutizione, apertura della bocca contro resistenza	Sotto il mento e ai lati della gola, con due dita leggere	119–122

GIOCO · 8 MINUTI

Dove ti fa male?

Uno preme un punto (trapezio superiore, SCM, sotto-occipitali, massetere, temporale) e l'altro, senza guardare, indica sulla propria testa dove si irradierebbe il dolore. Poi si apre il trigger point nell'app e si confronta con la mappa. Chi azzecca la zona prende il punto.

Stesse regole, squadre invertite

1. Dieci domande sui settori 2, 3 e 4. Chi rispondeva per primo nel quiz 1 ora risponde per secondo.
2. Il punto vale solo se la squadra **mostra il muscolo o il repere sul compagno** e dice la pagina della dispensa, anche a spanne.
3. Domanda bonus del docente: una frase di cliente dalla lavagna, la squadra dice la zona e un muscolo.

Perché adesso

Dopo pranzo e dopo il collo, prima dell'arto inferiore: è il secondo calo. Dieci minuti in piedi, poi si ricomincia dal bacino con le palline già in mano.

QUIZ 2 · DOMANDE 1–5

Braccio e schiena

1 Gli estensori del polso e delle dita nascono:

A Dall'epicondilo mediale **B** Dall'epicondilo laterale **C** Dall'olecrano

2 Il tendine del capo lungo del bicipite rotola nel solco sotto il dito quando il braccio è:

A Flesso al gomito **B** A 90° in rotazione esterna **C** In pronazione

3 La linea che unisce i punti più alti delle creste iliache passa per:

A L2 **B** L4 **C** S1

4 Il quadrato dei lombi va:

A Dalla cresta iliaca alla 12ª costa **B** Dal sacro all'occipite **C** Dal pube allo xifoide

5 Nel solco della lamina, fra la spinosa e il cordone degli erettori, trovi:

A Il gran dorsale **B** Multifidi e rotatori **C** Il quadrato dei lombi

QUIZ 2 · DOMANDE 6–10

Addome e collo

6 Come verifichi che il trasverso dell'addome si attiva?

A Con una flessione del tronco **B** Dita un dito dentro le SIAS, espirazione lenta senza gonfiare la pancia **C** Con una rotazione

7 Lo sternocleidomastoideo esce da solo se il compagno ruota la testa:

A Dallo stesso lato **B** Dal lato opposto **C** Non ruota, la flette

8 Gli scaleni si inseriscono:

A Sulla clavicola **B** Sulla prima e seconda costa **C** Sulla mastoide

9 I sotto-occipitali si sentono chiedendo al compagno supino:

A Piccoli cenni di «sì» **B** Di serrare i denti **C** Di alzare la spalla

10 Il massetere origina:

A Dalla fossa temporale **B** Dall'arco zigomatico **C** Dallo sfenoide

QUIZ 2 · RISPOSTE

Le risposte, con la pagina della dispensa

1 **B** Epicondilo laterale: il gomito del tennista. I flessori stanno sul mediale.
pp. 53–56

2 **B** A 90° in rotazione esterna il solco guarda avanti e il tendine rotola.
pp. 43–44, 67

3 **B** L4. Poi si conta da C7 verso il basso per verificare.
p. 95

4 **A** Cresta iliaca, 12ª costa e trasversi lombari.
pp. 96–98

5 **B** Multifidi e rotatori, profondi, che si accendono alzando il braccio opposto.
pp. 81–82

6 **B** Dita dentro le SIAS, espirazione lenta: tensione profonda, pancia ferma.
p. 102

7 **B** Dal lato opposto: il cordone si pinza dalla mastoide alla clavicola.
pp. 104–105

8 **B** Prima e seconda costa. Il plesso passa in mezzo: si riconoscono, non si trattano.
pp. 106–110

9 **A** Piccoli «sì»: sotto la base del cranio, con le dita a uncino.
p. 92

10 **B** Arco zigomatico, verso l'angolo della mandibola. Il temporale nasce dalla fossa.
pp. 114–118

SETTORE 5 · 15:05–16:10

5

Bacino, anca e coscia

Il gluteo che tiene su il bacino, il piriforme che fa la finta sciatica, lo psoas che si cerca sul fianco.

pp. 124–157	7	10	65'
dispensa	reperi	muscoli	con il gioco

SETTORE 5 · REPERI

Caccia al repere, seconda manche: il bacino

REPERE	COME LO TROVI	A COSA SERVE	DISPENSA
Cresta iliaca	Il bordo d'osso sotto le mani sui fianchi	Quadrato dei lombi, obliqui, glutei; riferimento L4	p. 95
SIAS	La punta anteriore della cresta, dove finisce davanti	Sartorio e tensore ci nascono; tilt del bacino	slide reperi
SIPS	Le due fossette sopra i glutei, livello S2	Sacroiliaca; punto di partenza della «T» del piriforme	p. 78
Sacro	Il triangolo fra le due SIPS, fino al coccige	Grande gluteo, piriforme, erettori	slide reperi
Gran trocantere	La sporgenza laterale dell'anca; gira sotto la mano ruotando la coscia	Medio e piccolo gluteo ci arrivano; borsa trocanterica	pp. 133, 141
Tuberosità ischiatica	Seduti sulla propria mano: l'osso su cui si sta seduti	Origine degli ischiocrurali e del grande adduttore	slide reperi
Nervo sciatico	A metà fra tuberosità ischiatica e trocantere	Zona di rispetto: non si comprime	p. 151

GIOCO · 5 MINUTI

Caccia al repere, manche 2

Stesso timer da 60 secondi, stesso tabellone. Chiami un repere, tutti lo trovano sul compagno e tengono il dito fermo. Il punteggio si somma a quello del mattino.

Prima guarda il compagno camminare. Poi supino, sul fianco, prono.

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	POSIZIONE E DOVE LO SENTI	DISPENSA
Retto femorale e vasti	SIAI, femore → tuberosità tibiale	Ultimi gradi di estensione del ginocchio	Supino. Il vasto mediale è la goccia sopra la rotula, dentro	124, 126–128
Sartorio	SIAS → zampa d'oca	Gamba «a quattro»	Supino. Il nastro obliquo che compare dalla SIAS	125, 146–147
Adduttori	Pube, ischio → linea aspra	Gamba che chiude contro resistenza	Supino e sul fianco. Pinzati all'inguine, il lungo è il tendine più in evidenza	135–140, 142–143
Medio gluteo ★	Faccia esterna dell'ileo → trocantere	Ginocchio verso il soffitto, sul fianco	Un palmo sopra il trocantere, fra cresta e trocantere	131–133
Tensore e tratto ileotibiale	SIAS → tratto ileotibiale → tibia	Rotazione interna della coscia	Sul fianco. Sotto la SIAS; poi la bandelletta fino al ginocchio	134, 144–145
Iliaco e psoas	Fossa iliaca, T12–L5 → piccolo trocantere	Espirazione, poi flessione d'anca	Sul fianco. Iliaco dentro la cresta, psoas lateralmente al retto. Solo riconoscere	154–157

Zona di rispetto. Pagina 153, l'aorta addominale: cercando lo psoas si affonda piano, in espirazione, e se si sente un battito si sposta la mano. Pagina 151, il nervo sciatico: non si comprime.

Dietro: il grande gluteo, la «T» del piriforme, gli ischiocrurali

MUSCOLO	DA → A	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Grande gluteo	Ileo, sacro, coccige → tuberosità glutea, tratto ileotibiale	Estensione d'anca a ginocchio piegato	Prono. Tutta la natica, fibre oblique	130, 148
Piriforme ★	Sacro → trocantere	Rotazione esterna, prono a ginocchio piegato	Prono. Sulla «T» fra SIPS, trocantere e coccige, sotto il grande gluteo	149, 152
Ischiocrurali ★	Tuberosità ischiatica → perone (bicipite), tibia (semi)	Flessione del ginocchio contro resistenza	Prono. Dall'ischio ai due tendini del ginocchio: laterale uno, mediali due	129

Il medio gluteo tiene su il bacino a ogni passo

GIOCO · 6 MINUTI

Trendelenburg in diretta

Tutti in piedi su una gamba, venti secondi. Il compagno guarda il bacino da dietro con i pollici sulle SIPS appena segnate. Se il bacino cade dal lato sollevato, il medio gluteo in appoggio non tiene. Poi si palpa il medio gluteo di chi ha «perso» e si confronta con l'altro lato.

Dal problema

«Un dolore che dal gluteo scende lungo la gamba»: nell'app il piriforme è nella lista delle cause, né primo né ultimo. «Non riesco a dormire su quel fianco»: medio gluteo e trocantere. «Mi fa male l'inguine quando corro»: adduttori e pubalgia.

Il segreto del medio gluteo: guarda la persona camminare prima di toccarla.

SETTORE 6 · 16:10–16:55

6

Gamba e piede

Il polpaccio a tre strati, i peronei dietro la testa del perone, i tendini dietro il malleolo e l'aponeurosi sotto.

pp. 158–180	5	8	45'
dispensa	reperi	muscoli	con il gioco

Cinque sporgenze da cui parte tutto il piede

REPERE	COME LO TROVI	CHI CI PASSA	DISPENSA
Tuberosità tibiale	La sporgenza sotto la rotula	Tendine rotuleo, arrivo del quadricipite	slide reperi
Testa del perone	Lateralmente, sotto il ginocchio	Bicipite femorale ci arriva; dietro passa il nervo peroneo: zona di rispetto	slide reperi
Corpo della tibia	Lo stinco, tutto sotto la pelle	Il tibiale anteriore sta subito a lato	p. 174
Malleolo mediale e laterale	Le due noci della caviglia; il laterale è più basso e più indietro	Dietro il mediale: tibiale posteriore e flessori. Dietro il laterale: peronei	p. 173
Calcagno	Il tallone, e il suo bordo anteriore sotto	Tendine d'Achille dietro, aponeurosi plantare davanti	p. 180

Sulle punte a ginocchio dritto, poi piegato: così si separano i due strati

MUSCOLO	FALLO CONTRARRE	DOVE LO SENTI	DISPENSA
Gastrocnemio ★	Sulle punte a ginocchio dritto	Le due teste sotto il ginocchio	158–159
Soleo ★	Sulle punte a ginocchio piegato	Spunta ai lati del gastrocnemio, più in basso	160–162, 175
Peronei	Eversione del piede	Dietro e sotto la testa del perone, poi dietro il malleolo laterale	165
Tibiale anteriore ed estensori	Piede che sale, poi dita che salgono	A lato della cresta tibiale; i tendini sul dorso del piede	166–170
Tibiale posteriore e flessori	Inversione, poi dita che si piegano	I tendini dietro il malleolo mediale	171–173
Aponeurosi plantare e intrinseci	Dita del piede in estensione	Dal calcagno in avanti, con il pollice; abduttore dell'alluce sul bordo interno	176–180

Il secondo cuore

GIOCO · 5 MINUTI

Soleo o gastrocnemio?

Il compagno si alza sulle punte a ginocchio dritto oppure a ginocchio piegato. Chi palpa, a occhi chiusi, dice quale delle due posizioni sta facendo. Dieci tentativi, si conta.

Dal problema

«Di notte mi vengono i crampi al polpaccio e ho le gambe pesanti»: il soleo spinge in alto fino a 60 ml di sangue a ogni contrazione. Chi sta seduto tutto il giorno ha le caviglie gonfie perché il soleo non lavora. Venti sollevamenti sui talloni ogni ora valgono più di una crema.

«Mi si gira sempre la caviglia»: i peronei restano inibiti per mesi dopo la prima distorsione. «Il tallone al primo passo»: l'aponeurosi, e la catena che continua nell'Achille.

7

SETTORE 7 · 16:55–17:25

Fascia e catene

Le uniche pagine di testo della dispensa,
lette per ultime: prima si sente, poi si legge.

pp. 181–192
dispensa

1
pallina

1
catena intera

30'
con la staffetta

SETTORE 7 · ESPERIMENTO

Prima la pallina, poi la definizione

1

Piegati e segna

Ognuno si piega in avanti a gambe dritte e segna con le dita fin dove arriva. Due minuti di pallina da tennis sotto un solo piede, lenta, con peso. Poi ci si ripiega: quel lato scende di più.

2

La pelle che scorre

Due dita sulla schiena del compagno: la pelle si fa scorrere in quattro direzioni. Si cerca la direzione in cui scorre meno. È il test della fascia, e si fa in dieci secondi.

3

Aperta o chiusa

Estensione del ginocchio da seduti: catena cinetica aperta, il piede è libero. Uno squat: chiusa, il piede è fisso. Pagina 192 in dieci secondi di movimento.

> **«Un tessuto connettivo che avvolge il muscolo in un continuum senza interruzione per tutto il corpo.»**
>
> Dispensa, p. 191, catena miofasciale. Si legge dopo l'esperimento, non prima.

Linea Superficiale Posteriore: dalla pianta del piede alla fronte

1. Aponeurosi plantare (p. 180)
2. Tendine d'Achille, soleo e gastrocnemio (pp. 158–162)
3. Ischiocrurali fino alla tuberosità ischiatica (p. 129)
4. Legamento sacro-tuberoso e sacro
5. Erettori spinali e fascia toracolombare (pp. 16, 76–79)
6. Sotto-occipitali e linea nucale (pp. 87, 92)
7. Fascia epicranica, fino alle sopracciglia

GIOCO · 8 MINUTI

Staffetta della catena

Due squadre in fila. Il primo tocca sul compagno l'aponeurosi plantare e dice il nome, il secondo l'Achille, e così via fino alla nuca. Senza dispensa, senza telefono. Vince chi arriva alla fronte senza errori.

Nell'app: Atlante dal retro, accendi la Linea Superficiale Posteriore. Il collegamento «Dalla pianta del piede alla nuca» finisce con l'esperimento della pallina.

III

PARTE TERZA · 17:25

Dal problema al muscolo

Le frasi della lavagna tornano. Stavolta le risolvete voi, con le mani.

CHIUSURA · 20 MINUTI

Ogni coppia pesca una frase e la risolve

1. Pescate una frase dalla lavagna del mattino, o usate una vera di un vostro cliente.
2. Otto minuti: aprite la scheda del problema nell'app, scegliete **due muscoli**, trovate la pagina della dispensa, palpateli sul compagno.
3. Un minuto a coppia, in piedi: che cosa trattereste per primo, e perché.
4. Giro finale: ognuno dice un muscolo che stamattina non sapeva trovare e ora sì, e lo tocca sul compagno mentre lo dice.

Il docente chiude con il Consulto

Una frase vera di un cliente, scritta nell'app: ipotesi in ordine, test da fare, muscoli che riferiscono lì, cosa trattare. È la stessa cosa che avete fatto voi con le mani, vista dall'altra parte.

17:45 · PER UNA SETTIMANA

L'app è tutta vostra per sette giorni

Oggi avete toccato più di trenta muscoli. Nell'app ce ne sono 103, con 49 frasi di clienti, 56 trigger point e 36 test. Il compito è uno: i muscoli di oggi in playlist mentre andate al lavoro, e il quiz venerdì.

Scrivete adesso, l'accesso arriva stasera

Dal bottone «prova gratis 7 giorni» nell'app, o su WhatsApp a Davide

PER CASA

La seconda settimana è sulla dispensa

Giorni 1–3 · ascoltare

Playlist dei muscoli di oggi, un settore al giorno, in auto o camminando. Le frasi sono le stesse della scheda.

Giorno 4 · una frase nel gruppo

Il docente manda una frase di cliente nuova. Chi trova il muscolo lo manda con «Condividi». È il giorno in cui di solito si smette: non oggi.

Giorno 5 · quiz

Dieci domande, da soli. Sotto otto su dieci si riapre la scheda sbagliata e si riascolta.

Giorni 6–7 · le pagine saltate

Brachiale, supinatore, carpo e pollice (pp. 45–51, 70–75); gracile, pettineo (pp. 142–143); plantare e intrinseci del piede (pp. 163–164, 176–178). Con la foto, il compagno di casa e la scheda.