DREAM-10 (Carpeta de color teja)

En este ensayo hay 2 RAMAS:

- **RAMA A**: los que reciben BELANTAMAB + Lenalidomida + Dexametasona
- **RAMA B**: los que reciben DARATUMUMAB + Lenalidomida * Dexametasona

Pacientes de la RAMA A:

1./ M. CONCEPCIÓN RODRIGUEZ VICTORERO Hª 93637

2./ MARIA ANGELES MUÑIZ MINGARRO Hª 343223

- Están con BELANTAMAB + Lenalidomida + Dexametasona).

- Anotar peso y constantes en la plantilla y en el selene.

- Pinchar analítica.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1), **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Si pone Belantamab en H Día, **para minimizar la toxicidad ocular** hay que ponerles unas **gafas de frío** 15 minutos antes de empezar infusión de Belantamab, durante la infusión y 15 minutos después de terminar la infusión de Belantamab.

Estas gafas las tienen los coordinadores en la nevera de arriba. Pedirles que las bajen (tienen el nombre de ellos en la bolsa) y meterlas en el congelador de la nevera del H Día para que estén frias antes de la infusión. Al terminar devolverlas a los coordinadores hasta el próximo ciclo

- Hace revisiones en Oftalmología para ver si puede recibir el Belantamab: si pone el Belantamab necesita poner la **máscara de frío** (pedírsela a Sofía o David) cuando se sepa que pone la infusión. Cuando nos la bajen meterla en el congelador de la nevera que está frente al mostrador del H. Día. La paciente también tiene una máscara de frío.

  Importante: la máscara de frío tiene que estar **fría** (meterla en el congelador de la nevera que está frente al control en el H. Día hasta que ponga el tratamiento, luego calienta rápido). La paciente también trae su máscara de frío por si la otra calienta demasiado rápido.

- Los comprimidos de **Dexametasona** se los da Ana la farmacéutica, puede tomar la dexa en la consulta o en casa.

- Cuando empieza nuevo ciclo de Lenalidomida hay que entregarle el diario de medicación del ciclo, lo bajará Sofía/David el día anterior a la visita, en el diario se anotan los comprimidos que toma de Lena y también de Dexametasona.

- La Lenalidomida + Dexametasona del siguiente ciclo se la trae Ana, la farmacéutica de ensayos.

- Para el siguiente control tiene que traer orina: hay que darle **bote Orina-24** + **bote pequeño con tubo blanco** (le piden ratio albúmina/creatinina en orina).

NOTA: En el **Ciclo1 Dia 2** el paciente debe acudir a las 24 horas (± 2 horas) después del fin de infusión para **extracción de Pk.**

Pacientes de la RAMA B:

1./ LEON MARTINEZ OJEDA Hª 492259.

2./ BENJAMINA FERRERO FERRERO Hª 24795.

3./ PEDRO CASTAÑON MORAN Hª 566132

4./ JOSEFINA GONZALEZ MORAN Hª 9034.

- Están con DARATUMUMAB + Lenalidomida + Dexa.

- Anotar peso y constantes en la plantilla y en el selene.

- Pinchar analítica.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1), **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Hace revisiones en Oftalmología (menos frecuentes que los que están con Belantamab).

- Cuando empieza nuevo ciclo de Lenalidomida hay que entregarle el diario de medicación del ciclo, lo bajará Sofía/David el día anterior a la visita, en el diario se anotan los comprimidos que toma de Lena y también de Dexametasona.

- **La Dexametasona**: tiene que tomar los comprimidos de 1-3 horas antes de recibir el Daratumumab sc. Los comprimidos los trae el paciente, y tiene que apuntar el nº de comprimidos que toma en el diario de medicación.

- La Lenalidomida + Dexametasona del siguiente ciclo se la trae Ana, la farmacéutica de ensayos.

- Para el siguiente control tiene que traer orina: darle **bote Orina-24 + bote pequeño con tubo blanco** (le piden ratio albúmina/creatinina en orina).