DREAM-8 (Carpeta de color azul claro)

En este ensayo hay 2 pacientes:

1./ ANTONIO DELGADO GOMEZ Hª 366221

2./ FRANCISCO JAVIER GARCIA SANTOS Hª 544026

- Están con (Belantamab +Pomalidomida +Dexametasona). Para poder poner el Belantamab realizan revisiones de ojos en Oftalmología (el Belantamab tiene toxicidad ocular por eso es preciso que realicen revisiones en ojos para ver si pueden o no ponerlo).

- En el H. Día ponen BELANTAMAB iv

- Anotar peso y constantes **en la plantilla** y en el selene.

- Pinchar la analítica.

- Analítica orina 24 horas: (ver anexo 1) **sólo** si le toca orina de 24h para enviar muestras fuera, a laboratorio central.

Si hay que recoger muestras de orina de 24 h para enviar a **Laboratorio Central**, antes de sacar la orina, **anotar el volumen total en un post-it**. Una vez anotado el volumen total se extrae la orina (mezclar primero meneando el bote y luego extraer la orina mediante unos tubos de vacio blancos), después pasar esa orina a los tubos que hay que enviar fuera, (dejando unos 2 cm sin llenar ya que se van a congelar), y luego enviar el contenedor de orina-24 horas a **Laboratorio Local** para su análisis.

- Si pone tto pasar **post-it al H. Día**.(hoja para que nos anoten horas de inicio y fin de la infusión de CAEL, y para que nos avisen para tomar ctes antes de empezar la infusión).

- Si pone Belantamab en H Día, **para minimizar la toxicidad ocular** hay que ponerles unas **gafas de frío** 15 minutos antes de empezar infusión de Belantamab, durante la infusión y 15 minutos después de terminar la infusión de Belantamab.

Estas gafas las tienen los coordinadores en la nevera de arriba. Pedirles que las bajen (tienen el nombre de ellos en la bolsa) y meterlas en el congelador de la nevera del H Día para que estén frías antes de la infusión. Al terminar devolverlas a los coordinadores hasta el próximo ciclo