

## **GESTRI – Gestionale Rifiuti Industriali**

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



## **UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

### **TESINA DI:**

#### **RELATORI:**

Prof. Ursino Domenico  
Prof. Davide Traini

Tarek Naja  
Davide Ronchini  
Marco Sambughi  
Sara Vaccaro

# Indice

|   |    |
|---|----|
| DESCRIZIONE DEL PROGETTO                          | 1  |
| GLOSSARIO DEI TERMINI                             | 3  |
| GESTIONE DEI REQUISITI                            | 5  |
| Requisiti Funzionali . . . . .                    | 5  |
| Requisiti Non Funzionali . . . . .                | 8  |
| Tabella MoSCoW dei Requisiti. . . . .             | 9  |
| Diagrammi dei Casi d’Uso . . . . .                | 11 |
| Matrice di Mapping . . . . .                      | 52 |
| ANALISI   | 53 |
| Diagrammi delle Classi di Analisi . . . . .       | 53 |
| Package di Analisi . . . . .                      | 53 |
| Classi di Analisi: Utente . . . . .               | 54 |
| Classi di Analisi: Mezzo . . . . .                | 55 |
| Classi di Analisi: Attività . . . . .             | 56 |
| Classi di Analisi: Documento . . . . .            | 57 |
| Diagrammi di Sequenza . . . . .                   | 58 |
| Login Utente . . . . .                            | 58 |
| Registrazione Utente . . . . .                    | 59 |
| CRUD Attività . . . . .                           | 60 |
| Trova Documento . . . . .                         | 62 |
| Filtra Documento . . . . .                        | 63 |
| Diagrammi di Attività . . . . .                   | 64 |
| Login Utente . . . . .                            | 64 |
| Registrazione Utente . . . . .                    | 65 |
| CRUD Attività . . . . .                           | 66 |
| Trova Documento . . . . .                         | 67 |
| Filtra Documento . . . . .                        | 68 |
| PROGETTAZIONE                                     | 69 |
| Diagrammi delle Classi di Progettazione . . . . . | 69 |
| Package di Progettazione . . . . .                | 69 |
| Classi di Progettazione: Utente . . . . .         | 70 |
| Classi di Progettazione: Mezzo . . . . .          | 71 |
| Classi di Progettazione: Attività . . . . .       | 72 |
| Classi di Progettazione: Documento . . . . .      | 73 |
| Classi di Progettazione: Controllers . . . . .    | 74 |
| Diagramma dei Componenti. . . . .                 | 75 |
| Diagrammi delle Macchine a Stati . . . . .        | 76 |
| Macchine a Stati: Attività . . . . .              | 76 |
| Macchine a Stati: Mezzo . . . . .                 | 77 |
| Diagramma Entità-Relazione . . . . .              | 78 |

|   |    |
|---|----|
| IMPLEMENTAZIONE   | 79 |
| Diagramma di Deployment . . . . .                         | 79 |
| Tecnologie Utilizzate . . . . .                           | 80 |
| Tecnologie Backend . . . . .                              | 80 |
| Tecnologie Frontend . . . . .                             | 80 |
| Database . . . . .  | 80 |
| Tecnologie Version Control System . . . . .               | 81 |
| Altre tecnologie utilizzate . . . . .                     | 81 |
| Mockup . . . . .  | 82 |
| Verifica e Validazione del Software: Unit Tests . . . . . | 85 |
| Unit Test . . . . .                                       | 85 |
| Test Manuali . . . . .                                    | 85 |
| Istruzioni per l'Esecuzione in Locale . . . . .           | 86 |

# Descrizione del Progetto

## Panoramica Generale

Il progetto consiste nello sviluppo di **GESTRI**, un gestionale per il trasporto di rifiuti industriali, pensato per supportare le aziende nella pianificazione, monitoraggio e tracciabilità delle operazioni. L'obiettivo è offrire uno strumento intuitivo così da semplificare la gestione delle attività quotidiane, riducendo errori e tempi di coordinamento.

Il sistema consente agli utenti di interagire secondo il proprio ruolo. Gli Operatori hanno la possibilità di aggiornare i dati di base e modificare la propria anagrafica, garantendo che le informazioni personali e operative siano sempre corrette. Lo Staff dispone di strumenti avanzati che gli permettono di creare nuove attività, assegnare i mezzi di trasporto più idonei, coordinare le operazioni e supervisionare l'andamento complessivo. I Clienti, oltre a commissionare il servizio, possono a loro volta creare richieste di attività e consultare lo stato delle operazioni in corso. Le attività rappresentano il fulcro del sistema e racchiudono tutte le informazioni necessarie al loro svolgimento: tipologia di rifiuto, scadenze e mezzi di trasporto assegnati. Ogni attività è tracciata passo dopo passo, così da fornire una visione aggiornata e affidabile sia agli operatori sia ai clienti.

Un ruolo fondamentale è ricoperto dalla gestione documentale. Ogni trasporto è accompagnato da un FIR (Formulario Identificazione Rifiuto), documento obbligatorio che certifica il percorso del rifiuto dal produttore fino alla destinazione finale, e da un CER (Codice Europeo del Rifiuto), che identifica in maniera univoca la tipologia del rifiuto trattato. L'integrazione digitale di questi documenti assicura tracciabilità completa, riduzione degli errori di compilazione e conformità alle normative vigenti.

In sintesi, GESTRI permette di centralizzare e automatizzare l'intero processo di gestione dei rifiuti industriali: gli utenti possono creare e seguire attività, i mezzi vengono assegnati in modo mirato, i documenti vengono caricati e archiviati in modo sicuro, e tutte le operazioni restano tracciabili e verificabili. Il risultato è una piattaforma che rende il servizio più efficiente, trasparente e affidabile, migliorando sia il lavoro delle aziende che l'esperienza dei clienti.

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>01 XX XX</b><br>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniere e cave, nonché da trattamenti fisici e chimici di minerali | <b>02 XX XX</b><br>Rifiuti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicolto, caccia e pesca | <b>03 XX XX</b><br>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta e cartone                                       | <b>04 XX XX</b><br>Rifiuti dell'industria conciaria e tessile                           | <b>05 XX XX</b><br>Rifiuti della raffinazione del petrolio, gas naturale, trattamento pirotecnico del carbone |
| <b>06 XX XX</b><br>Rifiuti dei processi chimici inorganici  | <b>07 XX XX</b><br>Rifiuti dei processi chimici organici   | <b>08 XX XX</b><br>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (vernici, adesivi, sigillanti, inchiostri) | <b>09 XX XX</b><br>Rifiuti da industria fotografica                                     | <b>10 XX XX</b><br>Rifiuti da processi termici  |
| <b>11 XX XX</b><br>Rifiuti da trattamenti chimici superficiali e rivestimenti di metalli e altri materiali                            | <b>12 XX XX</b><br>Rifiuti dalla lavorazione e trattamento meccanico dei metalli                 | <b>13 XX XX</b><br>Oli esauriti e residui di carburanti liquidi  | <b>14 XX XX</b><br>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto              | <b>15 XX XX</b><br>Rifiuti da imballaggi, assorbenti, materiali filtranti, stracci protettivi                 |
| <b>16 XX XX</b><br>Rifiuti non specificati altrimenti   | <b>17 XX XX</b><br>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione                         | <b>18 XX XX</b><br>Rifiuti da attività sanitarie e veterinarie   | <b>19 XX XX</b><br>Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, acque reflue e bonifiche | <b>20 XX XX</b><br>Rifiuti urbani e simili  |

Categorie principali dei Codici CER

## Gestione dei Dati

La gestione dei dati rappresenta un elemento centrale del progetto. Il sistema è stato progettato per garantire un'organizzazione chiara e strutturata delle informazioni, supportata da procedure di aggiornamento e validazione che ne assicurano l'affidabilità nel tempo.

Particolare attenzione è rivolta ai principi di integrità e consistenza, così da mantenere i dati coerenti e privi di ridondanze inutili.

In questo modo, la piattaforma garantisce un flusso informativo ordinato, sicuro e facilmente consultabile, a beneficio sia degli operatori interni sia dei clienti.

## Architettura del Sistema

L'architettura di GESTRI è concepita secondo un approccio modulare, così da favorire la scalabilità, la manutenzione e l'evoluzione futura della piattaforma. I principali componenti possono essere riassunti come segue:

- **Interfaccia Utente (Front-end):** fornisce un ambiente semplice e intuitivo per l'interazione degli utenti, adattato alle diverse tipologie di attori (Operatori, Staff, Clienti). È progettata per garantire chiarezza, usabilità e accesso rapido alle funzionalità principali.
- **Logica Applicativa (Back-end):** rappresenta il cuore del sistema, gestisce i processi interni e applica le regole di business. Qui risiedono i meccanismi come quelli di registrazione, monitoraggio delle attività, generazione dei documenti e gestione dei permessi degli utenti.
- **Gestione dei Dati (Database):** si occupa della memorizzazione strutturata delle informazioni. La progettazione segue criteri di integrità e consistenza, sfruttando relazioni tra entità per ridurre ridondanze e facilitare le operazioni di ricerca e consultazione.
- **Servizi di Supporto:** includono funzionalità trasversali come autenticazione, controlli di sicurezza e strumenti di reportistica.

Questa architettura a più livelli permette di separare in modo chiaro presentazione, logica e dati, garantendo così robustezza, flessibilità e una più agevole gestione del sistema nel tempo.

## Accesso

La gestione delle credenziali assicura una netta distinzione tra i profili e rafforza il livello di sicurezza, prevenendo usi impropri e garantendo che ciascun utente operi esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze.

# Glossario dei Termini

| TERMINI   | DESCRIZIONE   | TIPO     | SINONIMI                     |
|-----------|---|----------|------------------------------|
| Account   | Area personale dell'utente.   | TECNICO  | Profilo                      |
| Login     | Processo con cui un utente viene identificato e entra nella piattaforma.  | TECNICO  | Accesso                      |
| Sistema   | Insieme organizzato di componenti interconnessi che lavorano insieme per svolgere una o più funzioni definite.  | TECNICO  | Gestionale, Programma, Sito  |
| Utente    | Ruolo generico da cui derivano Cliente e Operatore. Ha la capacità di accedere al sistema.  | TECNICO  | -                            |
| Cliente   | Soggetto che commissiona il servizio e consulta documenti e stato delle attività.   | BUSINESS | -                            |
| Operatore | Soggetto incaricato di eseguire operazioni pratiche di carico/scarico e compilazione documenti. Estende le funzionalità dello Staff.                      | BUSINESS | -                            |
| Staff     | Personale amministrativo che gestisce l'organizzazione dei turni, le assenze e le attività complessive.   | BUSINESS | -                            |
| Attività  | Operazione di carico o scarico di rifiuti, con assegnazione di operatori, mezzi e documenti di tipo FIR.  | BUSINESS | -                            |
| Mezzo     | Veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.  | BUSINESS | Veicolo                      |
| CER       | Sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. | BUSINESS | Catalogo Europeo dei Rifiuti |

| TERMINE | DESCRIZIONE   | TIPO     | SINONIMI                              |
|---------|---|----------|---------------------------------------|
| FIR     | Documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti per garantirne la tracciabilità, riportando informazioni sul produttore, sul rifiuto, sul trasportatore e sull'impianto di destinazione. | BUSINESS | Formulario di Identificazione Rifiuti |
| Turno   | Periodo temporale in cui un operatore è assegnato a un'attività.  | BUSINESS | -                                     |

# Gestione dei requisiti

Nella presente sezione si analizzano in modo approfondito i requisiti del sistema, procedendo alla loro suddivisione secondo le seguenti categorie:

- Requisiti funzionali, che definiscono le specifiche funzionalità che il sistema è tenuto a fornire.
- Requisiti non funzionali, che individuano i vincoli e le qualità che il sistema deve soddisfare, quali ad esempio l'usabilità, la sicurezza e le prestazioni.

## Requisiti Funzionali

### Area: Gestione Utente

#### RF1: Registrazione Utente

Il sistema dovrà permettere la registrazione di nuovi utenti (Clienti, Operatori, Staff) inserendo i dati necessari.

#### RF2: Login Utente

Il sistema dovrà permettere all'Utente di autenticarsi tramite email e password.

#### RF3: Recupero Credenziali

Il sistema dovrà permettere il recupero delle credenziali tramite procedura (es. email).

#### RF4: Visualizza Utente

Il sistema dovrà permettere all'Utente di visualizzare i propri dati anagrafici e le informazioni correlate (ruolo, turni, assenze, attività); lo Staff dovrà poter visualizzare i dati di altri Utenti per scopi di gestione e supervisione.

#### RF5: Modifica Ruolo

Il sistema dovrà permettere allo Staff di assegnare e modificare il ruolo dell'Utente (Operatore e Staff).

#### RF6: Modifica Utente

Il sistema dovrà permettere la modifica delle informazioni anagrafiche e dei dati di contatto di un Utente.

#### RF7: Elimina Utente

Il sistema dovrà permettere la cancellazione di un account Utente e la gestione coerente dei dati associati.

### Area: Gestione Assenza

#### RF8: CRUD Assenza

Il sistema dovrà permettere allo Staff di registrare e monitorare le assenze del personale.

### Area: Gestione Attività

#### RF9: CRUD Attività

Il sistema dovrà permettere la creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione delle attività di carico/-scarico rifiuti.

**RF10: Assegnazione Operatore**

Il sistema dovrà permettere l'assegnazione di uno o più Operatori a ciascuna attività, con controllo delle disponibilità.

**RF11: Assegnazione Mezzo**

Il sistema dovrà permettere l'assegnazione del mezzo rimorchio all'attività in base al tipo di rifiuto e al carico previsto.

**RF12: Assegnazione Documento**

Il sistema dovrà permettere l'assegnazione del documento di tipo FIR all'attività in base al tipo di rifiuto e al carico previsto.

**Area: Gestione Documento****RF13: CRUD Documento FIR**

Il sistema dovrà permettere la creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione del documento (es. Formulario di Identificazione Rifiuto - FIR associato a un'attività assegnata oppure Documento Corso sulla Sicurezza associato all'Operatore).

**RF14: Associa Operatore**

Il sistema dovrà permettere l'assegnazione dell'Operatore al documento di tipo non FIR.

**RF15: Filtra Documento**

Il sistema dovrà permettere il filtraggio e la ricerca dei documenti tramite criteri multipli.

**RF16: Notifica Rinnovo Corso Sicurezza**

Il sistema dovrà inviare notifiche per il rinnovo dei corsi di sicurezza agli Operatori interessati prima della scadenza.

**RF17: Notifica Scadenza Documento**


Il sistema dovrà inviare notifiche relative alle scadenze dei documenti (es. FIR, consegne, ritiri) agli Operatori interessati.

**Area: Gestione Mezzo****RF18: CRUD Mezzo**

Il sistema dovrà permettere la creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione dei mezzi, inclusi dati tecnici.

**RF19: Filtra Mezzo**

Il sistema dovrà permettere il filtraggio e la ricerca dei mezzi per attributi rilevanti.



## Requisiti Non Funzionali

### Area: Gestione Tecnologie

#### RNF1: Implementazione in Python 3

Il sistema dovrà essere implementato utilizzando Python 3.

#### RNF2: Utilizzo Database Relazionale

Il sistema dovrà utilizzare un database relazionale per la gestione persistente dei dati.

#### RNF3: Verifica Email

Il sistema dovrà prevedere la verifica dell'indirizzo email degli utenti durante la registrazione.

#### RNF4: Recupero Credenziali Tramite Email

Il sistema dovrà permettere il recupero delle credenziali tramite email.

### Area: Gestione UI/UX

#### RNF5: Visualizzazione Attività con Calendario

Il sistema dovrà offrire una visualizzazione delle attività tramite un calendario integrato.

#### RNF6: Interfaccia Responsive


Il sistema dovrà presentare un'interfaccia responsive, fruibile da dispositivi con diverse risoluzioni.

#### RNF7: Notifica Scadenza Compilazione Documento

Il sistema dovrà inviare notifiche relative alla scadenza della compilazione dei documenti entro 24 ore quando mancano 10 giorni alla scadenza.

#### RNF8: Notifica Eliminazione Documento

Il sistema dovrà inviare notifiche 30 giorni prima dell'eliminazione di un documento al termine del periodo minimo di archiviazione di 3 anni.



## Tabella MoSCoW dei Requisiti

Di seguito la matrice MoSCoW che classifica i requisiti del sistema secondo le priorità: M (Must-have), S (Should-have), C (Could-have), W (Want-have).


| Area               | Requisito                              | Priorità MoSCoW |
|--------------------|--|-----------------|
| Gestione Utente    | RF1: Registrazione Utente              | Must            |
| Gestione Utente    | RF2: Login Utente                      | Must            |
| Gestione Utente    | RF3: Recupero Credenziali              | Should          |
| Gestione Utente    | RF4: Visualizza Utente                 | Must            |
| Gestione Utente    | RF5: Modifica Ruolo                    | Should          |
| Gestione Utente    | RF6: Modifica Utente                   | Should          |
| Gestione Utente    | RF7: Elimina Utente                    | Must            |
| Gestione Assenza   | RF8: CRUD Assenza                      | Should          |
| Gestione Attività  | RF9: CRUD Attività - carico/scarico    | Must            |
| Gestione Attività  | RF10: Assegnazione Operatore           | Must            |
| Gestione Attività  | RF11: Assegnazione Mezzo               | Must            |
| Gestione Documento | RF12: Assegnazione Documento           | Must            |
| Gestione Documento | RF13: CRUD Documento FIR               | Must            |
| Gestione Documento | RF14: Associa Operatore                | Must            |
| Gestione Documento | RF15: Filtra Documento                 | Should          |
| Gestione Documento | RF16: Notifica Rinnovo Corso Sicurezza | Could           |
| Gestione Documento | RF17: Notifica Scadenza Documento      | Should          |
| Gestione Mezzo     | RF18: CRUD Mezzo                       | Must            |

| <b>Area</b>         | <b>Requisito</b>                               | <b>Priorità MoSCoW</b> |
|---------------------|--|------------------------|
| Gestione Mezzo      | RF19: Filtra Mezzo                             | Should                 |
| Gestione Tecnologie | RNF1: Implementazione in Python 3              | Must                   |
| Gestione Tecnologie | RNF2: Utilizzo Database Relazionale            | Must                   |
| Gestione Tecnologie | RNF3: Verifica Email                           | Should                 |
| Gestione Tecnologie | RNF4: Recupero Credenziali tramite Email       | Should                 |
| Gestione UI/UX      | RNF5: Visualizzazione Turni con Calendario     | Could                  |
| Gestione UI/UX      | RNF6: Interfaccia Responsive                   | Should                 |
| Gestione UI/UX      | RNF7: Notifica Scadenza Compilazione Documento | Should                 |
| Gestione UI/UX      | RNF8: Notifica Eliminazione Documento          | Want                   |

## Diagrammi dei Casi d'Uso


### Diagramma degli Attori

Il diagramma individua gli attori coinvolti nel sistema e visualizza le connessioni di ereditarietà tra di essi.



## Gestione Utente

Il seguente diagramma descrive le relazioni tra attori e casi d'uso per la gestione degli Utenti. Racchiude la possibilità di registrare, modificare ed eliminare un Utente, effettuare il login e recuperare le credenziali in caso di smarrimento. Sono previsti, inoltre, casi d'uso per la modifica del ruolo e per la consultazione dei dati tramite le operazioni di visualizzazione e ricerca degli Utenti.



| Caso d'uso: RegistrazioneUtente          |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 1   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff o il Cliente si registra nel sistema, con un ruolo che dipende dal punto di accesso  |
| <b>Attori primari</b>                    | Cliente, Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | Nessuna   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If l'Utente è un Cliente che accede alla pagina di registrazione pubblica, allora             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra il modulo di registrazione</li> <li>1.2. Il Cliente inserisce le proprie informazioni (nome, cognome, email, password)</li> <li>1.3. While le credenziali inserite del Cliente non sono valide                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema richiede al Cliente di inserire le sue informazioni</li> </ol> </li> <li>1.4. Il sistema valida i dati inseriti</li> <li>1.5. Il sistema crea un nuovo account con il ruolo di Cliente</li> </ol> </li> </ol>   |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È stato creato un nuovo account Utente con ruolo Cliente</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If l'Utente è un membro dello Staff che accede alla pagina di gestione utenti interna, allora             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra un modulo di creazione Utente</li> <li>1.2. Il membro dello Staff inserisce le informazioni del nuovo Utente (nome, cognome, email, password) e seleziona il ruolo desiderato (Operatore o Staff)</li> <li>1.3. While le credenziali inserite dell'Utente non sono valide                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema richiede allo Staff di inserire le sue informazioni</li> </ol> </li> <li>1.4. Il sistema valida i dati inseriti</li> <li>1.5. Il sistema crea un nuovo account con il ruolo specificato (Operatore o Staff)</li> </ol> </li> </ol> |

| Caso d'uso: LoginUtente                  |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 2  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Permette all'Utente di accedere al proprio account   |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente deve essere già registrato nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente inserisce le credenziali e seleziona "Accedi"<br/><i>Extend RecuperaCredenziali</i></li> <li>2. While le credenziali inserite dall'Utente non sono valide <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema richiede all'Utente di inserire email e password</li> <li>2.2. Il sistema valida le credenziali fornite</li> </ul> </li> <li>3. Il sistema autentica l'Utente e lo reindirizza alla pagina principale</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha effettuato il login al proprio account e può accedere alle funzionalità autorizzate</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna  |

| Caso d'uso: RecuperaCredenziali          |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 3   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente recupera le credenziali del proprio account in caso di smarrimento o dimenticanza della password   |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha un account registrato nel sistema</li> <li>2. L'Utente visualizza la schermata di login</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona l'opzione "Password dimenticata?"</li> <li>2. While l'Utente non ha inserito l'email <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema richiede all'Utente di inserire la propria email</li> <li>2.2. Il sistema valida la correttezza e l'esistenza dell'email nel sistema</li> </ul> </li> <li>3. Il sistema genera una procedura di recupero (es. invio di un link sicuro o generazione temporanea di una nuova password) e invia le istruzioni all'indirizzo email fornito</li> <li>4. L'Utente riceve la mail, segue la procedura indicata e utilizza la nuova password o il link per ripristinare l'accesso al proprio account</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha ricevuto le istruzioni per recuperare l'accesso al proprio account</li> <li>2. L'Utente può accedere nuovamente al sistema utilizzando la nuova password o il link fornito</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| Caso d'uso: VisualizzaUtente             |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 4   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente visualizza i propri dati anagrafici e le informazioni  |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente è stato autenticato dal sistema</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona l'opzione di visualizzazione del proprio profilo</li> <li>2. Il sistema mostra i dati anagrafici e le informazioni relative all'Utente</li> </ol>  |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'Utente sono mostrati i propri dati</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If Lo Staff richiede la visualizzazione             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Extend TrovaUtente</li> <li>1.2. Il sistema mostra l'elenco degli Operatori registrati</li> <li>1.3. Lo Staff seleziona un Operatore dall'elenco</li> <li>1.4. Il sistema mostra i dati anagrafici completi e le informazioni aggiuntive</li> </ol> </li> </ol> |

| Caso d'uso: TrovaUtente                  |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 5   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff esegue la ricerca di uno o più Utenti  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff inserisce il criterio di ricerca nella barra dedicata</li> <li>2. Il sistema ricerca l'Utente che soddisfa i criteri desiderati dallo Staff</li> <li>3. <b>If</b> Il sistema trova uno o più utenti             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <b>For Each</b> Utente trovato                     <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. Il sistema mostra le informazioni base dell'Utente</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. <b>Else</b> Il sistema comunica allo staff che non sono stati trovati Utenti che soddisfano i criteri specificati</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | Nessuna   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |


| Caso d'uso: ModificaRuolo                |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 6  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff modifica il ruolo dell'Operatore  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato</li> <li>2. Lo Staff visualizza la sezione interna per la gestione degli utenti</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'Operatore da modificare</li> <li>2. Lo Staff modifica il ruolo dell'Operatore</li> <li>3. If la modifica è confermata e i dati sono validi <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema aggiorna il ruolo dell'Operatore</li> <li>3.2. Include <i>VisualizzaUtente</i></li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il ruolo dell'Operatore è stato modificato</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna  |

| Caso d'uso: ModificaUtente               |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 7  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente modifica i propri dati anagrafici   |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente è stato autenticato dal sistema</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona l'opzione di modifica del profilo</li> <li>2. L'Utente modifica i dati desiderati</li> <li>3. <b>If</b> I dati inseriti sono validi             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema aggiorna i dati modificati</li> <li>3.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaUtente</i>)</li> </ol> </li> <li>4. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede una nuova modifica</li> </ol> </li> </ol>  |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I dati anagrafici dell'Utente vengono aggiornati nel sistema</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> È lo Staff che richiede la modifica             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra l'elenco di tutti gli Operatori registrati</li> <li>1.2. Lo Staff seleziona l'Operatore da modificare dall'elenco</li> <li>1.3. Lo Staff modifica i dati desiderati</li> <li>1.4. <b>If</b> I dati inseriti sono validi                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4.1. Il sistema aggiorna i dati modificati</li> <li>1.4.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaUtente</i>)</li> </ol> </li> <li>1.5. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede una nuova modifica</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

| Caso d'uso: EliminaUtente                |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 8  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente elimina il proprio account  |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente è stato autenticato dal sistema</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona l'opzione di eliminazione del profilo</li> <li>2. <b>If</b> L'Utente conferma l'operazione             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema elimina l'Utente e mostra un messaggio di conferma</li> </ol> </li> <li>3. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ol> </li> </ol>   |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> confermato             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. L'Utente selezionato viene rimosso dal sistema</li> </ol> </li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> È lo Staff che richiede l'eliminazione             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra l'elenco di tutti gli Operatori registrati</li> <li>1.2. Lo Staff seleziona l'Operatore da eliminare dall'elenco</li> <li>1.3. Lo Staff seleziona l'opzione di eleminazione</li> <li>1.4. <b>If</b> Lo Staff conferma l'operazione                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4.1. Il sistema elimina l'Utente e mostra un messaggio di conferma</li> </ol> </li> <li>1.5. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.5.1. Il sistema annulla l'operazione</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

## Gestione Assenza

Il seguente diagramma descrive le realazioni tra attori e casi d'uso per la gestione delle assenze del personale, come: aspettativa, ferie, malattia, maternità e permesso. Racchiude la possibilità di creazione, modifica ed eliminazione di assenze. Sono previsti, inoltre, casi d'uso per la consultazione di esse tramite le operazioni di visualizzazione.



| Caso d'uso: CreaAssenza                  |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 9   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff crea una nuova assenza (aspettativa, ferie, malattia, maternità, permesso) per un Operatore  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato.</li> <li>2. L'Operatore per cui viene registrata l'assenza esiste</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'operazione di creazione dell'assenza</li> <li>2. Il sistema richiede i dati dell'assenza</li> <li>3. Lo Staff inserisce i dati</li> <li>4. <b>If</b> I dati sono validi             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema registra l'assenza</li> <li>4.2. Il sistema mostra un messaggio di conferma</li> </ol> </li> <li>5. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema mostra un errore e richiede la correzione</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'assenza è registrata nel sistema.</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> Lo Staff non conferma l'operazione             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche.</li> </ol> </li> </ol>  |


| Caso d'uso: VisualizzaAssenza            |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 10  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Operatore visualizza le assenze registrate  |
| <b>Attori primari</b>                    | Operatore   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Operatore è autenticato.</li><li>2. Esistono assenze registrate.</li></ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Operatore seleziona l'assenza da visualizzare</li><li>2. Il sistema mostra i dettagli dell'assenza selezionata</li></ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Operatore visualizza le informazioni sulle assenze.</li></ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| Caso d'uso: ModificaAssenza              |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 11  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff modifica i dati di un'assenza esistente  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato.</li> <li>2. L'assenza esiste nel sistema.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'assenza da modificare.</li> <li>2. Lo Staff aggiorna i dati.</li> <li>3. <b>If</b> I dati modificati sono validi <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema aggiorna l'assenza.</li> <li>3.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaAssenza</i>)</li> </ul> </li> <li>4. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra un errore e non applica le modifiche.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'assenza è aggiornata nel sistema.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> Lo Staff non conferma l'operazione <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche.</li> </ul> </li> </ul>  |

| <b>Caso d'uso: EliminaAssenza</b>        |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 12  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff elimina un'assenza registrata.   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato.</li> <li>2. L'assenza esiste nel sistema.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di eliminazione dell'assenza</li> <li>2. Il sistema elimina l'assenza e mostra un messaggio di conferma</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'assenza è eliminata.</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. If Lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche.</li> </ul> </li> </ul> |

## Gestione Mezzo

Il seguente diagramma descrive le relazioni tra attori e casi d'uso per la gestione dei mezzi. Racchiude la possibilità di creazione, modifica ed eliminazione dei mezzi. Sono previsti, inoltre, casi d'uso per la consultazione di essi tramite le operazioni di visualizzazione, ricerca e filtraggio.



| <b>Caso d'uso: CreaMezzo</b>             |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 13   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff crea un nuovo mezzo nel sistema   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di creazione di un nuovo mezzo</li> <li>2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati</li> <li>3. Lo Staff inserisce i dati</li> <li>4. <b>If</b> i dati inseriti sono validi e non duplicati             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema registra il nuovo mezzo</li> <li>4.2. Il sistema mostra un messaggio di conferma</li> </ol> </li> <li>5. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede la correzione dei dati</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il nuovo mezzo è registrato nel sistema</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> lo Staff non conferma l'operazione             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche.</li> </ol> </li> </ol>   |

| Caso d'uso: VisualizzaMezzo              |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 14  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Operatore visualizza i dati di un mezzo.  |
| <b>Attori primari</b>                    | Operatore   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore è stato autenticato dal sistema</li> <li>2. Il mezzo da visualizzare esiste nel sistema.</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Operatore seleziona il mezzo da visualizzare</li> <li>2. Il sistema mostra i dati del mezzo</li> </ul>  |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. I dati del mezzo selezionato vengono visualizzati.</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. If Lo Staff richiede la visualizzazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Extend TrovaMezzo</li> <li>1.2. Lo Staff seleziona il mezzo da visualizzare</li> <li>1.3. Il sistema mostra i dati del mezzo</li> </ul> </li> </ul> |

| Caso d'uso: TrovaMezzo                   |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 15  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff esegue la ricerca di uno o più mezzi   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff inserisce il singolo criterio di ricerca nella barra dedicata</li> <li>2. Extend <i>Filtramezzo</i></li> <li>3. While il criterio di ricerca non è vuoto <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema trova i mezzi corrispondenti</li> <li>3.2. If viene trovato almeno un mezzo <ul style="list-style-type: none"> <li>3.2.1. Il sistema mostra l'elenco dei mezzi corrispondenti.</li> </ul> </li> <li>3.3. Else <ul style="list-style-type: none"> <li>3.3.1. Il sistema mostra il messaggio "Nessun mezzo trovato"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff visualizza l'elenco dei mezzi corrispondenti ai criteri</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |


| <b>Caso d'uso: FiltraMezzo</b>           |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 16  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff filtra i mezzi in base a criteri avanzati  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff applica uno o più filtri durante l'azione di ricerca del mezzo</li> <li>2. <b>If</b> esistono mezzi che rispettano i filtri           <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema mostra l'elenco dei mezzi filtrati</li> </ul> </li> <li>3. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema mostra "Nessun mezzo corrisponde ai criteri di filtro"</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff visualizza l'elenco dei mezzi filtrati</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| <b>Caso d'uso: ModificaMezzo</b>         |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 17  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff modifica i dati di un mezzo esistente  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> <li>2. Il mezzo da modificare esiste nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona il mezzo da modificare</li> <li>2. Lo Staff modifica i dati del mezzo</li> <li>3. <b>If</b> i dati inseriti sono validi             <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema aggiorna i dati del mezzo</li> <li>3.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaMezzo</i>)</li> </ul> </li> <li>4. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede una nuova modifica</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il mezzo è aggiornato nel sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> lo Staff non conferma l'operazione             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>   |

| Caso d'uso: EliminaMezzo                 |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 18  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff elimina un mezzo dal sistema   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> <li>2. Il mezzo da eliminare esiste nel sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di eliminazione del mezzo</li> <li>2. Il sistema elimina il mezzo e mostra un messaggio di conferma</li> </ul>     |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il mezzo selezionato viene rimosso dal sistema.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. If Lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche.</li> </ul> </li> </ul> |

## Gestione Attività

Il seguente diagramma descrive le relazioni tra attori e casi d'uso per la gestione delle attività. Racchiude la possibilità di creazione, modifica ed eliminazione delle attività, con assegnazione di operatori e mezzi associati. Sono previsti, inoltre, casi d'uso per la consultazione di esse tramite le operazioni di visualizzazione e ricerca.



| Caso d'uso: CreaAttivita                 |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 19  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Il Cliente o lo Staff crea una nuova attività di gestione dei rifiuti   |
| <b>Attori primari</b>                    | Cliente, Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il Cliente o lo Staff è autenticato</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente o lo Staff seleziona l'opzione di creazione di una nuova attività</li> <li>2. Il sistema richiede i dati dell'attività</li> <li>3. Il Cliente o lo Staff inserisce i dati</li> <li>4. Extend <i>AssegnaOperatore</i></li> <li>5. Extend <i>AssegnaMezzo</i></li> <li>6. Extend <i>AssegnaDocumento</i></li> <li>7. If i dati sono validi <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1. Il sistema registra la nuova attività</li> <li>7.2. Il sistema mostra un messaggio di conferma</li> </ul> </li> <li>8. Else <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1. Il sistema mostra un errore e richiede la correzione</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività è creata nel sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. If l'operazione non è confermata <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>   |

| Caso d'uso: AssegnaOperatore             |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 20  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff assegna un Operatore ad un'attività  |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività esiste</li> <li>2. L'Operatore è registrato nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di assegnazione di un Operatore all'attività</li> <li>2. <i>Extend TrovaUtente</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un Operatore da assegnare all'attività</li> <li>4. Il sistema registra l'assegnazione</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore è assegnato all'attività.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>If</i> lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>   |

| Caso d'uso: AssegnaMezzo                 |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 21   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff assegna un mezzo ad un'attività   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività esiste</li> <li>2. Il mezzo è registrato nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di assegnazione di un mezzo all'attività</li> <li>2. <i>Extend TrovaMezzo</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un mezzo da assegnare all'attività</li> <li>4. <b>If</b> Il mezzo è disponibile             <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema registra l'assegnazione</li> </ul> </li> <li>5. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema mostra il messaggio d'errore “Il mezzo non è disponibile”</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il mezzo è associato all'attività</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> lo Staff non conferma l'operazione             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>  |

| <b>Caso d'uso: AssegnaDocumento</b>      |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 22   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff assegna un documento di tipo FIR ad un'attività   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività esiste</li> <li>2. Il documento di tipo FIR è registrato nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di assegnazione di un documento all'attività</li> <li>2. <i>Extend TrovaDocumento</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un documento di tipo FIR da assegnare all'attività</li> <li>4. Il sistema registra l'assegnazione</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il documento di tipo FIR è assegnato all'attività.</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>If</i> lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>  |

| Caso d'uso: VisualizzaAttivita           |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 23   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente visualizza l'attività selezionata   |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente è autenticato</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di visualizzazione dell'attività</li> <li>2. Extend <i>TrovaAttivita</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un'attività da visualizzare</li> <li>4. Il sistema mostra le informazioni sull'attività selezionata</li> </ol>            |
| <b>Postcondizioni</b>                    | Nessuna  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If Il Cliente o l'Operatore, possono selezionare solo le attività a loro associate, o da loro create</li> <li>2. Extend <i>TrovaAttivita</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un'attività da visualizzare</li> <li>4. Il sistema mostra le informazioni sull'attività selezionata</li> </ol> |


| Caso d'uso: TrovaAttivita                |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 24   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente cerca un'attività   |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente è autenticato</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff inserisce il singolo criterio di ricerca nella barra dedicata</li> <li>2. Il sistema esegue la ricerca</li> <li>3. <b>If</b> l'attività esiste             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <b>For Each</b> attività trovata                     <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. Il sistema mostra i risultati dell'attività</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra "Nessuna attività trovata"</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | Nessuna  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> Il Cliente o l'Operatore inseriscono i criteri di ricerca nella barra dedicata             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. <b>If</b> l'attività esiste                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Il sistema mostra i risultati dell'attività da lui creata, o a lui associata</li> </ol> </li> <li>1.2. <b>Else</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra "Nessuna attività trovata"</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>  |

| Caso d'uso: ModificaAttivita             |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 25  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Il Cliente o lo Staff modifica un'attività esistente  |
| <b>Attori primari</b>                    | Cliente, Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il Cliente o lo Staff è autenticato</li> <li>2. L'attività esiste</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente o lo Staff seleziona l'opzione di modifica dell'attività</li> <li>2. Lo Staff aggiorna i dati dell'attività</li> <li>3. <b>If</b> i dati sono validi             <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema registra le modifiche</li> <li>3.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaAttivita</i>)</li> </ul> </li> <li>4. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra un messaggio di errore</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività è aggiornata nel sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> l'operazione non è confermata             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ul> </li> </ul>  |

| <b>Caso d'uso: EliminaAttivita</b>       |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 26   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Il Cliente o lo Staff elimina un'attività esistente  |
| <b>Attori primari</b>                    | Cliente, Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Cliente o lo Staff è autenticato</li> <li>2. L'attività esiste</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente o lo Staff seleziona l'opzione di eliminazione dell'attività</li> <li>2. Il sistema elimina l'attività selezionata e mostra un messaggio di conferma</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività è eliminata</li> </ol>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If l'operazione non è confermata             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e non apporta modifiche</li> </ol> </li> </ol>                                |

## Gestione Documento

Il seguente diagramma descrive le relazioni tra attori e casi d'uso per la gestione dei documenti. Racchiude la possibilità di creazione, modifica ed eliminazione dei documenti. Sono previsti, inoltre, casi d'uso per la consultazione di essi tramite le operazioni di visualizzazione, ricerca e filtraggio. I vari documenti e il rinnovo corsi per la sicurezza sul lavoro vengono notificati in caso di scadenza.



| Caso d'uso: CreaDocumento                |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 27   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff crea un nuovo documento nel sistema   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di creazione del documento</li> <li>2. Il sistema richiede i dati del documento</li> <li>3. Lo Staff inserisce i dati</li> <li>4. <i>Extend AssociaOperatore</i></li> <li>5. <i>If</i> i dati sono validi e non duplicati           <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema registra il documento</li> </ul> </li> <li>6. <i>Else</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. Il sistema segnala un errore e richiede la correzione</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il documento è registrato nel sistema</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>If</i> lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e nessun documento viene creato</li> </ul> </li> </ul>  |

| Caso d'uso: AssociaOperatore             |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 28  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff un Operatore ad un documento di tipo non FIR   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è stato autenticato dal sistema</li> <li>2. Il documento di tipo non FIR esiste</li> <li>3. L'Operatore è registrato nel sistema</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di assegnazione di un documento di tipo non FIR ad Operatore</li> <li>2. Extend <i>TrovaUtente</i></li> <li>3. Lo Staff seleziona un Operatore da associare al documento di tipo non FIR</li> <li>4. Il sistema registra l'assegnazione</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore è associato al documento di tipo non FIR</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| <b>Caso d'uso: VisualizzaDocumento</b>   |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 29   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Operatore visualizza i dati di un documento  |
| <b>Attori primari</b>                    | Operatore  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Operatore è autenticato</li> <li>2. Il documento esiste</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Operatore seleziona l'opzione di visualizzazione del documento</li> <li>2. <i>Extend TrovaDocumento</i></li> <li>3. L'Operatore seleziona un documento</li> <li>4. Il sistema mostra i dati del documento selezionato</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | Nessuna  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna  |

| Caso d'uso: TrovaDocumento               |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 30  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Operatore ricerca uno o più documenti   |
| <b>Attori primari</b>                    | Operatore   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore è autenticato.</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Operatore inserisce il singolo criterio di ricerca nella barra dedicata</li> <li>2. Extend <i>FiltraDocumento</i></li> <li>3. If il documento esiste <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. For Each documento trovato <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. Il sistema mostra le informazioni base del documento</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. Else <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra "Nessun documento trovato"</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | Nessuna   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| <b>Caso d'uso: FiltraDocumento</b>       |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 31  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Operatore filtra i documenti in base a criteri avanzati   |
| <b>Attori primari</b>                    | Operatore   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore è autenticato</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Operatore applica filtri avanzati</li> <li>2. If esistono documenti che rispettano i filtri           <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema mostra l'elenco dei documenti filtrati</li> </ul> </li> <li>3. Else           <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema mostra "Nessun documento corrisponde ai criteri di filtro"</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'Operatore visualizza i documenti filtrati</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | Nessuna   |

| Caso d'uso: ModificaDocumento            |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                | 32   |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff modifica i dati di un documento esistente   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff  |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato</li> <li>2. Il documento esiste</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di modifica del documento</li> <li>2. Lo Staff modifica i dati del documento</li> <li>3. <b>If</b> i dati modificati sono validi             <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Il sistema aggiorna il documento</li> <li>3.2. <b>Include</b> (<i>VisualizzaDocumento</i>)</li> </ul> </li> <li>4. <b>Else</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Il sistema mostra un messaggio di errore</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. I dati del documento risultano aggiornati</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>If</b> lo Staff non conferma l'operazione             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e il documento non viene modificato</li> </ul> </li> </ul>  |

| <b>Caso d'uso: EliminaDocumento</b>      |   |
|--|---|
| <b>ID</b>                                | 33  |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Lo Staff elimina un documento dal sistema   |
| <b>Attori primari</b>                    | Staff   |
| <b>Attori secondari</b>                  | Nessuno   |
| <b>Precondizioni</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lo Staff è autenticato</li> <li>2. Il documento esiste</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Staff seleziona l'opzione di eliminazione del documento</li> <li>2. Il sistema elimina il documento selezionato e mostra un messaggio di conferma</li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il documento è eliminato</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. If lo Staff non conferma l'operazione           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema annulla l'operazione e il documento viene eliminato</li> </ul> </li> </ul>           |

| <b>Caso d'uso: NotificaRinnovoCorsoSicurezza</b> |  |
|--|--|
| <b>ID</b>  | 34   |
| <b>Breve descrizione</b>                         | Il sistema invia le notifiche relative al rinnovo dei corsi sulla sicurezza  |
| <b>Attori primari</b>                            | Tempo  |
| <b>Attori secondari</b>                          | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Esistono corsi sulla sicurezza con data di scadenza registrata</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Il caso d'uso inizia quando al raggiungimento della data predefinita, l'attore Tempo innesca il controllo dei corsi in scadenza</li> <li>For Each corso in scadenza             <ol style="list-style-type: none"> <li>Il sistema invia la notifica all'Operatore o allo Staff interessato</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Le notifiche di rinnovo dei corsi sulla sicurezza sono state inviate</li> </ol>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b>         | Nessuna  |

| <b>Caso d'uso: NotificaScadenzaDocumento</b> |  |
|--|--|
| <b>ID</b>                                    | 35   |
| <b>Breve descrizione</b>                     | Il sistema invia la notifica per la scadenza dei documenti   |
| <b>Attori primari</b>                        | Tempo  |
| <b>Attori secondari</b>                      | Nessuno  |
| <b>Precondizioni</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Esistono documenti con data di scadenza registrata</li> </ul>  |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando al raggiungimento della data pre-definita, l'attore Tempo innesca il controllo dei documenti in scadenza</li> <li>2. <b>For Each</b> ogni documento in scadenza           <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Il sistema invia la notifica allo Staff o all'Operatore</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Postcondizioni</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Le notifiche di scadenza dei documenti sono state inviate</li> </ul>   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b>     | Nessuna  |

## Matrice di Mapping

|  |  | Target |  |   |
|--|--|--------|--|---|
|  |  |        | Source   |   |
|  | Gestione Assenza::CRUD_Assenza                       |        | Casi D'Uso: Gestione Assenza::CreaAssenza                    | ↑ |
|  | Gestione Attivita::Assegnazione Documento            |        | Casi D'Uso: Gestione Assenza::EliminaAssenza                 | ↑ |
|  | Gestione Attivita::Assegnazione Mezzo                |        | Casi D'Uso: Gestione Assenza::ModificaAssenza                | ↑ |
|  | Gestione Attivita::Assegnazione Operatore            |        | Casi D'Uso: Gestione Assenza::VisualizzaAssenza              | ↑ |
|  | Gestione Attivita::CRUD Attivita                     |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::AssegnaDocumento              | ↑ |
|  | Gestione Documento::Associa Operatore                |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::AssegnaMezzo                  | ↑ |
|  | Gestione Documento::CRUD Documento                   |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::AssegnaOperatore              | ↑ |
|  | Gestione Documento::Filtro Documento                 |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::CreaAttivita                  | ↑ |
|  | Gestione Documento::Notifica Rinnovo Corso Sicurezza |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::EliminaAttivita               | ↑ |
|  | Gestione Documento::Notifica Scadenza Documento      |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::ModificaAttivita              | ↑ |
|  | Gestione Mezzo::CRUD Mezzo                           |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::TrovaAttivita                 | ↑ |
|  | Gestione Mezzo::Filtro Mezzo                         |        | Casi D'Uso: Gestione Attivita::VisualizzaAttivita            | ↑ |
|  | Gestione Utente::Elimina Utente                      |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::CreaMezzo                        | ↑ |
|  | Gestione Utente::Login Utente                        |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::EliminaMezzo                     | ↑ |
|  | Gestione Utente::Modifica Ruolo                      |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::FiltraMezzo                      | ↑ |
|  | Gestione Utente::Modifica Utente                     |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::ModificaMezzo                    | ↑ |
|  | Gestione Utente::Recupero Credenziali                |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::TrovaMezzo                       | ↑ |
|  | Gestione Utente::Registrazione Utente                |        | Casi D'Uso: Gestione Mezzo::VisualizzaMezzo                  | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::EliminaUtente                   | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::LoginUtente                     | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::ModificaRuolo                   | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::ModificaUtente                  | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::RecuperoCredenziali             | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::RegistrazioneUtente             | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::TrovaUtente                     | ↑ |
|  |  |        | Casi D'Uso: Gestione Utente::VisualizzaUtente                | ↑ |
|  | GestioneDocumento::AssociaOperatore                  |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::CreaDocumento                 | ↑ |
|  | GestioneDocumento::EliminaDocumento                  |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::EliminaDocumento              | ↑ |
|  | GestioneDocumento::FiltroDocumento                   |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::FiltroDocumento               | ↑ |
|  | GestioneDocumento::ModificaDocumento                 |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::ModificaDocumento             | ↑ |
|  | GestioneDocumento::NotificaRinnovoCorsoSicurezza     |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::NotificaRinnovoCorsoSicurezza | ↑ |
|  | GestioneDocumento::NotificaScadenzaDocumento         |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::NotificaScadenzaDocumento     | ↑ |
|  | GestioneDocumento::TrovaDocumento                    |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::TrovaDocumento                | ↑ |
|  | GestioneDocumento::VisualizzaDocumento               |        | Casi D'Uso: GestioneDocumento::VisualizzaDocumento           | ↑ |


# Analisi

Nella presente sezione si raccolgono i principali diagrammi UML utilizzati per modellare il sistema. I diagrammi delle classi, che rappresentano le entità principali e le loro relazioni. I diagrammi di sequenza, che mostrano l'ordine delle interazioni tra gli oggetti. Infine i diagrammi di attività, che descrivono il flusso delle operazioni e dei processi all'interno del sistema.

## Diagrammi delle Classi di Analisi


### Package di Analisi

Il diagramma mostra la struttura dei package del sistema e le dipendenze tra i moduli principali, evidenziando come le classi siano organizzate per responsabilità.




## Classi di Analisi: Utente

Il diagramma evidenzia le relazioni tra la classe Utente e le altre classi del sistema, mettendo in luce associazioni, dipendenze e responsabilità condivise tra i diversi ruoli.




## Classi di Analisi: Mezzo

Il diagramma mette in evidenza le classi che modellano i mezzi, le loro proprietà e le relazioni con le attività e le informazioni di manutenzione.




## Classi di Analisi: Attività

Il diagramma descrive le classi coinvolte nella gestione delle attività di carico/scarico, mostrando attributi, operazioni e collegamenti con operatori e mezzi.



## Classi di Analisi: Documento


Il diagramma illustra la struttura delle classi che rappresentano i documenti (es. FIR), con le relazioni e le responsabilità nel ciclo di vita dei documenti.



## Diagrammi di Sequenza


### Login Utente

Il diagramma di sequenza seguente mette in evidenza il processo di accesso dell'utente al sistema: l'utente inserisce le proprie credenziali che vengono inoltrate a un servizio di autenticazione esterno per la validazione; in caso di esito positivo viene stabilita la sessione utente e l'applicazione reindirizza l'utente alla vista corrispondente al suo ruolo (ad esempio Staff, Operatore o Cliente). In caso di autenticazione fallita, il sistema restituisce un messaggio di errore e richiede un nuovo tentativo.




## Registrazione Utente


Il diagramma di sequenza mostra il processo di registrazione di un nuovo utente al sistema. Viene evidenziato il controllo sull'unicità dell'email fornita e, in caso positivo, la creazione del relativo account. In alternativa, se l'email risulta già utilizzata, il sistema restituisce un messaggio di errore.



## CRUD Attività


Il seguente diagramma di sequenza illustra le operazioni principali di gestione delle attività, comprendendo creazione, visualizza, modifica e eliminazione. Mostra come l'attore interagisce con il sistema per eseguire ciascuna di queste funzioni, evidenziando i passaggi di validazione dei dati e l'aggiornamento coerente delle informazioni da parte del sistema.






## Trova Documento

Il diagramma di sequenza illustra le interazioni tra l'operatore e il sistema per la ricerca di un documento tramite un criterio semplice. Viene evidenziata la validazione del criterio inserito e, se valido, la restituzione dei risultati corrispondenti. In alternativa, il sistema notifica l'assenza di documenti oppure segnala un errore se il criterio non è valido.



## Filtra Documento


Il diagramma di sequenza mostra il processo di filtraggio avanzato dei documenti, che estende il caso d'uso TrovaDocumento. Dopo la validazione dei criteri multipli, viene richiamata la logica di TrovaDocumento e successivamente applicati i filtri per restringere i risultati. L'operatore riceve così l'elenco dei documenti filtrati o, in alternativa, un messaggio di assenza di corrispondenze; in caso di criteri non validi, viene segnalato un errore.



## Diagrammi di Attività


### Login Utente

Il diagramma rappresenta il processo di autenticazione di un utente. Dopo l'inserimento delle credenziali, il sistema le valida e consente l'accesso se corrette; altrimenti richiede un nuovo tentativo mostrando un messaggio di errore.




## Registrazione Utente

Il diagramma mostra il processo di registrazione di un nuovo utente, sia da parte di un cliente sia da parte dello staff. Dopo l'inserimento dei dati, il sistema effettua la validazione e controlla l'unicità dell'email. In caso di errori o email già esistente, l'utente deve ripetere l'inserimento finché i dati non sono corretti. Solo dopo i controlli di validazione dell'email viene creato l'account con il ruolo appropriato e confermata l'avvenuta registrazione.




## CRUD Attività

Il diagramma illustra la gestione completa delle attività attraverso operazioni di creazione, visualizzazione, modifica ed eliminazione. Le operazioni includono controlli di validazione e, se necessario, conferme da parte dell'utente. In fase di creazione sono previsti anche flussi quali l'assegnazione di un operatore e di un mezzo. Il diagramma evidenzia quindi le alternative e le condizioni che regolano il ciclo di vita di un'attività.




## Trova Documento

Ricerca semplice basata su un singolo criterio: il sistema valida il criterio, restituisce l'elenco dei documenti trovati (iterando su ciascuno) o segnala l'assenza di risultati / l'errore di validazione.



## Filtra Documento

Filtraggio avanzato che estende la ricerca base: dopo la validazione dei criteri multipli viene eseguita la logica di TrovaDocumento e, se ci sono risultati base, si applicano i filtri avanzati per ottenere l'elenco finale o l'assenza di corrispondenze.




# Progettazione

Nella presente sezione si presentano i diagrammi utilizzati per definire la struttura e l'architettura del sistema. I diagrammi delle classi di progettazione, che dettagliano le classi con attributi e metodi. Il diagramma dei componenti, che mostra l'organizzazione dei moduli software. I diagrammi delle macchine a stati, che descrivono i comportamenti e le transizioni degli oggetti. Infine, il diagramma ER, che rappresenta la struttura del database e le relazioni tra le entità.

## Diagrammi delle Classi di Progettazione


### Package di Progettazione

Il diagramma mostra la struttura dei package del sistema e le dipendenze tra i moduli principali, evidenziando come le classi siano organizzate per responsabilità.




## Classi di Progettazione: Utente

Il diagramma delle classi di Utente e Assenza è una rappresentazione che riprende ed espande l'analisi iniziale. Le classi Utente e Assenza sono state arricchite con i dettagli di progettazione necessari per l'implementazione, inclusi attributi e metodi per la gestione e l'autenticazione.




## Classi di Progettazione: Mezzo

Il diagramma delle classi di Mezzo riprende il modello di analisi e lo raffina per la fase di progettazione. Le classi Mezzo e la classe associata Rimorchio sono state arricchite con i dettagli necessari per l'implementazione, come gli attributi specifici e i metodi di gestione. Le associazioni con l'enumerazione per lo stato del veicolo rendono il modello una base solida per lo sviluppo.




## Classi di Progettazione: Attività

Il diagramma delle classi di Attività è stato perfezionato per la progettazione. La classe Attività è stata arricchita con dettagli specifici e metodi di gestione. L'introduzione della classe intermedia UtenteAttività risolve il legame molti a molti (many-to-many) tra Utente e Attività, rendendo il modello pronto per l'implementazione.




## Classi di Progettazione: Documento

Il diagramma delle classi di Documento è un'evoluzione del modello di analisi. La classe Documento è stata arricchita con i dettagli di progettazione necessari, inclusi attributi e metodi per la gestione. Le associazioni con l'enumerazione per il tipo di documento rendono il modello una base solida per lo sviluppo.




## Classi di Progettazione: Controllers

Questo diagramma delle classi si discosta dagli altri, concentrandosi sull'architettura del software piuttosto che sul modello dati. Mostra i controller del sistema (es. UtenteController, MezzoController, ecc.), che fungono da intermediari tra l'interfaccia utente e le entità. Le relazioni tra i controller e le rispettive entità (es. Utente, Mezzo, ecc.) sono indicate con una dipendenza (<use>), evidenziando che i controller utilizzano le entità per svolgere le loro funzioni. Questo modello illustra la separazione dei compiti a un livello più alto, cruciale per l'organizzazione del codice e la manutenzione.



## Diagramma dei Componenti


Questo diagramma illustra l'architettura di alto livello del sistema, focalizzandosi sulle dipendenze tra i suoi componenti. Si evidenzia che le entità di dominio, come Utente, Attività, Mezzo e Documento, non interagiscono direttamente tra loro, ma delegano la loro logica a un insieme di Controller. I controller (UtenteController, AttivitaController, MezzoController, DocumentoController) espongono delle interfacce che sono utilizzate per separare la logica applicativa dalla gestione dei dati.



## Diagrammi delle Macchine a Stati


### Macchine a Stati: Attività

Questo diagramma di stato modella il ciclo di vita di un'attività. L'attività inizia nello stato Programmata e passa allo stato Iniziata solo quando la sua data coincide con quella odierna. L'attività si sposta quindi nello stato Terminata solo dopo che il documento "FIR" (Foglio di Itinerario e Registro) corrispondente è stato caricato. Il diagramma mostra un flusso sequenziale ma, come in tutti i diagrammi di stato, un'uscita dal sistema può verificarsi in qualsiasi momento. Se un'attività viene eliminata, il suo stato si conclude, rappresentato nel diagramma dal simbolo Exit, che indica la terminazione del ciclo di vita dell'oggetto.




## Macchine a Stati: Mezzo

Questo diagramma di stato modella il ciclo di vita completo di un mezzo. Il mezzo inizia nello stato Disponibile e passa allo stato Occupato quando viene assegnato a un'attività. Al termine dell'attività, il mezzo ritorna allo stato Disponibile, pronto per una nuova assegnazione. Se il mezzo si danneggia o la condizione scadenzaRevisione < oggi viene verificata come vera, il mezzo entra nello stato di Manutenzione, per poi tornare nuovamente Disponibile una volta che i lavori sono stati completati. In ogni momento, se il mezzo viene eliminato dal sistema, il suo stato si conclude, come rappresentato dal simbolo ExitPoint nel diagramma UML, che indica la terminazione del ciclo di vita dell'oggetto.



## Diagramma Entità-Relazione

Il seguente diagramma ER espone la struttura del sistema gestionale, mostrando entità come utenti, attività, assenze, documenti, mezzi e rimorchi, insieme ai loro attributi e collegamenti.




# Implementazione

La seguente sezione è dedicata al flusso di lavoro dell'implementazione, nella quale sono stati inseriti: il diagramma di deployment, una descrizione delle tecnologie utilizzate, il mockup ed infine la descrizione unit test.

## Diagramma di Deployment

Il diagramma rappresenta il deployment dell'applicazione, mostrando come le diverse componenti (frontend, backend e database) sono distribuite in container separati e come comunicano tra loro.



## Tecnologie Utilizzate

### Tecnologie Backend

#### Django

Django è un framework web di alto livello, sviluppato in Python, pensato per semplificare e velocizzare la realizzazione di applicazioni web. La scelta di questo utilizzo è dovuta ai suoi numerosi vantaggi, tra cui la rapidità di sviluppo, l'elevato livello di sicurezza e la ricchezza di funzionalità integrate che riducono la necessità di codice ridondante.

#### Django Ninja API

Django Ninja è un framework per la creazione di API basato su Django. Consente di sviluppare endpoint RESTful in maniera rapida, con un'ottima integrazione al modello dati e una gestione automatica della documentazione (OpenAPI/Swagger). La scelta di questo utilizzo è motivata dalla possibilità di ridurre il codice boilerplate garantendo al contempo elevate performance e la solidità dell'ecosistema Django.

#### Pydantic

Pydantic è una libreria Python per la validazione e la serializzazione dei dati tramite modelli tipizzati. È stata utilizzata in combinazione con Django Ninja per garantire la correttezza dei dati in ingresso e in uscita dalle API. La scelta di questo utilizzo è dovuta alla sua precisione, che permette di intercettare errori legati ai dati in modo semplice e veloce.

### Tecnologie Frontend

#### Next.js

Next.js è un framework frontend basato su React che offre funzionalità avanzate come il rendering lato server (SSR) e la generazione statica delle pagine. La scelta di questo utilizzo è volta a garantire un'ottima ottimizzazione delle performance e una migliore indicizzazione SEO, oltre che per la sua flessibilità nello sviluppo di interfacce web moderne.

#### Mantine

Mantine è una libreria di componenti UI moderna e altamente personalizzabile, utilizzata all'interno del progetto con Next.js. La scelta di questo utilizzo è stata fatta per la sua ampia collezione di componenti pronti all'uso che ha semplificato la realizzazione di un'interfaccia utente coerente ed esteticamente gradevole, riducendo i tempi di sviluppo.

#### Tailwind CSS

Tailwind CSS è un framework CSS basato su classi utility, che consente di stilizzare rapidamente le interfacce in modo modulare e scalabile. La scelta di questo utilizzo è motivata dal fatto che, nel nostro progetto, è stato installato ed è utilizzato anche da Mantine per la personalizzazione grafica, permettendo un controllo dettagliato sul design senza sacrificare la produttività.

### Database

#### SQLite

SQLite è un database relazionale leggero e serverless, integrato direttamente nell'applicazione senza necessità di un processo server separato. La scelta di questo utilizzo è motivata dalla sua capacità di garantire elevate performance e dalla semplicità di gestione, grazie all'assenza di configurazioni complesse. Il database è contenuto in un singolo file, facilitando la portabilità e la gestione dei dati. Inoltre, supporta transazioni ACID, assicurando integrità e affidabilità anche in caso di crash o interruzioni.

## Tecnologie Version Control System

### Git

Git è un sistema di controllo di versione che consente di monitorare le modifiche apportate ai file di progetto nel tempo. Grazie a Git, è stato possibile suddividere il carico di lavoro tra i membri del team, favorendo lo sviluppo simultaneo delle funzionalità del progetto.

### Github

GitHub è una piattaforma di hosting per progetti software che utilizza il sistema di controllo di versione distribuito Git. È stato impiegato per facilitare lo sviluppo parallelo delle funzionalità del progetto, garantendo la sincronizzazione continua del codice e fornendo un backup sicuro e centralizzato.

## Altre tecnologie utilizzate

### Enterprise Architect

Enterprise Architect è uno strumento di modellazione e progettazione visiva basato su OMG UML. Nel progetto è stato utilizzato per modellare l'architettura del sito web e supportare l'implementazione dei modelli durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione.

## Mockup



The image shows the home screen of the GESTRI application. The header includes the GESTRI logo, the word 'Home', the date 'Nov, 2025', and a user profile icon. On the left, a sidebar has a green 'Home' tab selected, along with other options: 'Attività', 'Documenti', 'Mezzi', and 'Utenti'. Below the sidebar is a weekly calendar from Monday to Sunday, with November 1st highlighted in green. The main content area has two sections: 'Attività' (Activities) and 'Documenti dell'attività' (Activity documents). The 'Attività' section lists three tasks: 'Attività #1' at 8:00 (30 min), 'Attività #2' at 9:00 (45 min), and 'Attività #3' at 10:00 (45 min). Each task is associated with 'Op. Sara Vaccaro'. The 'Documenti dell'attività' section shows two PDF files: 'Doc example.pdf' (FIR #1) and 'Doc example.pdf' (FIR #2), each with an 'Apri' (Open) button. At the bottom, there is a section for 'Mezzi in manutenzione' (Maintenance vehicles) showing three vehicles labeled 'Mezzo #1', 'Mezzo #2', and 'Mezzo #3', each with a 'Vedi' (See) button. A 'Logout' button is located at the bottom left.

### GESTRI

Sara Vaccaro#1127



Ruolo: Operatore | Data di nascita: 27/01/1997  
Luogo di nascita: Olanda | Residenza: Ancona  
Email: saravaccaro@gmail.com | Password: \*\*\*\*\*  
[Elimina account](#)

Assenze: 01/01/2024 - 01/02/2024

Attività: #1 Ritiro legname

Documenti dell'attività: Corso sulla sicurezza

[Logout](#)

### GESTRI

Attività

Tutte le attività

| ID | Tipo                | Luogo  | Data       | Stato | Codice CER |
|----|---------------------|--------|------------|-------|------------|
| #1 | Ritiro legname      | Ortona | 1/11/2025  | ●     | 03 01 05   |
| #2 | Batterie esauste... | Napoli | 17/06/1939 | ●     | 16 06 01   |
| #3 | Medicinali scaduti  | Ancona | 17/06/1939 | ●     | 18 01 09   |

[Logout](#)

## Verifica e Validazione del Software: Unit Tests

I seguenti test rappresentano l'insieme delle attività di verifica implementate per garantire il corretto funzionamento del progetto. Sono stati adottati due approcci complementari: test automatici lato codice e test manuali delle API.

### Unit Test

...

### Test Manuali

Per verificare le API è stata utilizzata l'applicazione Postman, uno strumento che consente di inviare richieste HTTP e analizzare le risposte. Questi test non rientrano nel diagramma degli Unit Test, ma rappresentano un'importante componente di validazione dell'integrazione e del comportamento delle API lato client-server.

## Istruzioni per l'Esecuzione in Locale