

4. Objektumok modellezése és példányosítása

Határidő márc 9, 23:59

Pont 10

Kérdések 10

Időkorlát Nincs

Engedélyezett próbálkozások 5

[Kvíz kitöltése újra](#)

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	4. próbálkozás	3 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	4. próbálkozás	3 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	3 perc	4.75 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	3 perc	9.5 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	4 perc	4.75 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **10** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: máj 27, 23:28

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 3 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Modellezési szempontból mit nevezünk objektumnak?



Egy probléma megoldáshoz szükséges adatok egy részét, és azokhoz kapcsolódó tevékenységeket tartalmazó egységet.



Egy olyan memóiafoglalást, amely az objektumhoz tartozó adatokat tárolja.



A program egy önálló egységét.

- ☐ Ez lényegében a program egy változója.

2. kérdés

1 / 1 pont

Mit értünk osztályon?

- ☐ Olyan elemek halmazát, amelyek kizárólagosan ehhez az osztályhoz tartoznak.
- ☒ Egy objektum típusát, azaz szerkezetének és viselkedésének mintáját megadó leírást.
- ☐ Azonos adattagokkal és metódusokkal rendelkező objektumok felsorolását.
- ☐ Az osztály az objektum szinonimája.

3. kérdés

1 / 1 pont

Megvalósítás szempontjából mit nevezünk objektumnak?

- ☐ Ez egy probléma megoldáshoz szükséges adatok egy részét, és azokhoz kapcsolódó tevékenységeket tartalmazó egység.
- ☒ Ez egy memóriefoglalást, amely az objektumhoz tartozó adatokat tárolja.
- ☐ Ez egy változó típusa.
- ☐ A program egy önálló egységét.

4. kérdés**1 / 1 pont**

Mit takar a nyílt rekurzió fogalma?

☐

Azt, hogy ha egy objektum adattagjai közül az egyik egy másik objektumra hivatkozik, és ennek a másik objektumnak egy adattagja egy harmadikra, és így tovább, akkor ez a hivatkozási lánc tetszőlegesen hosszú lehet.

☒

Azt, hogy egy objektum mindig látja saját magát, lehetősége van saját műveleteire és adattagjaira hivatkozni.

☐

Azt, hogy egy objektum-orientált programozási nyelvben korlátozások nélkül alkalmazhatunk rekurzív függvényhívásokat.

☐

Azt, hogy ha egy objektum egyik adattagja egy másik objektumra hivatkozik, és ennek a másik objektumnak egy adattagja egy harmadikra, és így tovább, akkor ez a hivatkozási lánc tetszőlegesen hosszú lehet.

5. kérdés**1 / 1 pont**

Mit jelent egy modell „felpopulálása”?

☒

A tervezés során megálmodott osztálypéldányok (objektumok) létrehozását.

☐

A tervezés során kitalált osztályok kódolását.

☐

A modell széleskörben történő népszerűsítését.



A modell UML-szerű leírásának (például osztálydiagramjának) elkészítését.

6. kérdés

1 / 1 pont

Mire szolgál a **this** kulcsszó?



Egy objektum-orientált kódban ezzel hivatkozhatunk az aktuális objektumra.



Ezt kell használni akkor, amikor egy objektum adattagjaira vagy metódusaira hivatkozunk.



Egy objektum egy metódusának törzsében ezzel hivatkozhatunk az objektumra.



Ez egy szokásos konvenció az olyan változók nevére, amelyek objektumra hivatkoznak.

7. kérdés

1 / 1 pont

Mi az üres konstruktor?



Az a konstruktor, amelyikkel minden osztály rendelkezik.



Az a konstruktor, amelyik **törzse üres**, azaz nem tartalmaz végrehajtandó utasításokat.

- ☒ Az a konstruktor, amelyiknek nincsenek paraméterei, és a **törzse üres**.
- ☐ Az a konstruktor, amelyiknek nincsenek paraméterei.

8. kérdés**1 / 1 pont**

Állítsa párba az alábbi fogalmakat!

objektum

memória-foglalás

**elrejtés**

láthatóság

**életciklus**

konstruktor-destruktor

**tevékenység**

metódus

**9. kérdés****1 / 1 pont**

Az alábbiak közül melyik minősül tervezési, melyik implementációs döntésnek?

„egy objektum metódusa ne módosíthassa az objektum adatait”

tervezési döntés



„használjunk operátor felüldefiniálással készült metódusokat”

implementációs döntés



**„legyen többféle
konstruktora egy
osztálynak”**

implementációs döntés



**„egy objektum valamelyik
adattagja legyen publikus”**

tervezési döntés



10. kérdés

1 / 1 pont

Mely állítás igaz az alábbiak közül?



Az osztálydiagramban bevezetett privát adattagokat csak az osztályból példányosított objektumok metódusai, valamint az osztály osztályszintű metódusai láthatják.



Az osztálydiagramban bevezetett privát adattagokat csak az osztály osztályszintű metódusai láthatják.



Az osztálydiagramban bevezetett privát adattagokat csak az osztályból példányosított objektumok metódusai láthatják.



Az osztálydiagramban bevezetett privát adattagokat az adott osztályból, vagy annak leszármazottaiból példányosított objektumok metódusai, illetve ezen osztályok osztályszintű metódusai láthatják.

Kvízeredmény: **10** az összesen elérhető 10 pontból