

La Salle Foods - Documentación



La Salle Foods

La Salle Foods

Documentación del Proyecto Final — SwiftUI

Universidad De La Salle Bajío • ISSC-612 Aplicación de gestión móvil (iOS) — Giro: pedidos y recolección en cafeterías universitarias

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026 **Repositorio:** <https://github.com/dxvm0n/La-Salle-Foods>

1. Equipo

Integrante	Rol
(completar)	Desarrollo iOS / Backend

Integrante	Rol
(completar)	Desarrollo / Documentación

2. Descripción de la problemática

En las cafeterías y locales de comida dentro del campus universitario, el proceso de pedido y pago se realiza **de forma manual y presencial**: los estudiantes hacen fila, piden de viva voz, esperan a que se prepare su orden y pagan en caja. Esto provoca:

- **Filas largas y pérdida de tiempo** en los horarios pico (entre clases), justo cuando el tiempo libre del alumno es más corto.
- **Errores en la toma de pedidos** (órdenes mal anotadas, confusión de nombres).
- **Falta de visibilidad** para el dueño del local sobre la demanda, los productos más pedidos y el estado de cada orden.
- **Sin registro digital** de ventas ni de la operación diaria.

“Actualmente, las cafeterías del campus gestionan sus pedidos de forma manual y presencial, lo que provoca filas, errores en el registro y falta de datos en tiempo real. El objetivo de este proyecto es digitalizar y automatizar el proceso de pedido y recolección para reducir errores, eliminar filas y dar al dueño control y visibilidad sobre su operación.”

3. Propuesta de solución y justificación del giro

La Salle Foods es una aplicación móvil iOS que digitaliza el flujo completo de pedido y recolección (“pide, paga y recoge sin filas”) para las cafeterías del campus, con dos roles:


- **Alumno:** explora locales y menús, arma su pedido, elige método de pago y recibe un **folio** y un **código de recogida**; sigue el estado de su orden en tiempo real y recibe avisos cuando está lista.
- **Dueño del local:** administra su local y catálogo (alta/edición/baja de productos), recibe los pedidos y avanza su estado (pendiente → preparando → listo → completado).

Justificación del giro: es un proceso administrativo real, acotado y verificable, que ejercita todos los conceptos clave de SwiftUI (navegación, componentes, estado, formularios) y se apoya en un backend propio (API REST en Java + MySQL) con autenticación, autorización y lógica de negocio — cumpliendo de lleno los requerimientos de la rúbrica.

Objetivos

- Eliminar filas mediante pedidos anticipados con código de recogida.
- Reducir errores tomando precios y datos siempre desde el servidor.
- Dar al dueño una herramienta de gestión (catálogo, pedidos, estados, avisos).
- Restringir el acceso a la comunidad institucional (@lasallebajio.edu.mx).

4. Arquitectura técnica



- **Frontend:** SwiftUI (iOS 26). Manejo de estado con `@State / ObservableObject` (`SessionStore`, `CatalogStore`, `OrderStore`). Tokens en Keychain.
- **Backend:** API REST en **Java (Servlets, Jakarta EE 6, Tomcat 10.1)**. Autenticación propia con **BCrypt + JWT (HS256)**, autorización por rol y lógica de negocio (pedidos, estados, notificaciones) en Java. Acceso a datos con JDBC + pool HikariCP.
- **Base de datos:** **MySQL 8** con **12 tablas** (usuarios, perfiles, tokens, categorías, etiquetas, restaurantes, productos, pedidos, líneas de pedido, notificaciones...).
- **Despliegue en la nube:** **Microsoft Azure** — imagen Docker en Azure Container Registry, ejecución en **Azure Container Apps** y **Azure Database for MySQL Flexible Server**.

URL del backend desplegado: `https://lasallefoods-`

`backend.whiteforest-7f031d41.westus2.azurecontainerapps.io/api` (health: `/api/health` → `{"database": "up", "status": "ok"}`)

5. Cumplimiento de requerimientos técnicos (SwiftUI)


Requerimiento	Cumplimiento
Navegación jerárquica, ≥6 vistas (<code>NavigationStack / TabView</code>)	Inicio, Menú del local, Carrito, Pedidos, Notificaciones, Cuenta, Panel del local + pantallas de detalle
Detalle desde lista + flujo modal	Detalle de pedido / producto; hojas modales (formularios de producto y de local)

Requerimiento	Cumplimiento
≥3 componentes reutilizables	AppBar, LabeledInput, TagChip, SymbolThumbnail, FilterChip, StatCard, EmptyStateView, RestaurantCard ...
Text, Image + ≥4 controles	Text, Image, TextField, Button, Toggle, Picker /chips de selección
VStack + HStack + ZStack	Layouts combinados en todas las vistas
List / ScrollView	ScrollView y listas en todas las pantallas
@State	Estado local en formularios (texto, toggles, selección)
API REST remota	API Java + MySQL en Azure; config local con @AppStorage

Formularios con operaciones CRUD (mínimo 6)

#	Formulario	Operación
1	Registro de cuenta	Create usuario/perfil (+ local si es dueño)
2	Producto (alta/edición)	Create / Update / Delete producto
3	Editar local + etiquetas	Update restaurante y etiquetas
4	Datos personales	Update perfil (nombre)
5	Carrito / pedido	Create pedido
6	Gestión de pedido	Update estado / cancelar

6. Prototipos / capturas de la aplicación



El maquetado inicial se realizó en Figma; estas capturas corresponden a la implementación final en el simulador (iPhone 17, iOS 26).

7. Guía de estilo

7.1 Logotipo

Ícono de tenedor y cuchillo dentro de un círculo con degradado azul institucional y un acento naranja, acompañado del wordmark “La Salle Foods” en tipografía redondeada.

7.2 Paleta de colores

Token	Hex	Uso
Azul institucional	#0B3D91	Navegación activa, marca
Azul marino	#0A2540	Títulos y texto principal
Naranja principal	#FF7426	Botones CTA, agregar/confirmar
Naranja cálido	#FFA34D	Degradados, banners
Éxito (verde)	#1FAA59	Pedido confirmado, indicadores positivos
Peligro (rojo)	#E23744	Acciones destructivas / agotado
Calificación	#FFC107	Estrellas / ratings
Fondo	#F6F7F9	Fondo general
Superficie	#FFFFFF	Tarjetas y formularios
Texto secundario	#6B7280	Subtítulos y descripciones
Borde	#E5E7EB	Separadores

7.3 Tipografía (SF Rounded / system)

Estilo	Tamaño / Peso
Large Title	32 · Bold (rounded)
Title	24 · Bold (rounded)
Headline	18 · Semibold (rounded)
Body	16 · Regular
Callout	15 · Medium
Subheadline	14 · Regular

Estilo	Tamaño / Peso
Caption	12 · Regular
Precio	16 · Bold (rounded)

7.4 Espaciado y radios

- **Espaciado (pt):** 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48
- **Radios de esquina (pt):** 8 · 12 · 18 · 28 · pill (999)
- **Sombras:** tarjeta (negro 6%, radio 12) y flotante (negro 12%, radio 18)

8. Cuentas de prueba

Contraseña para ambas: `LaSalle2026!`

Rol	Correo
Dueño	<code>donamary@lasallebajio.edu.mx</code>
Alumno	<code>alumno@lasallebajio.edu.mx</code>

El registro de nuevas cuentas solo acepta correos del dominio `@lasallebajio.edu.mx`.

9. Cómo ejecutar

App iOS: abrir `LaSalleFoods.xcodeproj` en Xcode y ejecutar (Cmd+R). La app consume el backend desplegado en Azure por defecto.

Backend (local, opcional): `cd backend && docker compose up --build` (API en `http://localhost:8080/api`). Ver `backend/README.md` para detalles y despliegue en Azure.

10. Enlaces

- **Repositorio:** <https://github.com/dxvm0n/La-Salle-Foods>
- **Backend (nube):** <https://lasallefoods-backend.whiteforest-7f031d41.westus2.azurecontainerapps.io/api>