
Para desarrollar este proyecto tendrás que tener un repo de GitHub privado (asociado a tu cuenta 1 @iesrodeira.gal, como se indicó en la primera unidad) y compartido conmigo (**davidgacaeduxuntagal**).

Organiza dicho repositorio de GitHub en carpetas, una por cada unidad, y en cada carpeta metes el trabajo que vayas haciendo (TAREA y otros ejercicios recomendados) correspondiente :
TEMA-01
TEMA-02
TEMA-03
.... (a medida que vayamos avanzando en el curso académico se irán creando el resto de carpetas)

EXPLICACIÓN MÁS DETALLADA:

1) En la sección Xeral/General del curso hay un enlace a

"Cuentas de usuari@ de Google Workspace para prácticas e intercambio de información"



2) Para esta tarea y trabajos posteriores será necesario crear 2 cuentas de GitHub, cada una de ellas asociada a cada una de las cuentas @iesrodeira.gal indicadas en el punto 1).

3) Los trabajos se entragarán usando tu cuenta de GitHub asociada a la cuenta 1, de las cuentas indicadas en 1), que tiene el formato, por ejemplo para **Juan Lópe**z **Garc**ía:

juanlopgar@iesrodeira.gal

La segunda cuenta tiene el formato igual que el anterior pero con un "2":

juanlopgar2@iesrodeira.gal

Crea en el GitHub asociado a tu cuenta 1 (**juanlopgar@iesrodeira.gal**) un repositorio "Trabajos-DWCS", añádeme como colaborador y **PEGA AQUÍ POR FAVOR TU URL DE GitHub con tu proyecto (por si no me lo compartes bien):**

Estudia detenidamente tres propuestas de solución, para el siguiente ejercicio (ver por favor debajo de ENUCIADO), que tienes en el repo de este módulo (carpeta TEMA-02\Ejemplos-Tareas\EJEMPLO-TAREA-02B):

- el ejercicio contiene muchas de las técnicas estudiadas en la unidad o tema 2.
- en concreto, almacenar el **estado de la página web** en la versión de la página web que se sirve al cliente, usando campos/etiquetas `hidden`: en concreto aparece más detallado cómo guardar un array en campos `hidden` y después recuperarlo en la siguiente invocación al servidor.
- estudia las propuestas de solución ejecutando el script PHP en modo depuración paso a paso.
  - se recomienda, para entender bien todo el proceso, usar las funciones `ob_end_flush()` y `ob_implicit_flush()`, para mostrar el proceso paso a paso de creación de la página en la ventana del navegador.
- fíjate también en el uso de algunas funciones de la biblioteca estándar de PHP.

ENUNCIADO:

Se piede desarrollar un sencillo juego "online" que:

- *solicita al usuario el número de filas y columnas de un tablero (cada uno un número impar de entre 5 y 30 unidades) y una palabra de 5 letras como mínimo.*
  - *se deben validar todas las entradas, sacando un mensaje de error informativo de cúal es el error en caso de que haya error.*
- *cuando el usuario hace clic en "Enviar", aparece un tablero como el que aparece en la imagen posterior:*
  - *consiste en un borde con la letra "o", sobre el que se dibuja un rombo de asteríscos "*".*
  - *cada elemento del tablero que es un asterísco, que es un botón que, al hacer clic sobre él:*
    - *puede "tener escondida" debajo una de las letras de la palabra; en este caso:*
      - *el jugador suma 5 puntos al "marcador" (que aparecerá tan pronto se haga clic por primera vez en un asterísco)*
      - *la letra acertada desaparecerá de la caja de texto correspondiente a la etiqueta "Introduzca una palabra:"*
      - *el asterísco se cambia por la letra acertada*
    - *puede no tener escondido nada: en este caso el jugador resta 2 puntos al marcador (que aparecerá tan pronto se haga clic por primera vez en un asterísco).*
  - *las letras se distribuyen al azar por debajo de los asteriscos.*
- *el juego termina cuando el jugador acierta todas las letras o cuando el jugador tiene más de 3 fallos seguidos.*

