

Ejercicio 1

David García Curbelo

Consideremos el cifrado por bloques miniAES descrito en el ejercicio 2.1.

Apartado I. Calcula $E_{dni}(0x01234567)$ usando el modo CBC e $IV = 0x0001$.

Tenemos por dni el número 45352581, luego obtenemos la siguiente clave:

$$dni \equiv 1669 \pmod{65536} \Rightarrow clave = 1669$$

y el mensaje que queremos cifrar es el número $0x01234567 = [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]$.

Vamos a calcular el criptograma usando el modo CBC y el cifrado de bloques miniAES. Vamos a dividir nuestro mensaje en dos bloques de 16 bits y así calcular c_1 y c_2 para cada uno de los bloques.

$$[\overbrace{1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}^{m_1}, \overbrace{1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}^{m_2}]$$

Además, por el enunciado tenemos que $c_0 = 0x0001$, y tenemos por tanto que $E_{dni}(0x01234567) = c_0 c_1 c_2$. Tomemos por tanto nuestra clave $k = 1669 = 0x0685 = 0b11010000101$, donde podemos ver que $k_0 = 0$, $k_1 = 6$, $k_2 = 8$ y $k_3 = 5$.

Función de sustitución γ de manera explícita:

$\gamma(0000) = 0011$
 $\gamma(0001) = 1000$
 $\gamma(0010) = 1111$
 $\gamma(0011) = 0111$
 $\gamma(0100) = 0001$
 $\gamma(0101) = 0010$
 $\gamma(0110) = 1011$
 $\gamma(0111) = 0000$
 $\gamma(1000) = 1100$
 $\gamma(1001) = 1110$
 $\gamma(1010) = 1010$
 $\gamma(1011) = 0110$
 $\gamma(1100) = 1001$
 $\gamma(1101) = 1101$
 $\gamma(1110) = 0101$
 $\gamma(1111) = 0100$

Y obtenemos así las claves de ronda:

- $w_0 = k_0 = 0 = 0000$
- $w_1 = k_1 = 6 = 0110$
- $w_2 = k_2 = 8 = 1000$
- $w_3 = k_3 = 5 = 0101$
- $w_4 = w_0 \oplus \gamma(w_3) \oplus 0001 = 0000 \oplus 0010 \oplus 0001 = \alpha + 1 = 0011$
- $w_5 = w_1 \oplus w_4 = \alpha^2 + \alpha + \alpha + 1 = \alpha^2 + 1 = 0110$

- $w_6 = w_2 \oplus w_5 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = 1110$
- $w_7 = w_3 \oplus w_6 = \alpha^2 + 1 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^3 + \alpha + 1 = 1011$
- $w_8 = w_4 \oplus \gamma(w_7) \oplus 0010 = \alpha + 1 + \alpha^2 + \alpha + \alpha = \alpha^2 + \alpha + 1 = 0111$
- $w_9 = w_5 \oplus w_8 = \alpha^2 + \alpha + \alpha^2 + \alpha + 1 = 1 = 0001$
- $w_{10} = w_6 \oplus w_9 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 1111$
- $w_{11} = w_7 \oplus w_{10} = \alpha^3 + \alpha + 1 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = \alpha^2 = 0100$

Para c_1 calculamos ahora $E_k(m_1 \oplus c_0) = E_k(1110011010100011)$. Para ello apliquemos cada una de las funciones de su descomposición $E_k = \sigma_{K_2} \circ \pi \circ \gamma \circ \sigma_{K_1} \circ \theta \circ \pi \circ \gamma \circ \sigma_{K_0}$.

$$\sigma_{K_0} \begin{pmatrix} 1110 & 1010 \\ 0110 & 0011 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1110 & 1010 \\ 0110 & 0011 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0000 & 1000 \\ 0110 & 0101 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1110 & 0010 \\ 0000 & 0110 \end{pmatrix}$$

$$\gamma \begin{pmatrix} 1110 & 0010 \\ 0000 & 0110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0101 & 1111 \\ 0011 & 1011 \end{pmatrix}$$

$$\pi \begin{pmatrix} 0101 & 1111 \\ 0011 & 1011 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0101 & 1111 \\ 1011 & 0011 \end{pmatrix}$$

$$\theta \begin{pmatrix} 0101 & 1111 \\ 1011 & 0011 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0011 & 0010 \\ 0010 & 0011 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0101 & 1111 \\ 0011 & 1011 \end{pmatrix} = \text{terminar}$$

$$\sigma_{K_1}$$

Apartado I. *Calcula $E_{\text{cni}}(0x01234567)$ usando el modo CFB, $r = 11$, y vector de inicialización $IV = 0x0001$.*