

1. Marca la resposta A

Marca la respuesta A

2. Pel canal cubital o de Guyon passa el següent element anatómic:

Por el canal cubital o de Guyon pasa el siguiente elemento anatómico:

a) N. medià

N. mediano

b) M. flexor larg del polze

M. flexor largo del pulgar

c) M. flexor superficial dels dits

M. flexor superficial de los dedos

d) N. Cubital

3. De quina regió de l'embrió deriva el fèmur?

¿De qué región del embrión deriva el fémur?

a) Somet

Somito

b) Notocorda

c) Esclerotom

Esclerotomo

d) Somatopleura

4¿Cuál de estas estructuras no está dentro de la articulación del codo?

a) Coll del radi

Cuello del radio

b) Capítol de l'húmer

Capítulo del húmero

c) Apòfisi coronoide

Apófisis coronoides

d) Epicòndil lateral

Epicóndilo lateral

5. Quina de les següents afirmacions és certa?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a) El M. oblic inferior del cap (oblic major) participa en la rotació contralateral del cap.

El M. oblicuo inferior de la cabeza (oblicuo mayor) participa en la rotación contralateral de la cabeza

b) El M. esternocleidomastoidal participa en la rotació homolateral del coll.

El M. esternocleidomastoideo participa en la rotación homolateral del cuello.

c) Els Ms. escalens participen en la flexió del coll.

Los Ms. escalenos participan en la flexión del cuello.

d) El M. llarg del coll participa en la flexió lateral del coll.

El M. largo del cuello participa en la flexión lateral del cuello.

6. Quin tipus d'articulació sinovial presenta un sol eix de moviment?

¿Qué tipo de articulación sinovial presenta un solo eje de movimiento?

a) Esferoïdal (enartrosi)

Esferoidea (enartrosis)

- b) Trocoide
- c) El-lipsoidal (condília)
Elipsoidea (condilea)
- e) Sella de muntar
Silla de montar

7. Tots aquests músculs intervenen a l'adducció i rotació interna del braç excepte:
Todos estos músculos intervienen en la aducción y rotación interna del brazo excepto:

- a) Cap curt del bíceps
Cabeza corta del bíceps
- b) Dorsal ample
Dorsal ancho
- c) Pectoral major
Pectoral mayor
- d) Rodó major
Redondo mayor

8. Quin múscul no forma part del manegot dels rotadors?
¿Qué músculo no forma parte del manguito de los rotadores?

- a) M. supraespínós
M. supraespinoso
- b) M. subescapular
- c) M. rodó menor
M. redondo menor
- d) M. rodó major
M. redondo mayor

9. Senyala la resposta incorrecta respecte als músculs de la mà.

Señala la respuesta incorrecta respecto a los músculos de la mano.

- a) El tercer dit reb radialment la inserció del M. segon interossi dorsal
El tercer dedo recibe radialmente la inserción del m. segundo interóseo dorsal
- b) El M. abductor del dit petit s'origina en l'os pisiforme
El M. abductor del meñique se origina en el hueso pisiforme
- c) Els Ms. lumbricals s'originen en els tendons del m. flexor superficial dels dits
Los Ms. lumbricales se originan en los tendones del m. flexor superficial de los dedos
- d) El M. oponent del polze és més profund que el m. abductor curt del polze
El M. oponente del pulgar es más profundo que el m. abductor corto del pulgar

10. Quina branca de l'artèria axil-tar passa per l'espi humerotricipital o quadrilater de Velpeau?

¿Qué rama de la arteria axilar pasa por el espacio humerotricipital o cuadrilátero de Velpeau?

- a) A. toràcica lateral
A. torácica lateral
- b) A. circumflexa de l'escapula
A. circunfleja de la escápula
- c) A. circumflexa humeral posterior
A. circunfleja humeral posterior

d) A. subescapular

11. Quin dels següents músculs no presenta cap inserció en la tuberositat isquiàtica?

¿Cuál de los siguientes elementos no presenta ninguna inserción en la tuberosidad isquiática?

a) M. adductor major

M. aductor mayor

b) M. semitendinos

M. semitendinoso

c) M. adductor llarg

M. aductor largo

d) M. bíceps femoral (cap llarg)

M. bíceps femoral (cabeza larga)

12. Quina de les següents estructures surt de la pelvis per la llacuna vascular?

¿Cuál de las siguientes estructuras sale de la pelvis por la laguna vascular?

a) N. obturador

b) N. femoral

c) N. cutani femoral lateral

N. cutáneo femoral lateral

d) Branca femoral del N. genitofemoral

Rama femoral del N. genitofemoral

13. Quin múscul masticador no participa en el moviment d'ascens de la mandíbula?

¿Qué músculo masticador no participa en el movimiento de ascenso de la mandíbula?

a) M. pterigoidal lateral

M. pterigoideo lateral

b) M pterigoidal medial

M. pterigoideo medial

c) M. temporal

d) M. masseter

M. masetero

14. Des d'un punt de vista embriològic, d'on deriva majoritàriament l'aparell locomotor?

Desde un punto de vista embriológico, ¿de dónde deriva mayoritariamente el aparato locomotor?

a) S'origina del miotom exclusivament

Se origina del miotomo exclusivamente

b) S'origina de la làmina interna del somet

Se origina de la lámina interna del somito

c) El seu origen deriva de l'esplacnopleura

Su origen proviene de la esplancnopleura

d) S'origina a la làmina externa del somet

Se origina de la lámina externa del somito

15. Quin tipus d'articulació sinovial no es troba a l'articulació del colze?

¿Qué tipo de articulación sinovial no se encuentra en la articulación del codo?

a) Plana (artròdia)

Plana (artrodia)
b) El·lipsoïdal (condilia)
Elipsoïdea (condílea)
c) Trocoide
d) Troclea (ginglim)
Tróclea (ginglimo)

16. Quin dels següents ossos no forma part de la paret lateral de les fosses nasals?
¿Cuál de los siguientes huesos no forma parte de la pared lateral de las fosas nasales?

a) Palatí
Palatino
b) Vómer
c) Cornet nasal inferior
Cornete nasal inferior
d) Etmoide
Etmoides

17. Quin múscul forma el límit cubital o dorsal de la tabaquera anatòmica?
¿Qué músculo forma el límite cubital o dorsal de la tabaquera anatómica?

a) M. abductor larg del polze
M. abductor largo del pulgar
b) M. braquiorradial
c) M. extensor de l'índex
M. extensor del índice
d) M. extensor llarg del polze
M. extensor largo del pulgar

18. En quina estructura anatomica no pot quedar comprimit el N. medià?
¿En qué estructura anatómica no puede quedar comprimido el N. mediano?

a) Arc fibrós del M. flexor superficial dels dits
Arco fibroso del M. flexor superficial de los dedos
b) Hiat del M. pronador rodó
Hiato del M. pronador redondo
c) Arcada de Fröshe
d) Túnel carpià
Túnel carpiano

19. Quin nervi és responsable del moviment de pronació?
¿Qué nervio es responsable del movimiento de pronación?

a) N. media
N. mediano
b) N. cubital
c) N. musculocutani
N. musculocutáneo
d) N. radial

20. Quin múscul no presenta cap origen a l'epicòndil medial de l'húmer?
¿Qué músculo no presenta ningún origen en el epicóndilo medial del húmero?

- a) M. pronador rodó
M. pronador redondo
- b) M. flexor profund dels dits
M. flexor profundo de los dedos
- c) M. flexor cubital del carp
M. flexor cubital del carpo
- d) M. flexor radial del carp
M. flexor radial del carpo

21. Quina estructura circula entre els músculs adductors curt i major?

¿Qué estructura circula entre los músculos adductor corto y mayor?

- a) V. femoral profunda
- b) Branca posterior del N. obturador
Rama posterior del N. obturador
- c) Branca anterior del N. obturador
Rama anterior del N. obturador
- d) A. femoral

22. Quina de les següents afirmacions sobre el conducte inguinal és falsa?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el conducto inguinal es falsa?

- a) El lligament inguinal forma el terra del conducte inguinal.
El ligamento inguinal forma el suelo del conducto inguinal.
- b) L'anell inguinal superficial es forma a partir de l'aponeurosis del múscul oblic extern.
El anillo inguinal superficial se forma a partir de la aponeurosis del músculo oblicuo externo.
- c) El lligament interfoveolar és un reforç de la paret posterior del conducte inguinal.
El ligamento interfoveolar es un refuerzo posterior del conducto inguinal.
- d) L'anell inguinal profund es troba medial als vasos epigastrics inferiors.
El anillo inguinal profundo se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores.

23. Senyala la resposta incorrecta respecte a les artèries de l'extremitat superior.

Señalar la respuesta incorrecta respecto a las arterias de la extremidad superior.

- a) En el colze, l'A. braquial es troba medialment al N. media En el codo, la A. braquial se localiza medialmente al N. mediano
- b) L'A. interossia comuna és una branca de l'A. cubital
La A. interósea común es una rama de la A. cubital
- c) L'arc palmar superficial es localitza entre l'aponeurosi palmar i els tendons dels Ms. flexors dels dits
El arco palmar superficial se localiza entre la aponeurosis palmar y los tendones de los Ms. flexores de los dedos
- d) L'A. radial passa per la tabaquera anatomica
La A. radial pasa por la tabaquera anatómica

24. Senyala la resposta incorrecta respecte al plexe braquial i les seves branques.

Señala la respuesta incorrecta respecto al plexo braquial y sus ramas.

- a) El N. supraescapular passa per sota del llig. transvers superior de l'escapula El N. suprascapular pasa por debajo del lig. transvers superior de la escápula
- b) El fascicle medial no porta neurones procedents del segment medul·lar C6
El fascículo medial no transporta neuronas procedentes del segmento medular C6

- c) El N. toracodorsal s'origina en el fascicle posterior
El N. toracodorsal se origina en el fascículo posterior
- d) El N. toràic llarg innerva el m. elevador de l'escàpula En N. toràcico largo inerva el m. elevador de la escápula

25. Els ossos largs creixen en longitud...

Los huesos largos crecen en longitud...

- a) Únicament pel seu nucli d'ossificació primari
Únicamente por su núcleo de osificación primario
- b) Únicament pel seu nucli d'ossificació secundari
Únicamente por su núcleo de osificación secundario
- c) Per aposició periostica
Por aposición perióstica
- d) Principalment per les plaques fisaries o cartílags de creixement Principalmente por las placas fisarias o cartilagos de crecimiento

26. Quin múscul és rotador lateral de l'articulació glenohumeral?

¿Qué músculo es rotador lateral de la articulación glenohumeral?

- a) M. pectoral major
M. pectoral mayor
- b) M. infraespinos
M. infraespinoso
- c) M. dorsal ample
M. dorsal ancho
- d) M. rodó major
M. redondo mayor

27. Quin dels següents músculs no es troba innervat per branques del plexe cervical?

¿Cuál de los siguientes músculos no se encuentra innervado por ramas del plexo cervical?

- a) M. esternohioidel
M. esternohioideo
- b) M. esternotiroidal
M. esternotiroideo
- c) M. omohioidel
M. omohioideo
- d) M. estilohioidel
M. estilohioideo

28. Quina de les següents estructures comunica la fossa cranial mitja amb la fossa pterigopalatina?

¿Qué estructura comunica la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina?

- a) Forat espinós
Agujero espinoso
- b) Fissura orbitària superior
Fisura orbitaria superior
- c) Forat oval
Agujero oval

d) Forat rodó
Agujero redondo

29. Quin dels següents moviments no depèn del nervi obturador?

¿Cuál de los siguientes movimientos no depende del nervio obturador?

a) Adducció de la cuixa

Adducción del muslo

b) Flexió de la cama

Flexión de la pierna

c) Rotació interna de la cama

Rotación interna de la pierna

d) Rotació interna de la cuixa

Rotación interna del muslo

30. Un d'aquests músculs no forma part de la paret posterior de l'aixella.

Uno de estos músculos no forma parte de la pared posterior de la axila.

a) Infraespinós

Infraespinoso

b) Rodó major

Redondo mayor

c) Subescapular

d) Dorsal ample

Dorsal ancho

31. Quin dels següents nervis abandona la pelvis per la seva cara posterior?

¿Cuál de los siguientes nervios abandona la pelvis por su cara posterior?

a) Cutani femoral lateral

Cutáneo femoral lateral

b) Obturador

c) Gluti inferior

Glúteo inferior

d) Femoral

32. Dels següents músculs, quins no pertanyen al tracte medial del M. erector de la columna?

De los siguientes músculos, ¿cuáles no pertenecen al tracto medial del M. erector de la columna?

a) Ms. transversoespinosos

b) Ms. Interespinosos

c) Ms. intertransversos

d) Ms. espinosos

33. Quina de les següents afirmacions respecte a les articulacions de tipus troclear és falsa?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las articulaciones de tipo troclear es falsa?

a) Permeten moviments als 3 eixos de l'espai

Permiten movimientos en los 3 ejes del espacio

b) Són característiques per permetre la flexoextensió

Son características por permitir la flexoextensión

c) Les art. interfalàngiques en són un exemple
Las art. interfalángicas son un ejemplo
d) Es classifiquen com a diartrosis
Se clasifican como diartrosis

34. El múscul peroneu llarg està innervat pel nervi:
El músculo peroneo lateral está innervado por el nervio:
a) N. femoral
b) N. peroneal superficial
N. peroneo superficial
c) N. tibial
d) N. peroneal profund
N. peroneo profundo

35. El principal múscul flexor del colze és:
El principal músculo flexor del codo es:
a) Braquial
b) Bíceps braquial
c) Musculatura epitroclear o epicondilia medial
d) Braquiorradial

36. Senyala la resposta incorrecta respecte a l'articulació temporomandibular.
Señala la respuesta incorrecta respecto a la articulación temporomandibular.
a) El descens de la mandíbula s'acompanya d'un moviment de protracció del cap de la mandíbula
El descenso de la mandíbula se acompaña de un movimiento de protracción de la cabeza de la mandíbula
b) És de tipus bicondilia
Es de tipo bicondilea
c) Presenta un fibrocartilag de tipus menisc
Presenta un fibrocartílago de tipo menisco
d) La porció anterior de la capsula articular rep la inserció del M. pterigoidal lateral
La porción anterior de la cápsula articular recibe la inserción del M. pterigoideo lateral

37. En quina de les següents estructures no s'origina el múscul quadricèps femora?
¿En cuál de las siguientes estructuras no se origina el músculo cuádriceps femoral?
a) Vora superior de l'acetabul
Borde superior del acetábulo
b) Espina ilíaca anterosuperior
c) Cara anterior del fèmur
Cara anterior del fémur
d) Línia aspra
Línea áspera

38. Si no podem fer una rotació externa de la cama, quin nervi tindrem lesionat?
Si no podemos realizar una rotación externa de la pierna, qué nervio tendremos lesionado?
a) N. Femoral
b) N. Gluti inferior

N. Glúteo inferior
c) N. Obturador
d) N. Ciàtic
N. Ciático

39. Què és el llig. interfoveolar?

¿Qué es el lig.interfoveolar?

a) El tendó conjunt

El tendón conjunto

b) El plec umbilical medial

El pliegue umbilical medial

c) Un reforç de la fascia transversalis

Un refuerzo de la fascia transversalis

d) La continuació del llig.inguinal

La continuación del lig.inguinal

40. Quina de les següents estructures creua el diafragma per un espai contràctil?

¿Cuál de las siguientes estructuras cruza el diafragma por un espacio contráctil?

a) N. vague

N. vago

b) V. cava inferior

c) A. aorta

d) Conducte toràcic

Conducto torácico

41. Quina de les següents afirmacions sobre l'articulació del genoll és falsa?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la articulación de la rodilla es falsa?

a) La banya anterior del menisc medial s'insereix a la regió anterior de l'àrea intercondília anterior.

El cuerno anterior del menisco medial se inserta en la región anterior del área intercondílea anterior.

b) El lligament creuat posterior s'insereix a la cara lateral del condil medial del fèmur.

El ligament cruzado posterior se inserta en la cara lateral del cóndilo medial del fèmur.

c) El lligament meniscofemoral posterior surt del menisc lateral.

El ligamento meniscofemoral posterior sale del menisco lateral.

d) El lligament transvers del genoll és extraarticular.

El ligamento transverso de la rodilla es extraarticular.

42. Quina de les següents estructures no es troba dins del conducte adductor?

¿Cuál de las siguientes estructuras no se encuentra dentro del conducto adductor?

a) N. femoral

b) V. femoral

c) N. safe

N. safeno

d) A. descendent del genoll

A. descendente de la rodilla

43. Quins ligaments uneixen la clavicula apoís coracoide?

aut ligamentos unen la clavicula y la apofisis coracoides?

a) Llig. fusiformes

Ligs. fusiformes

b) Llig. romboide i cuneiforme

Ligs. romboideo y cuneiforme

c) Llig. acromioclaviculares

Ligs. acromioclaviculares

d) Llig. trapezoide i conoide

Ligs. trapezoideo y conoideo

44. La impossibilitat de fer l'extensió de la cama implica una lesió completa del

La imposibilidad de realizar la extensión de la pierna implica una lesión completa del

a) N. peroneal comú

N. peroneo común

b) N. obturador

c) N. tibial

d) N.f emoral

45. Quin múscul de l'abdomen provoca la rotació contralateral del tronc?

¿Qué músculo del abdomen provoca la rotación contralateral del tronco?

a) Oblic intern

Oblicuo interno

b) Oblic extern

Oblicuo externo

c) Psoes

Psoas

d) Transvers

46. Quin dels següents músculs no es troba innervat pel N. plantar medial?

Cuál de los siguientes músculos no se encuentra innervado por el N. plantar medial?

a) M. flexor curt del peu

M. flexor corto del pie

b) M. abductor del primer dit del peu

M. abductor del primer dedo del pie

c) M. quadrat plantar

M. cuadrado plantar

d) Ms. lumbricals del peu

Ms. lumbricales del pie

47. Quin dels següents músculs no és un abductor de la cuixa?

¿Cuál de los siguientes músculos no es abductor del muslo?

a) M. quadrat femoral

M. cuadrado femoral

b) M. tensor de la fàscia lata

M. tensor de la fascia lata

c) M. Piriforme

d) M. gluti menor

M. glúteo menor

48. Una de les següents artèries no és branca de l'artèria axil·lar

Una de las siguientes arterias no es rama de la arteria axilar

- a) A. subescapular
- b) A. escapular posterior
- c) A. circumflexa humeral posterior
- A. circunfleja humeral posterior
- d) A. toracoacromial

49. Quina de les següents estructures no és un dels límits del quadrat de Grynfeltt?

¿Cuál de las siguientes estructuras no es uno de los límites del cuadrado de Grynfeltt?

- a) M. oblic intern
- M. oblicuo interno
- b) M. oblic extern
- M. oblicuo externo
- c) M. serrat posteroinferior
- M. serrato posteroinferior
- d) M. erector de la columna

50. Quin dels següents lligaments és de tipus capsular?

¿Cuál de los siguientes ligamentos es de tipo capsular?

- a) Llig. esternoclavicular anterior
- Lig. esternoclavicular anterior
- b) Llig. trapezoide
- Lig. trapezoideo
- c) Llig. costoclavicular
- Lig. costoclavicular
- d) Llig. coracoclavicular
- Lig. coracoclavicular

51. Quin dels següents músculs pot fer la supinació o inversió del peu?

¿Cuál de los siguientes músculos puede producir la supinación o inversión del pie?

- a) Peroneal curt
- Peroneo corto
- b) Extensor llarg del dit gros
- Extensor largo del dedo gordo
- c) Extensor llarg dels dits
- Extensor largo de los dedos
- d) Flexor llarg dels dits
- Flexor largo de los dedos

1. (a)
2. (d)
3. (d)
4. (d)
5. (d)
6. (b)
7. (a)
8. (d)
9. (c)
10. (c)
11. (c)
12. (d)
13. (a)
14. (b)
15. (a)
16. (b)
17. (d)
18. (c)
19. (a)
20. (b)
21. (b)
22. (d)
23. (a)
24. (d)
25. (d)
26. (b)
27. (d)
28. (a)
29. (d)
30. (a)
31. (c)
32. (c)
33. (a)
34. (b)
35. (a)
36. (c)
37. (b)
38. (d)
39. (c)
40. (a)
41. (d)
42. (a)
43. (d)
44. (d)
45. (b)
46. (c)
47. (a)
48. (b)
49. (b)
50. (a)
51. (d)