

òltu Anato final 2019-2020

1. Quina de les següents afirmacions sobre l'articulació del genoll NO és correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la articulación de la rodilla NO es correcta?

- a. Està reforçada anteriorment pel M.quàdriceps femoral / Se halla reforzada anteriormente por el M.cuádriceps femoral
- b. Es poden realitzar moviments de rotació si el genoll està prèviament flexionat / Se pueden realizar movimientos de rotación si la rodilla está previamente flexionada
- c. El lligament popliti arquejat és un reforç posterior de l'articulació / El ligamento políteo arqueado es un refuerzo posterior de la articulación
- d. Sense la ròtula es perd la integritat del genoll i no es pot caminar / Sin la rótula se pierde la integridad de la rodilla y no se puede caminar

Resposta correcta: d

2. Una paràlisi del N.supraescapular, quina acció del braç limitaria?

- a. Rotació externa / Rotación externa
- b. Rotació interna / Rotación interna
- c. Retroversió (extensió) / Retroversión (extensión)
- d. Avantversió o anteversió (flexió) / Anteversión (flexión)

Resposta correcta: a

3. Quina és la principal funció del M.braquioradial? ¿Cuál es la principal función del M.braquiorradial?

- a. Flexió palmar de canell / Flexión palmar de la muñeca
- b. Flexió cubital de canell / Flexión cubital de la muñeca
- c. Flexió de colze / Flexión del codo
- d. Extensió de colze / Extensión del codo

Resposta correcta: c

4. La lesió de quin dels següents nervis afecta TOTES les accions següents del braç: abducció, rotació interna, rotació externa, anteversió o avantversió (flexió) i retroversió (extensió)? ¿La lesión de cuál de los siguientes nervios afecta TODAS las acciones siguientes del brazo: abducción, rotación interna, rotación externa, anteversión (flexión) y retroversión (extensión)?

- a. Axil·lar / Axilar
- b. Subescapular
- c. Supraescapular
- d. Accessori / Accesorio

Resposta correcta: a

5. Quin nervi passa per l'espai humerotricipital o quadrilàter de Velpeau? ¿Qué nervio pasa por el espacio humerotricipital o cuadrilátero de Velpeau?

- a. Axil·lar / Axilar
- b. Cutani medial del braç / Cutáneo medial del brazo
- c. Medià / Mediano
- d. Radial

Resposta correcta: a

6. Quin dels següents elements té una posició més dorsal?

¿Cuál de los siguientes elementos tiene una posición más dorsal?

Trieu-ne una:

- a. Membrana intercostal externa
- b. M.longíssim o longuissimus / M.longísimo
- c. M.serrat posterosuperior / M.serrato posterosuperior
- d. M.transvers del tòrax / M.transverso del tórax

Resposta correcta: c

7. Quina és la principal funció del M.braquioradial? ¿Cuál es la principal función del M.braquiorradial?

Trieu-ne una:

- a. Flexió palmar de canell / Flexión palmar de la muñeca
- b. Flexió cubital de canell / Flexión cubital de la muñeca
- c. Flexió de colze / Flexión del codo
- d. Extensió de colze / Extensión del codo

Resposta correcta: c

8. Quina de les següents afirmacions sobre el N.safè és FALSA? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el N.safeno es FALSA?

Trieu-ne una:

- a. És branca del N.femoral / Es rama del N.femoral
- b. Acompanya la V.safena menor a la cama / Acompaña la V.safena menor en la pierna
- c. Acompanya l'A.femoral al conducte adductor / Acompaña la A.femoral en el conducto adductor
- d. És un nervi únicament sensitiu / Es un nervio únicamente sensitivo

Resposta correcta: b

9. Quina de les següents articulacions té més d'un eix de moviment? ¿Cuál de las siguientes articulaciones tiene más de un eje de movimiento?

Trieu-ne una:

- a. Interfalàngica de la mà / Interfalángica de la mano
- b. Humerocubital
- c. Radiocubital distal
- d. Radiocarpiana

Resposta correcta: d

10. Quin nervi passa per l'espai humerotricipital o quadrilàter de Velpeau?

¿Qué nervio pasa por el espacio humerotricipital o cuadrilátero de Velpeau? axilar

- a. Axil·lar / Axilar
- b. Cutani medial del braç / Cutáneo medial del brazo
- c. Medià / Mediano
- d. Radial

Resposta correcta: a

11. Quin dels següents tipus d'articulació sinovial només presenta un eix de moviment? ¿Cuál de los siguientes tipos de articulación sinovial sólo presenta un eje de movimiento?

Trieu-ne una:

- a. Esferoïdal o enartrosi / Esferoidea o enartrosis
- b. Gínglim o tròclea / Gínglimo o tróclea
- c. El·lípsoidal o condília / Elipsoidea o condílea
- d. Sellar

Resposta correcta: b

12. Quin múscul passa per l'espai subacromial? ¿Qué músculo transcurre por el espacio subacromial?

Trieu-ne una:

- a. Subescapular
- b. Supraespinós / Supraespinoso
- c. Infraespinós / Infraespinoso
- d. Rodó menor / Redondo menor

Resposta correcta: b

13. On s'insereix el M.rodó major? ¿Dónde se inserta el M.redondo mayor?

Trieu-ne una:

- a. Tubercle major de l'húmer / Tubérculo mayor del húmero
- b. Tubercle menor de l'húmer / Tubérculo menor del húmero
- c. Cresta del tubercle menor de l'húmer / Cresta del tubérculo menor del húmero
- d. Cresta del tubercle major de l'húmer / Cresta del tubérculo mayor del húmero

Resposta correcta: c

14. Quin dels següents tipus d'articulació sinovial només presenta un eix de moviment? ¿Cuál de los siguientes tipos de articulación sinovial sólo presenta un eje de movimiento?

Trieu-ne una:

- a. Esferoïdal o enartrosi / Esferoidea o enartrosis
- b. Gínglim o tròclea / Gínglimo o tróclea
- c. El·líпсоïdal o condília / Elipsoidea o condílea
- d. Sellar

Resposta correcta: b

15. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen a l'epicòndil medial?

¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen en el epicóndilo medial?

Trieu-ne una:

- a. Palmar llarg / Palmar largo
- b. Pronador rodó / Pronador redondo
- c. Flexor profund dels dits / Flexor profundo de los dedos
- d. Flexor cubital del carp / Flexor cubital del carpo

Resposta correcta: c

16. On s'insereix el M.rodó major? ¿Dónde se inserta el M.redondo mayor?

Trieu-ne una:

- a. Tubercle major de l'húmer / Tubérculo mayor del húmero
- b. Tubercle menor de l'húmer / Tubérculo menor del húmero
- c. Cresta del tubercle menor de l'húmer / Cresta del tubérculo menor del húmero
- d. Cresta del tubercle major de l'húmer / Cresta del tubérculo mayor del húmero

Resposta correcta: c

17. Quin dels següents músculs es troba en un pla més profund?

¿Cuál de los siguientes músculos se halla en un plano más profundo?

Trieu-ne una:

- a. Extensor del dit petit o dit auricular / Extensor del dedo meñique
- b. Supinador
- c. Extensor dels dits / Extensor de los dedos
- d. Extensor cubital del carp / Extensor cubital del carpo

Resposta correcta: b

18. A quin tipus d'articulació pertany l'articulació trapeziometacarpiana?

¿A qué tipo de articulación pertenece la articulación trapeziometacarpiana?

Trieu-ne una:

- a. Plana o artròdia / Plana o artrodia AQuesta
- b. Cilíndrica o trocoide
- c. Sellar
- d. Gínglim o tròclea / Gínglimo o tróclea

Resposta correcta: c

19. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen a l'epicòndil medial?

¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen en el epicóndilo medial?

Trieu-ne una:

- a. Palmar llarg / Palmar largo
- b. Pronador rodó / Pronador redondo
- c. Flexor profund dels dits / Flexor profundo de los dedos
- d. Flexor cubital del carp / Flexor cubital del carpo

Resposta correcta: c

20. Quin múscul interossi de la mà rep el quart dit pel seu costat radial o lateral?

¿Qué músculo interóseo de la mano recibe el cuarto dedo por su lado radial o lateral?

Trieu-ne una:

- a. Segon palmar / Segundo palmar
- b. Segon dorsal / Segundo dorsal
- c. Tercer palmar / Tercero palmar
- d. Quart dorsal / Cuarto dorsal

Resposta correcta: a

21. Quina artèria es localitza entre els tendons d'inserció del M.braquioradial i del M.flexor radial del carp? ¿Qué arteria se localiza entre los tendones de inserción del M.braquiorradial y del M.flexor radial del carpo?

Trieu-ne una:

- a. Cubital
- b. Braquial
- c. Radial
- d. Braquial profunda

Resposta correcta: c

22. ¿Cuál de los siguientes músculos presenta una situación más profunda en la eminencia tenar?

Trieu-ne una:

- a. Oponent del polze / Oponente del pulgar
- b. Flexor curt del polze / Flexor corto del pulgar
- c. Adductor del polze / Adductor del pulgar
- d. Abductor curt del polze / Abductor corto del pulgar

Resposta correcta: c

23. Quin dels següents músculs NO es relaciona amb el N.medià al terç mitjà de l'avantbraç? ¿Cuál de los siguientes músculos NO se relaciona con el N.mediano en el tercio medio del antebrazo?

- a. Flexor llarg del polze / Flexor largo del pulgar
- b. Flexor profund dels dits / Flexor profundo de los dedos
- c. Flexor superficial dels dits / Flexor superficial de los dedos
- d. Pronador quadrat / Pronador cuadrado

Resposta correcta: d

24. Quina artèria acompanya el N.radial al braç? ¿Qué arteria acompaña al N.radial en el brazo?

Trieu-ne una:

- a. Braquial
- b. Braquial profunda
- c. Col·lateral cubital superior / Colateral cubital superior
- d. Col·lateral cubital inferior / Colateral cubital inferior

Resposta correcta: b

25. Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte l'articulació del colze?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la articulación del codo?

- a. El lligament anul·lar reforça l'articulació radiocubital proximal / El ligamento anular refuerza la articulación radiocubital proximal
- b. La fossa coronoïdal és intracapsular / La fosa coronoidea es intracapsular
- c. El lligament col·lateral cubital s'estén fins l'olècranon i l'apòfisi coronoide / El ligamento colateral cubital se extiende hasta el olécranon y la apófisis coronoides
- d. El lligament quadrat reforça l'articulació humeroradial /
- d. El ligament cuadrado refuerza la articulación humerorradial

Resposta correcta: d

26. Quin dels següents nervis NO prové del plexe cervical? ¿Cuál de los siguientes nervios NO proviene del plexo cervical?

- a. Occipital menor
- b. Accessori / Accesorio
- c. Transvers del coll / Transverso del cuello
- d. Frènic / Frénico

Resposta correcta: b

27. Quin dels següents músculs NO està innervat per fibres procedents d'una branca anterior d'un nervi espinal? ¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla innervado por fibras procedentes de una rama anterior de un nervio espinal?

Trieu-ne una:

- a. Llarg del cap / Largo de la cabeza
- b. Escalè posterior / Escaleno posterior
- c. Oblic inferior del cap/ Oblicuo inferior de la cabeza
- d. Recte lateral del cap / Recto lateral de la cabeza

Resposta correcta: c

28. Quin dels següents músculs pot provocar l'ascens de l'hioides? ¿Cuál de los siguientes músculos puede provocar el ascenso del hioides?

- a. Esternohioïdal / Esternohioideo
- b. Omohioïdal / Omohioideo
- c. Estilohioïdal / Estilohioideo
- d. Tirohioïdal / Tirohioideo

Resposta correcta: c

29. De quina artèria és branca l'A.vertebral? ¿De qué arteria es rama la A.vertebral?

- a. Axil·lar / Axilar
- b. Subclàvia / Subclavia
- c. Caròtida interna / Carótida interna
- d. Tronc costocervical / Tronco costocervical

Resposta correcta: b

30. Quin dels següents músculs NO està innervat per fibres procedents d'una branca anterior d'un nervi espinal? ¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla innervado por fibras procedentes de una rama anterior de un nervio espinal?

- a. Llarg del cap / Largo de la cabeza
- b. Escalè posterior / Escaleno posterior
- c. Oblic inferior del cap / Oblicuo inferior de la cabeza
- d. Recte lateral del cap / Recto lateral de la cabeza

Resposta correcta: c

31. Quin dels següents músculs pot provocar l'ascens de l'hioides? ¿Cuál de los siguientes músculos puede provocar el ascenso del hioides?

- a. Esternohioïdal / Esternohioideo
- b. Omohioïdal / Omohioideo

c. Estilohioidal / Estilohioideo

d. Tirohioidal / Tirohioideo

Resposta correcta: c

32. De quina artèria és branca l'A.vertebral? ¿De qué arteria es rama la A.vertebral?

a. Axil·lar / Axilar

b. Subclàvia / Subclavia

c. Caròtida interna / Carótida interna

d. Tronc costocervical / Tronco costocervical

Resposta correcta: b

33. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A.caròtida externa? ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la A.carótida externa?

a. Maxil·lar / Maxilar

b. Facial

c. Auricular posterior

d. Cervical profunda

Resposta correcta: d

34. Quin dels següents músculs presenta una situació més profunda a l'eminència tenar? ¿Cuál de los siguientes músculos presenta una situación más profunda en la eminencia tenar?

Trieu-ne una:

a. Oponent del polze / Oponente del pulgar

b. Flexor curt del polze / Flexor corto del pulgar

c. Adductor del polze / Adductor del pulgar

d. Abductor curt del polze / Abductor corto del pulgar

Resposta correcta: c

35. Quin dels següents músculs té les fibres musculars disposades en direcció obliqua de dalt abaix i de darrera endavant a l'espai intercostal? ¿Cuál de los siguientes músculos tiene las fibras musculares dispuestas en dirección oblicua de arriba abajo y de atrás adelante en el espacio intercostal?

- a. Intercostal extern / Intercostal externo
- b. Intercostal intern / Intercostal interno
- c. Intercostal íntim / Intercostal íntimo
- d. Subcostal

Resposta correcta: a

36. Quin dels següents nervis passa per la llacuna vascular? ¿Cuál de los siguientes nervios pasa por la laguna vascular?

- a. Femoral
- b. Cutani femoral lateral / Cutáneo femoral lateral
- c. Cutani femoral posterior / Cutáneo femoral posterior
- d. Branca femoral del genitofemoral / Rama femoral del genitofemoral

Resposta correcta: d

37. Quin dels següents músculs és més profund a la regió nucal (o del clatell)? ¿Cuál de los siguientes músculos es más profundo en la región nucal?

- a. Semiespinós del cap / Semiespinoso de la cabeza
- b. Espleni del coll / Esplenio del cuello
- c. Longuissimus del cap / Longísimo de la cabeza
- d. Recte posterior major del cap / Recto posterior mayor de la cabeza

Resposta correcta: d

38. Quin dels següents nervis passa per la llacuna vascular? ¿Cuál de los siguientes nervios pasa por la laguna vascular?

- a. Femoral

- b. Cutani femoral lateral / Cutáneo femoral lateral
- c. Cutani femoral posterior / Cutáneo femoral posterior
- d. Branca femoral del genitofemoral / Rama femoral del genitofemoral

Resposta correcta: d

39. Quin dels següents lligaments contribueix a delimitar el forat ciàtic menor?
¿Cuál de los siguientes ligamentos contribuye a delimitar el agujero ciático menor?

- a. Sacroespinós / Sacroespinoso
- b. Pectini / Pectíneo
- c. Inguinal
- d. Sacroilíac posterior / Sacroilíaco posterior

Resposta correcta: a

40. De quina paret del conducte inguinal forma part el llig.interfoveolar? ¿De qué pared del conducto inguinal forma parte el lig.interfoveolar?

- a. Superior
- b. Inferior
- c. Posterior
- d. Anterior

Resposta correcta: c

41. Quin dels següents nervis NO apareix pel costat lateral del M.psoes? ¿Cuál de los siguientes nervios NO aparece por el lado lateral del M.psoas?

- a. Ilioinguinal
- b. Cutani femoral lateral / Cutáneo femoral lateral
- c. Femoral
- d. Obturador

Resposta correcta: d

42. Quina de les següents artèries és branca de l'A.íliaca interna? ¿Cuál de las siguientes arterias es rama de la A.íliaca interna?

- a. Iliolumbar
- b. Epigàstrica inferior / Epigástrica inferior
- c. Púdica o pudenda externa
- d. Circumflexa íliaca profunda / Circunfleja íliaca profunda

Resposta correcta: a

43. Quin dels següents elements abandona la pelvis per la seva cara anterior? ¿Cuál de los siguientes elementos abandona la pelvis por su cara anterior?

- a. N.ciàtic / N.ciático
- b. A.glútia inferior / A.glútea inferior
- c. M.iliopsoes / M.iliopsoas
- d. M.obturador intern / M.obturador interno

Resposta correcta: c

44. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N.gluti superior? ¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla innervado por el N.glúteo superior?

- a. Gluti mitjà / Glúteo medio
- b. Tensor de la fàscia lata / Tensor de la fascia lata
- c. Gluti menor / Glúteo menor
- d. Gluti major / Glúteo mayor

Resposta correcta: d

45. Quin dels següents músculs NO forma part de la pota d'oca (pota d'ànec) superficial? ¿Cuál de los siguientes músculos NO forma parte de la pata de ganso superficial?

- a. Semitendinos / Semitendinoso
- b. Gràcil / Grácil
- c. Semimembranós / Semimembranoso
- d. Sartori / Sartorio

Resposta correcta: c

46. Quina de les següents estructures NO passa per dins el conducte adductor? ¿Cuál de las siguientes estructuras NO transcurre por el interior del conducto adductor?

- a. A.femoral
- b. V.femoral
- c. N.safè / N.safeno
- d. Branca anterior del N.obturador / Rama anterior del N.obturador

Resposta correcta: d

47. Quin dels següents lligaments del genoll és extracapsular? ¿Cuál de los siguientes ligamentos de la rodilla es extracapsular?

- a. Transvers del genoll / Transverso de la rodilla
- b. Creuat posterior / Cruzado posterior
- c. Col·lateral peroneal / Colateral peroneo
- d. Meniscofemoral

Resposta correcta: c

48. Quin dels següents músculs forma part dels límits del triangle femoral? ¿Cuál de los siguientes músculos forma parte de los límites del triángulo femoral?

- a. Adductor major / Adductor mayor
- b. Sartori / Sartorio
- c. Iliopsoes / Iliopsoas

d. Quàdriceps femoral / Cuádriceps femoral

Resposta correcta: b

49. Quin dels següents nervis intervé a la rotació externa de la cama? ¿Cuál de los siguientes nervios interviene en la rotación externa de la pierna?

a. Ciàtic / Ciático

b. Safè / Safeno

c. Femoral

d. Obturador

Resposta correcta: a

50. Quin dels següents músculs és pronador o eversor del peu? ¿Cuál de los siguientes músculos es pronador o eversor del pie?

a. Flexor llarg del dit gros / Flexor larg del dedo gordo

b. Tibial anterior

c. Extensor llarg del dits / Extensor largo de los dedos

d. Tríceps sural

Resposta correcta: c

51. Quin dels següents lligaments és alhora superfície articular i reforç directe de l'articulació astragalocalcaneonavicular? ¿Cuál de los siguientes ligamentos es a su vez superficie articular y refuerzo directo de la articulación astragalocalcaneonavicular?

a. Plantar llarg / Plantar largo

b. Deltoïdal / Deltoideo

c. Calcaneonavicular plantar

d. Tibionavicular posterior

Resposta correcta: c

52. Quina de les següents estructures NO passa per sota el retinacle flexor de la cama? ¿Cuál de las siguientes estructuras NO pasa por debajo del retináculo flexor de la pierna?

- a. Tendó del tibial posterior / Tendón del tibial posterior
- b. A.tibial posterior
- c. N.peroneal profund / N.peroneo profundo
- d. Tendó del flexor llarg del dit gros / Tendón del flexor largo del dedo gordo

Resposta correcta: c

53. Quin dels següents músculs NO pot realitzar la flexió del genoll?

¿Cuál de los siguientes músculos NO puede realizar la flexión de la rodilla?

- a. Tensor de la fàscia lata / Tensor de la fascia lata
- b. Sartori / Sartorio
- c. Tríceps sural
- d. Adductor major / Adductor mayor

Resposta correcta: d

54. En un tall transversal que passi pel terç mitjà de la cuixa, quina de les següents estructures és més medial? En una sección transversal que pase por el tercio medio del muslo, ¿cuál de las siguientes estructuras es más medial?

- a. A.femoral profunda
- b. M.gràcil / M.grácil
- c. N.ciàtic / N.ciático
- d. M.semimembranós / M.semimembranoso

Resposta correcta: b

55. Quin dels següents conductes o forats comunica la fossa nasal amb la cavitat oral? ¿Cuál de los siguientes conductos o agujeros comunica la fosa nasal con la cavidad oral?

- a. Forat espinós / Agujero espinoso
- b. Conducte llagrima / Conducto lagrimal
- c. Conducte pal·latí major / Conducto palatino mayor
- d. Conducte incisiu / Conducto incisivo

Resposta correcta: d

56. Quina de les següents accions pot ser realitzada per músculs innervats pel N.obturador? ¿Cuál de las siguientes acciones puede ser realizada por músculos inervados por el N.obturador?

- a. Rotació externa de la cama / Rotación externa de la pierna
- b. Abducció de la cuixa / Abducción del muslo
- c. Flexió de la cama / Flexión de la pierna
- d. Rotació interna de la cuixa / Rotación interna del muslo

Resposta correcta: c

57. A quin os es troba el conducte del N.hipoglós? ¿En qué hueso se halla el conducto del N.hipogloso?

- a. Esfenoide / Esfenoides
- b. Maxil·lar / Maxilar
- c. Occipital
- d. Temporal

Resposta correcta: c

58. Quin dels següents cossos vertebrals s'articula amb quatre costelles? ¿Cuál de los siguientes cuerpos vertebrales se articula con cuatro costillas?

- a. T9
- b. T10
- c. T11

d. T12

Resposta correcta: a

59. Quin nervi pot quedar comprimit a l'escotadura de l'escàpula? ¿Qué nervio puede quedar comprimido en la escotadura de la escápula?

a. Supraescapular

b. Toràcic llarg / Torácico largo

c. Dorsal de l'escàpula / Dorsal de la escápula

d. Pectoral lateral

Resposta correcta: a