

ANATOMIA FUNCIONAL I EMBRIOLOGIA DEL SISTEMA LOCOMOTOR. JUNY 2013

PERMUTA 4

1. Si després d'un accident observem que hi ha una pèrdua total de sensibilitat en una petita regió triangular situada al dors del peu entre el primer i segon dit quin nervi es troba lesionat?

- a) Peroneal superficial
- b) Peroneal profund
- c) Sural
- d) Safé

2. Quin dels següents músculs delimita el clàssicament nomenat canal epitrocleeolecranià?

- a) Flexor del carp
- b) Supinador
- c) Anconal
- d) Tríceps braquial

3. Quina de les següents artèries NO és branca directa de l'aorta?

- a) Subclavia dreta
- b) Frènica inferior
- c) Sacra mitjana
- d) Caròtida comuna esquerra

4. Quina artèria es localitza per darrere de l'epicòndil medial de l'húmer?

- a) col•lateral radial
- b) col•lateral mitjana
- c) Recurrent radial
- d) cubital superior

5. On s'origina el cap llarg del M.tríceps braquial?

- a) Tubercle menor de l'húmer
- b) Apòfisi coracoíde
- c) Tubercle infraglenoidal
- d) Tubercle supraglenoidal

6. Quin dels següents orificis NO comunica amb la fossa craneal mitjana?

- a) Conducte carotidi
- b) Forat oval
- c) Fissura orbitària superior
- d) Forat jugular

7. Quin dels següents cossos vertebrals s'articula amb dues costelles a cada costat?

- a) T12
- b) T11
- c) T10
- d) T1

8. Quin dels següents músculs NO té insercions a les costelles?

- a) Serrat posteroinferior
- b) Oblic intern de l'abdomen
- c) Longíssim
- d) Trapezi

9. Quin dels següents elements és immediatament lateral respecte al paquet vasculonerviós intercostal a la porció central de l'espai intercostal?

- a) Membrana intercostal interna
- b) M. intercostal íntim
- c) M. intercostal extern
- d) M. intercostal intern

10. A quin tipus articular pertany l'articulació atlantoaxial lateral?

- a) Plana
- b) El·lipsoidal
- c) Trocoide
- d) Ginglím

11. En quin dels següents moviments NO intervé cap múscul innervat pel N. femoral?

- a) Flexió de la cama
- b) Extensió de la cama

- c) Rotació externa de la cama
- d) Avantversió de la cuixa

12. Quin dels següents músculs té una posició més superficial a la cara posterior del tronc?

- a) Erector del tronc
- b) Serrat posterosuperior
- c) Romboide major
- d) Intercostal extern

13. Quin tipus d'articulació sinovial presenta un sol eix de moviment?

- a) Trocoïdal o trocoide
- b) El·lipsoïdal
- c) Esferoidal
- d) Sellar

14. Quina de les següents estructures NO pertany a l'articulació del colze?

- a) Cap del cúbit
- b) Capítol humeral
- c) Cap del radi
- d) Tróclea humeral

15. Quina artèria passa per l'espai omotricipital i triangle de Velpeau?

- a) Circumflexa de l'escàpola
- b) Toracodorsal
- c) Dorsal de l'escàpula
- d) Supraecapular

16. Quin dels següents moviments NO es pot realitzar després de la secció completa del N. peroneal comú?

- a) Flexió dorsal del peu
- b) Rotació externa de la cadera
- c) Flexió plantar del peu
- d) Supinació o inversió del peu

17. Quin pla espacial permet dividir una extremitat en una porció proximal i una distal?

- a) Frontal
- b) Transversal
- c) Coronal
- d) Sagital

18. Quin tendó forma el límit dorsal o medial de la tabaquera anatòmica?

- a) Extensor llarg del polze
- b) Abductor llarg del polze
- c) Extensor radial llarg del carp
- d) Extensor curt del polze

19. L'A. cubital passa per l'arc fibrós format pel múscul

- a) Pronador rodó
- b) Flexor superficial dels dits
- c) Flexor profund dels dits

20. Quina de les següents estructures és més profunda en un tall transversal del braç per seu terç mitjà?

- a) N. musculocutani
- b) N. radial
- c) Cap llarg del tríceps braquial
- d) V. basilíca

21. Quin dels següents elements forma el terra (paret interna) del triangle lumbal?

- a) Fàscia transversal o transversalis
- b) M. oblic extern
- c) M. transvers de l'abdomen
- d) M. oblic intern

22. Quin dels següents moviments de la mandíbula NO es produeix a l'articulació temporomandibular?

- a) Rotació
- b) Propulsió
- c) Elevació

d) Lateralitat

23. Quin dels següents músculs és anterior respecte a la columna cervical?

- a) Trapezi
- b) Semiespinós
- c) Longíssim
- d) Llarg del coll

24. De quin nervi depèn la sensibilitat de la pell de l'espatlla?

- a) Cutani medial del braç
- b) Radial
- c) Supraescapular
- d) Axil·lar

25. A la lesió de quin dels següents nervis NO és possible realitzar la rotació externa de la cama?

- a) Gluti inferior
- b) Obturador
- c) Ciàtic
- d) Femoral

26. Quin dels següents elements NO passa pel forat ciàtic major?

- a) M. piriforme
- b) A. Glúcia inferior
- c) N. cutani femoral posterior
- d) M. obturador intern

27. Amb quina de les següents cavitats comunica la fossa pterigopalatina?

- a) Fossa infratemporal
- b) Fossa nasal
- c) Fossa craneal anterior
- d) Orbita

22. Quin dels següents músculs és capaç de realitzar la rotació interna de la cuixa?

- a) Adductor curt

- b) Pectini
- c) Gluti mitjà
- d) Obturador extern

29. Quin dels següents elements és anterior respecte al M,escalè anterior?

- a) V.subclàvia
- b) A,subcràvia
- c) N.toràcic llarg
- d) Prexe braquial

30. Quin tendó passa per la cinquena corredora extensora del carp?

- a) Extensor de l'índex
- b) Extensor cubital del carp
- c) Extensor del dit petit
- d) Extensor llarg del polze

31. Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte a la branca anterior del N.obturador?

- a) Innerva el M. gràcil
- b) Se situa entre els músculs adductor llarg i major
- c) Passa per sobre del hiLobturador extern
- d) Innerva la pell de la cara medial de la cuixa

32. Quin dels següents músculs NO està afectat en una paràlisi del N.media?

- a) Abductor curt del polze
- b) Oponent del polze
- c) Adductor del polze
- d) Flexor llarg del polze

33. Quin dels següents nervis proporciona branques d'innervació sensitiva per a la cama?

- a) Sural
- b) Genitofemoral
- c) Cutani femoral lateral
- d) Obturador

34. Quin nervi innerva els músculs de la mirnica?

- a) Frenic
- b) Accessori
- c) Facial
- d) Trigèmin

35. Amb quina de les següents artèries es relaciona el lligament transvers superior de l'escàpula?

- a) Supraescapular
- b) Axil•lar
- c) Subescapular
- d) Circurnflexa humeral posterior

36. Senyalar la resposta CORRECTA respecte al plexe braquial

- a) El N.radial neix del fascicle posterior
- b) El N.axil-lar innerva al M.rodó major
- c) N.toracociorsal innerva el M.serrat anterior
- d) El tronc mitjà ferma de C6 i C7

37. Quin dels següents músculs és més profund a la regió clatell (regió nugal)?

- a) Semiespinós del cap
- b) Oblic superior del cap
- c) Espieni del coll
- d) Trapezi

38. Per quin dels següents espais NO passa cap branca del plexe lumbar?

- a) Llacuna muscular
- b) Conducte inguinal
- c) Llacuna vascular
- d) Espai o forat infrapiriforme

39. Quina de les següents estructures és més lateral a la paret abdominal anterior?

- a) Fossa inguinal medial

- b) Tendó conjunt (Falç inguinai)
- c) Plec umbilical medial
- d) Lligament interfoveoFar

40. Quin dels tipus d'articulació següents pertany a una articulació sinovial?

- a) Esquindelesi
- b) Trocoide
- c) símfisi
- d) Sindesmosi

41. Quin dels següents nervis NO intervé en la innervació dels elements que constitueixen la pota d'oda superficial?

- a) Tibial
- b) Femoral
- c) Peroneal comú
- d) Obturador

42. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen en epicòndil medial de l'húmer?

- a) Pronador rodó
- b) Flexor cubital del carp
- c) Flexor profund dels dits
- d) Flexor radial del carp

43. Quina de les següents estructures NO es localitza a epífisi distal de l'húmer?

- a) Fossa de olècranon
- b) Tròclea
- c) Epicòndil lateral
- d) Tubercle menor

44. Quin dels següents músculs provoca la pronació o eversió del peu?

- a) Tibial posterior
- b). Peroneal llarg

- c) Tibial anterior
- d) Extensor llarg del dit gros

45. En quin dels següents ossos NO presenta insercions el M. tríceps braquial?

- a) Fémur
- b) Astràgal
- c) Tíbia
- d) Peroné

46. Quin tipus de moviment es pot realitzar a les articulacions entre les costelles i la columna toràctica?

- a) Rotació
- b) Avantversió i retroversió
- c) Flexió i extensió
- d) Abducció i adducció

47. Quin dels següents ossos NO s'articula amb el carpal gran?

- a) Trapezi
- b) Ganxós
- c) Semilunar
- d) Escafoide

48. Quin dels següents moviments del polze es deixarà de fer en una lesió completa del N. cubital a l'alçada

Guyon?

- a) Abducció
- b) Oposició
- c) Flexió
- d) Adducció

49. Quin dels següents músculs està innervat per nervis procedents del plexe cervical?

- a) Recte lateral del cap
- b) Espleni del coll

c) Oblíc inferior del cap

50. Qui fi de les següents estructures NO pertany a l'esfenoide?

- a) Làmina cribosa
- b) Forat oval
- c) Ala menor
- d) Apòfisi pterigoide

51. Quin dels següents elements s'insereix al fèmur?

- a) col-lateral peroneal
- b) llig. rotulià
- c) poplític oblic
- d) transvers del genoll

52. Quin dels següents ossos no intervé en la formació de la base de la fossa cranial anterior?

- a) temporal
- b) etmoides
- c) frontal
- d) esfenoides

53. L'estrep plantar està format pels tendons dels músculs:

- a) Flexor llarg del dit gros i flexor llarg dels dits
- b) tibial post. i flexor llarg dels dits
- c) peroneal llarg i tibial post.
- d) flexor llarg del dit gros i tibial post.

54. En la lesió completa de quin dels següents nervis resulta impossible fer l'extensió dels dits del peu?

- a) Tibial
- b) peroneal sup.
- c) femoral
- d) peroneal comú

55. Quin dels següents músculs NO està innervat pel n. plantar lateral?

- a) flexor curt dels dits
- b) ADD del dit gros
- c) quadrat plantar
- d) flexor curt del dit gros

56. Dels següents llig. de l'articulació del maluc o iliofemoral (coxofemoral), quin és intracapsular?

- a) llig. del cap del fèmur.
- b) iliofemoral
- c) isquiofemoral
- d) pubofemoral

57. Quina de les següents estructures NO travessa el forat ciàtic menor o isquiàtic menor?

- a) M. obturador intern
- b) M. piriforme
- c) vasos pudents o púdics interns
- d) n. pudend o púdic

58. Quin dels següents elements té una posició més medial a la porció superior del compartiment posterior de la cama?

- a) m. tibial posterior
- b) m flexor llarg dels dits (hem posat aquesta, tot i que si és a la porció més superior, aquest ja no arriba i podria ser que s'hagués de posar el tibial post.)
- c) n tibial
- d) m flexor llarg del dit gros

59. Quin dels següents detalls ossis es troba a la cara interna del coxal?

- a) tuberositat isquiàtica
- b) fossa acetabular
- c) espina ilíaca posteroinferior
- d) línia arquejada

60. Quin dels següents músculs provoca la rotació interna o medial de la cuixa?

- a) quadrat femoral
- b) gluti menor
- c) pectini
- d) sartori