

Llicó Bloc 1 - Generalitats i **membre superior**

1. Quina és l'acció principal del múscul bíceps braquial?
 1. Anteversió (flexió) de l'espatlla
 2. Flexió del colze
 3. Abducció de l'espatlla
 4. **Supinació del colze**
2. Quina acció NO es realitzada pel múscul marcat? (MÚSCUL PECTORAL MAJOR)
 1. Elevació del tronc
 2. Ascens de les costelles
 3. Adducció
 4. **Rotació externa del braç**
3. En quin dels següents tipus articulars es produeixen NOMÉS moviments de flexió i extensió?
 1. **Gínglim o tròclea**
 2. Articulació plana
 3. Elipsoïdal
 4. Trocoide o trocoïdal
4. Com s'anomena el nervi responsable de la innervació del múscul amb la fletxa? (MÚSCUL DORSAL AMPLE)
 1. **Toracodorsal**
 2. Accesori
 3. Toràcic llarg
 4. Dorsal de l'escàpula
5. Quin dels següents nervis és una branca del tronc superior del plexe braquial?
 1. Subescapular
 2. **Supraescapular**
 3. Toràcic llarg
 4. Toracodorsal
6. Quina afirmació sobre l'articulació escapulohumeral és FALSA?
 1. **Té uns lligaments dèbils que reforcen posteriorment la càpsula → els llig. són anteriors**
 2. Té un rodet que augmenta la congruència entre les superfícies articulars òssies
 3. Té tres graus de llibertat segons els tres eixos de l'espai
 4. Té un orifici a la càpsula articular per la bossa sinovial del subescapular
7. Quin dels següents músculs NO passa per cap corredora dorsal del carp?
 1. Extensor radial curt del carp
 2. Abductor llarg del polze
 3. **Braquiorradial → s'insereix a l'apòfisi del radi.**
 4. Extensor cubital del carp
8. Quina acció sobre el braç fa el múscul marcat amb la fletxa? (SERRAT ANTERIOR)
 1. **Abducció**
 2. Adducció
 3. Rotació interna
 4. Anteversió (flexió)

9. Quin nervi és el responsable de la sensibilitat de la pell a l'espatlla?
1. Musculocutani
 2. Radial
 3. **Axil·lar**
 4. Cutani medial del braç
10. Al llarg del seu recorregut, els vasos i els nervis es troben junts a les diferents regions. Un mateix nervi es pot anar trobant amb vasos diferents al llarg del seu trajecte. Es presenten quatre parells, formats per un nervi i un vas que l'acompanya en algun lloc del membre superior. Només un d'aquests parells és FALS ja que el nervi i el vas mai van junts. A quin parell ens referim?
1. Nervi radial - Artèria braquial profunda
 2. **Nervi musculocutani - Artèria recurrent radial → Aquest parell és fals ja que com vam veure el nervi musculocutani, en concret la seva branca terminal, passa superficial a l'alçada del colze i mai es troba amb aquesta artèria que està situada en el solc bicipital lateral junt a les branques superficial i profunda del nervi radial.**
 3. Nervi cubital - Artèria col·lateral cubital superior
 4. Nervi axil·lar - Artèria circumflexa humeral posterior
11. Emparella cada múscul amb la seva innervació:
1. **Múscul flexor superficial dels dits = Nervi medià**
 2. **Múscul pronador quadrat = Nervi ininterossi anterior**
 3. **Múscul flexor profund dels dits = Nervi cunital i interossi anterior**
 4. **Múscul supinador = Nervi radial**
12. En l'abducció de quin dels següents dits intervé el nervi medià?
1. El segon dit
 2. **Polze → L'abducció del polze depèn de dos nervis, el radial, que innerva a l'abductor llarg del polze, i el medià, que innerva a l'abductor curt del polze**
 3. Quart dit
 4. Dit auricular
13. A quin múscul pertany el tendó marcat amb la fletxa?
1. Dorsal ample
 2. Subescapular
 3. Rodó major
 4. **Pectoral major**
- 
14. Quin nervi és el responsable de la innervació del múscul marcat? (MÚSCUL BRAQUIORADIAL)
1. Cubital
 2. **Radial**
 3. Musculocutani
 4. Medià
15. De quin tipus són les articulacions marcades a la imatge? (UNIÓ DE LA 2a I 3a COSTELLA AMB L'ESTERN)
1. Sindesmosi
 2. Sutura
 3. **Sincondrosi**
 4. Símfisi

16. Quin d'aquests músculs NO es paralarà totalment en una lesió del nervi medià a la part proximal del braç?
1. Flexor radial del carp
 2. **Flexor profund dels dits—> Aquest múscul està innervat per l'interossi anterior i el cubital. El nervi interossi anterior deixarà de funcionar en la lesió ja que és branca del medià però el cubital no patirà cap mena de problema. El múscul mantindrà la meitat de la innervació i, per tant, no es paralarà totalment encara que la seva acció es vegi limitada.**
 3. Pronador quadrat
 4. Flexor llarg del polze
17. Relaciona cada nervi amb l'espai pel qual passa.
1. Nervi radial = Entre les porcions del múscul supinador
 2. Nervi cubital = Canal epitrocleeo-olecranià en el colze
 3. Nervi medià = Entre les porcions del múscul pronador rodó
 4. Branca profunda del nervi radial = Entre els dos plans musculars posterior de l'avantbraç
 5. Musculocutani = Entre el múscul braquial i el bíceps braquial
18. Com s'anomena cada una de les porcions marcades?
1. **A: Apòfisi transversa**
 2. **B: Apòfisi espinosa**
 3. **C: Apòfisi articular superior**
 4. **D: Cos vertebral**
 5. **E: Apòfisi articular inferior**
19. Quina de les següents artèries NO és branca o subbranca de l'artèria subclàvia?
1. **Artèria toràcica lateral—> ho és de l'artèria axil·lar**
 2. Artèria toràcica interna
 3. Artèria supraescapular
 4. Primera artèria intercostal posterior
20. Emparella cada articulació amb el tipus articular al qual pertany.
1. **Radiocarpiana = El·lipsoïdal**
 2. **Carpometacarpiana del polze = Sellar**
 3. **Interfalàngiques = Gínglim o tròclea**
 4. **Acromio clavicular = Plana**
 5. **Glenohumeral o de l'espatlla = Esferoïdal**
 6. **Radiocubital proximal = Trocroide trocoïdal**
21. Si no podem realitzar l'adducció del dit polze, quin nervi està lesionat?
1. **Nervi cubital**
 2. Nervi musculocutani
 3. Nervi radial
 4. Nervi medià
22. Dels tres músculs que formen la paret posterior de l'axil·la, quin és el més caudal?
1. Subescapular
 2. Rodó major
 3. **Dorsal ample**
23. Quin dels següents músculs està innervat per un nervi cranial o encefàlic?
1. Elevador de l'escàpula
 2. Dorsal ample
 3. **Trapezi—> pel n. accesorí**
 4. Romboide major

24. En un tall transversal de l'avantbraç en el seu terç mig, quina de les següents estructures és més profunda?
1. Múscul flexor radial del carp
 2. **Múscul flexor llarg del polze**
 3. Nervi cubital
 4. Nervi mediana
25. Quina de les següents afirmacions sobre l'artèria radial ÉS CERTA?
1. L'artèria recurrent interòssia és una branca de l'artèria radial.
 2. **L'artèria radial intervé en la constitució de l'arc palmar profund.**
 3. L'artèria radial emet l'artèria interòssia comuna.
 4. L'artèria radial es creua amb el nervi mediana a l'alçada del múscul pronador rodó.
26. En una lesió del nervi cubital a l'alçada del canell, quina de les següents accions NO es veurà afectada?
1. **Oposició del polze**
 2. Adducció dels dits segon a quart
 3. Flexió del polze
 4. Abducció del dit auricular o cinquè dit
27. Quina de les següents afirmacions sobre el nervi mediana és FALSA?
1. **Discorre al braç junt a l'arteria braquial → és l'artèria cubital**
 2. Se situa per darrere del múscul flexor superficial del dits a l'avantbraç.
 3. Es creua amb l'arteria radial a l'alçada del múscul pronador rodó
 4. Discorre pel túnel o conducte carpià junt als tendons del músculs flexors
28. Quin dels següents músculs NO s'insereix a cap metacarpiana?
1. Abductor llarg del polze
 2. **Palmar llarg**
 3. Flexor radial del carp
 4. Extensor radial llarg del carp
29. Quin dels següents nervis NO intervé en la innervació sensitiva de la mà?
1. Mediana
 2. **Musculocutani**
 3. Cubital
 4. Radial
30. Quina de les següents accions sobre el braç realitza el múscul marcat amb la fletxa?
(MÚSCUL TRAPEZI)
1. Rotació interna
 2. Rotació externa
 3. **Adducció**
 4. Retroversió (extensió)