

Anatomia examen final 2024

1. **Marca la respuesta A**
2. **Cual de los siguientes ligamentos es de tipo capsular?**
 - a) Llig Costoclavicular
 - b) Llig esternoclavicular anterior
 - c) Llig coracoclavicular
 - d) Llig trapezoide
3. **De quina región del embrión deriva el fémur?**
 - a) Somito
 - b) Notocorda
 - c) Esclerotomo
 - d) Somatopleura
4. **Por el canal cubital o de Guyon pasa el siguiente elemento anatómico:**
 - a) M.Flexor largo del pulgar
 - b) M.Flexor superficial de los dedos
 - c) N. Mediano
 - d) N.Cubital
5. **¿Cuál de los siguientes músculos puede producir la supinación o inversión del pie?**
 - a) Extensor largo del dedo gordo
 - b) Flexor largo de los dedos
 - c) Peroneo corto
 - d) Extensor largo de los dedos
6. **¿Qué tipo de articulación sinovial presenta un solo movimiento?**
 - a) Elipsoidea (condílea)
 - b) Esferoidea (enartrosis)
 - c) Trocoide
 - d) Sella de muntar
7. **¿Qué musculo no forma parte del manguito de los rotadores?**
 - a) M. supraespinoso
 - b) M.subescapular
 - c) M. redondo mayor
 - d) M. redondo menor

8. Todos estos músculos intervienen en la adducción y rotación interna del brazo excepto:
- a) Redondo mayor
 - b) Dorsal ancho
 - c) Cabeza corta del bíceps
 - d) Pectoral mayor
9. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones respecto a las articulaciones de tipo troclear es falsa?
- a) Son características por permitir la flexoextensión
 - b) Se clasifican como diartrosis
 - c) Permitan movimientos en los 3 ejes del espacio
 - d) Las articulaciones interfalángicas son un ejemplo
10. ¿Cuál rama de la arteria axilar pasa por el espacio humerotricipital o cuadrilátero de Velpeau?
- a) A. circunfleja humeral posterior
 - b) A. circunfleja de la escapula
 - c) A. torácica lateral
 - d) A. subescapular
11. ¿Cuál de las siguientes estructuras no se encuentra dentro del conducto adductor?
- a) N. safeno
 - b) N. femoral
 - c) A. descendente de la rodilla
 - d) V. femoral
12. ¿Cuál de los siguientes movimientos no depende del nervio obturador?
- a) Flexión de la pierna
 - b) Rotación interna del musculo
 - c) Rotación interna de la pierna
 - d) Adducción del musculo
13. ¿Qué musculo masticador no participa en el movimiento de ascenso de la mandíbula?
- a) M. temporal
 - b) M pterigoideo medial
 - c) M. pterigoideo lateral
 - d) M. masetero

14. ¿Cuál de las siguientes estructuras sale de la pelvis por la laguna vascular?

- a) N. femoral
- b) N. obturador
- c) N. cutáneo femoral lateral
- d) Rama femoral del N.genitofemoral

15. ¿Qué tipo de articulación sinovial no se encuentra en la articulación del codo?

- a) Plana (artrodia)
- b) Trocoide
- c) Tróclea (gínglimo)
- d) Elipsoidea (condílea)

16. ¿Cuál de los siguientes huesos no forma parte de la pared lateral de las fosas nasales?

- a) Vómer
- b) Cornete nasal inferior
- c) Etmoide
- d) Palatino

17. ¿Qué músculo forma el límite cubital o dorsal de la tabaquera anatómica?

- a) M. abductor largo del pulgar
- b) M. extensor del índice
- c) M. extensor largo del pulgar
- d) M. braquiorradial

18. ¿En qué estructura anatómica no puede quedar comprimido el N. mediano?

- a) Hiato del M. pronador redondo
- b) Arc fibroso del M. flexor superficial de los dedos
- c) Arcada de Fröshe
- d) Túnel carpiano

19. ¿Qué nervio es responsable del movimiento de pronación?

- a) N. mediano
- b) N. radial
- c) N. musculocutáneo
- d) N. cubital

20. ¿Cuál de los siguientes elementos no presenta ninguna inserción en la tuberosidad isquiática?

- a) M. aductor largo
- b) M. bíceps femoral (cabeza larga)
- c) M. semitendinoso
- d) M. aductor mayor

21. De los siguientes músculos, ¿Cuáles no pertenece al tracto medial de ...

- a) Ms. espinoso
- b) Ms. Transversoespinosos
- c) Ms Interespinosos
- d) Ms intertransversos

22. Señalar la respuesta incorrecta respecto a las arterias de la extremidad superior,

- a) El arco plantar superficial se localiza entre la aponeurosis palmar y los tendones de los Ms flexores de los dedos
- b) La A. interósea comuna es una rama de la A. cubital
- c) En el codo, la A. braquial se localiza medialmente al N. mediano
- d) La A. radial pasa por la tabaquera anatómica

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el conducto inguinal es falsa?

- a) El anillo inguinal profundo se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores
- b) El ligamento inguinal forma el suelo del conducto inguinal
- c) El anillo inguinal superficial se forma a partir de la aponeurosis del musculo oblicuo externo
- d) El ligamento interfoveolar es un refuerzo posterior del conducto inguinal

24. Señala la respuesta incorrecta respecto al plexo braquial y sus ramas.

- a) El N. toracodorsal se origina en el fascículo posterior
- b) El N. torácico largo inerva el m. elevador de la escápula
- c) El fascículo medial no transporta neuronas procedentes del segmento medular C6
- d) El N. supraescapular pasa por debajo del lig. Transverso superior de la escápula

25. Los huesos largos crecen en longitud...

- a) Únicamente por su núcleo de osificación secundario
- b) Únicamente por su núcleo de osificación primario
- c) Por aposición perióstica
- d) Principalmente por las placas fisarias o cartílagos de crecimiento

26. ¿Qué músculo es rotador lateral de la articulación glenohumeral?

- a) M. dorsal ancho
- b) M. redondo mayor
- c) M. pectoral mayor
- d) M. infraespinoso

27. ¿Cuál de los siguientes músculos no se encuentra innervado por ramas del plexo cervical?

- a) M. esternohioideo
- b) M. omohioideo
- c) M. esternotiroideo
- d) M. estilohioideo

28. ¿Qué estructura comunica la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina?

- a) Agujero oval
- b) Agujero espinoso
- c) Fisura orbitaria superior
- d) Agujero redondo

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) El M. oblicuo inferior de la cabeza (oblicuo mayor) participa en la rotación contralateral de la cabeza
- b) El M. largo del cuello participa en la flexión lateral del cuello
- c) El M. esternocleidomastoideo participa en la rotación homolateral del cuello
- d) El M. escaleno participan en la flexión del cuello

30. Uno de estos músculos no forma parte de la pared posterior de la axila

- a) Subescapular
- b) Dorsal ancho
- c) Infraespinoso
- d) Redondo mayor

31. ¿Cuál de los siguientes nervios abandona la pelvis por su cara posterior?

- a) Glúteo inferior
- b) Cutáneo femoral lateral
- c) Obturador
- d) Femoral

32. El principal músculo flexor del codo es:

- a) Musculatura epitroclear o epicondilia
- b) Bíceps braquial
- c) Braquial
- d) Braquiorradial

33. ¿Cuál de estas estructuras no esta dentro de la articulación del codo?

- a) Cuello del radio
- b) Apófisis coronoide
- c) Epicóndilo lateral
- d) Capítulo del humero

34. Señala la respuesta incorrecta respecto a los músculos de la mano:

- a) El M. oponente del pulgar es más profundo que el m. abductor corto del pulgar
- b) El tercer dedo recibe radialmente la inserción del M. segundo interóseo dorsal
- c) El Ms lumbricales se originan en los tendones del M. flexor superficial de los dedos
- d) El M. abductor del meñique se origina en el hueso pisiforme

35. El musculo peroneo lateral esta innervado por el nervio

- a) N. peroneal superficial
- b) N. femoral
- c) N. peroneal profundo
- d) N. tibial

36. Señala la respuesta incorrecta respecto a la articulación temporomandibular?

- a) La porción anterior de la capsula articular recibe la inserción del M. pterigoïdal lateral
- b) Presenta un fibrocartílago de tipo menisco
- c) El descenso de la mandíbula se acompaña de un movimiento de protracción de la cabeza de...
- d) Es de tipus bicondilia

37. ¿Si no podemos hacer una rotación externa de la pierna, qué nervio tendremos lesionado?

- a) N. glúteo inferior
- b) N. femoral
- c) N. obturador
- d) N. ciático

38. ¿Una de las siguientes arterias no es rama de la arteria axilar?

- a) A. Escapular posterior
- b) A. subescapular
- c) A. circunfleja humeral posterior
- d) A. toracoacromial

39. ¿Qué es el ligamento interfoveolar?

- a) El tendón conjunto
- b) Un refuerzo de la fascia transversalis
- c) El pliegue umbilical medial
- d) La continuación del llig. Inguinal

40. ¿Cuál de las siguientes estructuras cruza el diafragma por un espacio contráctil?

- a) Conducto torácico
- b) N. vago
- c) A. aorta
- d) V. cava inferior

41. Desde un punto de vista embriológico ¿de donde deriva mayoritariamente el aparato locomotor?

- a) Se origina de la lámina externa del somita
- b) Su origen deriva de la esplancnopleura
- c) Se origina del miotomo exclusivamente
- d) Se origina de la lámina interna del somito

42. ¿En cual de las siguientes estructuras no se origina el musculo cuádriceps femoral?

- a) Espina iliaca anterosuperior
- b) Borde superior del acetábulo
- c) Cara anterior del fémur
- d) Línea áspera

43. La imposibilidad de realizar la extensión de la pierna implica una lesión completa del:

- a) N. obturador
- b) N. tibial
- c) N. femoral
- d) N. peroneo común

44. ¿Qué ligamentos unen la clavícula y la apófisis coracoides?

- a) LLigs. Trapezoideo y conoideo
- b) LLigs fusiformes
- c) LLigs acromioclaviculares
- d) LLigs romboideo y cuneiforme

45. ¿Qué músculo del abdomen provoca la rotación contralateral del tronco?

- a) Transvers
- b) Oblicuo externo
- c) Oblicuo interno
- d) Psoas

46. ¿Cuál de los siguientes músculos no se encuentra inervado por el N. plantar medial?

- a) M. abductor del primer dedo del pie
- b) M. flexor corto del pie
- c) Ms. Lumbricales del pie
- d) M. cuadrado plantar

47. ¿Cuál de los siguientes músculos no es abductor del muslo?

- a) M. cuadrado femoral
- b) M. piriforme
- c) M. glúteo menor
- d) M. tensor de la fascia lata

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la articulación de la rodilla es falsa?

- a) El ligamento cruzado posterior se inserta en la cara lateral del cóndilo medial del fémur
- b) El ligamento transverso de la rodilla es extracapsular
- c) El cuerno anterior del menisco medial se inserta en la región anterior del área intercondílea anterior
- d) El ligamento meniscofemoral posterior sale del menisco lateral

49. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es uno de los límites del cuadrado de Grynfeltt?

- a) M. oblicuo interno
- b) M. oblicuo externo
- c) M. erector de la columna
- d) M. serrato posteroinferior

50. ¿Qué estructura circula entre los músculos adductor corto y mayor?

a) Rama posterior del N. Obturador

b) A. femoral

c) V. femoral profunda

d) Rama anterior del n. obturador

51. ¿Qué músculo no presenta ningún origen en el epicóndilo medial del húmero?

a) M. flexor profundo de los dedos

b) M. flexor radial del carpo

c) M. flexor cubital del carpo

d) M. pronador redondo