

2. Una pèrdua de sensibilitat a la cara palmar dels tres primers dits sense afectació sensitiva al palmell de la mà pot indicar una lesió del N. medià a nivell de

- a) Arc fibrós del flexor superficial dels dits
- b) Arcada de Froshe (entre ambdues porcions del múscul supinador)
- c) Túnel o canal carpià Síndrome del túnel carpiano
- d) Arc fibrós del flexor cubital del carp

3. Quin dels següents lligaments NO actua com a reforç directe o indirecte de l'articulació de l'espatlla?

- a) Glenohumeral inferior
- b) Coracohumeral
- c) Glenohumeral superior
- d) Coracoclavicular

4. Quin nervi recull la sensibilitat de la pell de la cara palmar de la mà radialment a l'eix del quart dit?

- a) Musculocutani
- b) Cubital
- c) Medià
- d) Radial

5. Quins dels següents ossos del crani NO estan units entre ells per una sutura de tipus dentat?

- a) Parietal i temporal Sutura escamosa
- b) Frontal i parietals
- c) Parietals i occipital
- d) Parietals entre si

6. Quina de les següents estructures NO forma part de les parets del conducte inguinal?

- a) Lligament pectini Pared superior
- b) M. transvers de l'abdomen
- c) Lligament inguinal Pared inferior
- d) Falç inguinal (lligament conjunt) Pared posteromedial

7. En un tall transversal al terç mitjà de l'avantbraç, quina de les següents estructures NO es troba al compartiment anterior?

- a) M. abductor llarg del polze
- b) Branca superficial (sensitiva) del N. radial
- c) N. medià
- d) A. radial

8. Quin dels següents tendons se situa més lateral al canell a l'alçada de les correderes dorsals del carp?

- a) Extensor de l'índex
- b) Extensor radial llarg del carp
- c) Extensor radial curt del carp
- d) Extensor llarg del polze

9. Senyala la resposta INCORRECTA respecte l'articulació glenohumeral o de l'espatlla

- a) Presenta un fibrocartílag articular de tipus rodet
- b) Esta reforçada anteriorment pel lligament glenohumeral mitjà
- c) El múscul serrat anterior provoca una abducció de 150 graus El serrato anterior no hace abducción
- d) El lligament coracohumeral és un dels seus reforços posteriors Es un refuerzo anterior

10. Senyala la resposta INCORRECTA respecte les generalitats dels ossos

- a) La medul·la òssia vermella es localitza als espais delimitats per les trabècules del teixit ossi esponjós.
- b) Les trabècules del teixit ossi esponjós s'orienten segons les forces mecàniques que actuen sobre els ossos
- c) La cortical dels ossos està formada per teixit ossi compacte
- d) A les epífisis dels ossos llargs hi ha teixit ossi esponjós

11. Quina de les següents estructures NO passa per dins del conducte adductor?

- a) N. Safè
- b) N. femoral
- c) A. femoral
- d) V. femoral

12. Quin dels següents músculs té una posició més medial en una secció transversal que passi pel terç superior de la cama?

- a) Extensor llarg dels dits
- b) Flexor llarg dels dits
- c) Peroneal llarg
- d) Tibial posterior

13. Quin dels següents músculs NO contribueix a formar la pota d'oca (ànec) superficial?

- a) Gràcil
- b) Semitendinos
- c) Semimembranós
- d) Sartori

14. Quin múscul interossi es localitza a la cara radial del tercer dit?

- a) Tercer dorsal
- b) Segon palmar
- c) Segon dorsal
- d) Primer palmar

15. Quin nervi pot quedar comprimit en el seu pas pel hiatal del pronador rodó (entre les dues porcions del pronador rodó)?

- a) Cubital
- b) Radial
- c) Musculocutani
- d) Medià Síndrome del pronador

16. Quin múscul s'insereix al pisiforme?

- a) Flexor cubital del carp
- b) Flexor radial del carp
- c) Palmar llarg
- d) Extensor cubital del carp

17. Quina de les següents estructures té una posició més medial al seu pas sota el lligament inguinal?

- a) A. femoral
- b) M. iliopsoes
- c) V. femoral
- d) N. femoral

18. Quina de les següents artèries és branca de l'A. ilíaca interna?

- a) Púdica o pudenda externa
- b) Iliolumbar
- c) Circumflexa ilíaca interna
- d) Sacra Mitjana

? 19. Quin dels següents músculs està innervat per branques procedents del N. mandibular?

- a) Ventre posterior del digàstric Milohioideo y facial
- b) Milohioïdal Milohioideo
- c) Genihioïdal Genihioideo
- d) Estilohioïdal Facial

20. Quin dels següents tendons NO passa per l'interior del túnel o canal carpià?

- a) Flexor profund dels dits
- b) Flexor llarg del polze
- c) Flexor cubital del carp
- d) Flexor superficial dels dits

21. Dels següents lligaments de l'articulació del maluc, quin és intracapsular?

- a) Lligament del cap del femur
- b) Iliofemoral
- c) Isquiofemoral
- d) Pubofemoral

22. Quina de les següents articulacions és una trocoide trocoïdal (trochus)?

- a) Articulació entre C2 i C3
- b) Atlantoaxial Mitjana
- c) Atlantoaxial lateral
- d) Atlantooccipital

23. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N. obturador?

- a) Obturador extern
- b) Obturador intern
- c) Adductor llarg
- d) Gràcil

24. Quin dels següents moviments NO és possible en la paràlisi completa del N. femoral?

- a) Rotació interna de la cama
- b) Avantversió o anteversió de la cuixa
- c) Flexió de la cama
- d) Extensió de la cama

25. Quin dels següents músculs rep innervació per part del N. ciàtic?

- a) Obturador intern
- b) Adductor major      Nervio tibial + obturador
- c) Pectini
- d) Piriforme

26. Quin dels següents músculs està innervat per un nervi cranial?

- a) Llarg del cap
- b) Escalè anterior
- c) Recte posterior menor del cap
- d) Esternocleidomastoïdal      Accesorio

27. Quin dels següents músculs és rotador intern de la cuixa?

- a) Pectini
- b) Gluti mitjà
- c) Sartori
- d) Obturador extern

28. Quina de les següents estructures NO travessa el forat infrapiriforme?

- a) N. ciàtic
- b) N. gluti superior      Suprapiriforme
- c) N. cutani femoral posterior
- d) A. púdica o pudenda interna

29. Quina de les següents estructures NO forma part dels límits del triangle femoral?

- a) Llig inguinal
- b) M. pectini
- c) M. adductor llarg
- d) M. Sartori

30. Quin dels següents elements passa pel hiat o arc tendinós del sol?

- a) A. tibial anterior
- b) N. peroneal profund
- c) A. peroneal
- d) N. tibial

31. Quin dels següents nervis NO és una branca del plexe lumbar?

- a) Ilioinguinal
- b) Cutani femoral lateral
- c) Genitifemoral
- d) Cutani femoral posterior      Plexo sacro

32. Quin dels següents nervis NO apareix a la vora lateral del M. psoes major?

- a) Obturador
- b) Ilioinguinal
- c) Iliohipogàstric
- d) Femoral

33. Quin dels següents ossos forma part de la paret medial de l'òrbita?

- a) Frontal
- b) Vòmer
- c) Zigomàtic
- d) Llagrimal

34. Una paràlisi del N. axil·lar, quina de les següents accions del braç NO limitaria?

- a) Rotació externa
- b) Adducció
- c) Abducció
- d) Rotació interna

Todas son acciones que hace el deltoides, músculo al que inerva

35. Amb quin dels següents ossos NO s'articula l'astràgal?

- a) Calcani
- b) Navicular
- c) Peroné
- d) Cuboide

36. Quin dels següents nervis NO intervé en la flexió del colze?

- a) Radial
- b) Musculocutani
- c) Medià
- d) Cubital

37. Quin tendó forma el límit dorsal o medial de la tabaquera anatòmica?

- a) Abductor llarg del polze
- b) Extensor de l'índex
- c) Extensor llarg del polze
- d) Extensor curt del polze

38. Quin nervi pot quedar comprimit a l'interior del túnel o canal carpià?

- a) Radial
- b) Medià
- c) Cubital
- d) Musculocutani

39. Quina de les següents accions és compartida per tots els músculs de les parets anterior i lateral de l'abdomen?

- a) Flexió ventral del tronc
- b) Augment de la pressió intraabdominal
- c) Flexió lateral del tronc
- d) Rotació del tronc

40. Quina de les següents estructures és més profunda respecte el M. pronador rodó?

- a) A. cubital
- b) A. radial
- c) N. musculocutani
- d) N. medià

41. Quin dels següents nervis passa per davant del M. escalè anterior?

- a) Arrels del plexe braquial
- b) Dorsal de l'escàpula
- c) Frènic
- d) Toràcic llarg

42. Quin dels següents músculs hioïdals NO rep la seva innervació directament des de la nansa cervical?

- a) Esternohioïdal
- b) Esternotiroïdal
- c) Geniohioïdal
- d) Omohioïdal

43. Quin dels següents músculs és més profund a la regió nugal?

- a) Espleni del coll
- b) Trapezi
- c) Recte posterior major del cap
- d) Semiespinós del cap

44. Quina de les següents branques de l'A. axil·lar s'origina cranialment al M. pectoral menor?

- a) Toràcica lateral
- b) Circumflexa humeral anterior
- c) Toracoacromial
- d) Subescapular

45. Senyala la resposta INCORRECTA respecte l'articulació del colze

- a) Amb el colze en flexió l'epicòndil medial, l'epicòndil lateral i l'olècranon formen un triangle
- b) L'articulació radiocubital proximal és del tipus trocoide o trocoïdal
- c) Les fosses coronoïdal, radial i olecraniana són extracapsulars
- d) Les articulacions radiocubital proximal i distal actuen conjuntament

46. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A. carótida externa?

- a) Vertebral                      A. Subclavia
- b) Temporal
- c) Maxil·lar
- d) Lingual

47. Quina de les següents estructures NO és un límit del quadrilàter de Grynfelt?

- a) Costella número 12
- b) Múscul erector de la columna
- c) M. oblic extern              Es oblicuo interno
- d) M. serrat posteroinferior

48. Quin dels següents elements és més lateral al seu pas pel forat infrapiriforme?

- a) N. ciàtic
- b) N. púdic o pudend
- c) N. cutani
- d) N. gluti inferior

49. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N. plantar lateral?

- a) Interossis plantars
- b) Adductor del dit gros
- c) Quadrat plantar
- d) Flexor curt dels dits

50. Quina de les següents estructures NO passa per l'espai o solc retromaleolar lateral?

- a) N. tibial
- b) Tendó del M. tibial posterior
- c) Tendó del M. plantar
- d) Tendó del M. flexor llarg dels dits

Ninguno pasa

Todo excepto el plantar pasa por el espacio retro maleolar medial

51. Quin dels següents músculs és rotador contralateral del tronc?

- a) Recte de l'abdomen
- b) Transvers de l'abdomen
- c) Oblic extern de l'abdomen
- d) Oblic intern de l'abdomen