

1. Tipo de articulación trapeziometacarpiana → Sellar (silla de montar)
2. Nervio que pasa por el cuadrilátero de Velpeau → Axilar
3. Función principal del braquiorradial → Flexión del codo
4. Músculo que NO se origina en el epicóndilo medial → Flexor profundo de los dedos
5. Nervio safeno → Rama sensitiva del femoral; acompaña la arteria femoral en el conducto aductor
6. Articulación sinovial de un eje → Gínglimo (tróclea)
7. Articulación con varios ejes → Radiocarpiana
8. Inserción del redondo mayor → Cresta del tubérculo menor del húmero
9. Músculo que pasa por el espacio subacromial → Supraespinoso
10. Músculo más profundo de la eminencia tenar → Aductor del pulgar
11. Arteria que acompaña al nervio radial → Braquial profunda
12. Nervio responsable de la pronación → Mediano
13. Nervio comprimido en el hiato del pronador redondo → Mediano
14. Nervio comprimido en el túnel carpiano → Mediano
15. Nervio responsable de la abducción de los dedos → Cubital
16. Músculo inervado por el nervio axilar → Deltoides
17. Músculo inervado por nervio craneal → Trapecio
18. Estructura que atraviesa el hiato esofágico → Esófago y nervios vagos
19. Estructura que atraviesa el hiato aórtico → Aorta y conducto torácico
20. Músculo prevertebral típico → Largo del cuello
21. Nervio anterior al escaleno anterior → Frénico
22. Contenido del conducto inguinal → Nervio ilioinguinal, conducto deferente o ligamento redondo
23. Pared posterior del conducto inguinal → Fascia transversalis y tendón conjunto

24. Suelo del conducto inguinal → Ligamento inguinal
25. Ligamento intracapsular de la cadera → Ligamento de la cabeza del fémur
26. Pata de ganso superficial → Sartorio, grácil y semitendinoso
27. Músculo que NO forma la pata de ganso → Semimembranoso
28. Rotador externo de la pierna → Bíceps femoral
29. Nervio del canal de Guyon → Cubital
30. Tipo de articulación atlantoaxoidea media → Trocoide
31. Derivado embrionario de las vértebras → Esclerotomo
32. Derivado embrionario de la musculatura esquelética → Miotomo
33. Límite medial de la tabaquera anatómica → Extensor largo del pulgar
34. Músculo profundo del compartimento posterior del antebrazo → Supinador
35. Nervio que atraviesa el supinador → Rama profunda del radial
36. Músculo propulsor de la mandíbula → Pterigoideo lateral
37. Músculo masticador que NO eleva la mandíbula → Pterigoideo lateral
38. Músculo que aumenta la presión intraoral → Buccinador
39. Arteria que NO es rama de la carótida externa → Tiroidea inferior
40. Nervio de la sensibilidad del hombro → Axilar
41. Músculo que se inserta en el pisiforme → Flexor cubital del carpo
42. Interóseo de la cara radial del cuarto dedo → Segundo palmar
43. Interóseo de la cara radial del tercer dedo → Segundo dorsal
44. Ligamento que refuerza superiormente la glenohumeral → Coracohumeral
45. Fibrocartílago de la glenohumeral → Rodete glenoideo (labrum)
46. Lesión del nervio supraescapular → Déficit de rotación externa
47. Principal flexor de cadera → Iliopsoas
48. Estructura que NO pasa por el conducto aductor → Nervio femoral

49. Músculo más medial del compartimento profundo posterior de la pierna → Flexor largo de los dedos
50. Músculo más profundo de la región nual → Recto posterior menor de la cabeza (según opciones, a veces recto posterior mayor)
51. Músculo innervado por el nervio accesorio (XI) → Esternocleidomastoideo
52. Músculo innervado por el nervio axilar → Redondo menor
53. Músculo que NO pertenece al manguito rotador → Redondo mayor
54. Músculo que realiza la abducción inicial del brazo → Supraespinoso
55. Principal abductor del brazo a partir de 15° → Deltoides
56. Nervio lesionado que impide la pronación → Mediano
57. Nervio que pasa entre las dos cabezas del pronador redondo → Mediano
58. Nervio que pasa por el túnel carpiano → Mediano
59. Nervio que pasa por el canal epitrocleo-olecránico → Cubital
60. Nervio que pasa por el canal de Guyon → Cubital
61. Nervio que inerva los interóseos → Cubital
62. Nervio responsable de la aducción del pulgar → Cubital
63. Músculo que produce oposición del pulgar → Oponente del pulgar
64. Músculo más profundo de la eminencia hipotenar → Oponente del meñique
65. Arteria que acompaña al nervio axilar → Circunfleja humeral posterior
66. Arteria que acompaña al nervio radial → Braquial profunda
67. Arteria que acompaña al nervio cubital en el brazo → Colateral cubital superior
68. Nervio de la sensibilidad de la cara lateral del hombro → Axilar
69. Nervio de la sensibilidad de los 3 dedos y medio laterales → Mediano
70. Nervio de la sensibilidad del dedo meñique → Cubital
71. Tipo de articulación radiocubital proximal → Trocoide
72. Tipo de articulación radiocubital distal → Trocoide
73. Tipo de articulación interfalángica → Gínglimo
74. Tipo de articulación humerocubital → Gínglimo
75. Tipo de articulación glenohumeral → Esferoidea (enartrosis)
76. Tipo de articulación coxofemoral → Esferoidea (enartrosis)
77. Ligamento considerado superficie articular del codo → Anular del radio
78. Ligamento considerado superficie articular de C1-C2 → Transverso del atlas
79. Refuerzo superior de la glenohumeral → Coracohumeral
80. Fibrocartílago de la glenohumeral → Rodete glenoideo

81. Músculo propulsor de la mandíbula → Pterigoideo lateral
82. Músculo que retrae la mandíbula → Temporal
83. Músculo que eleva la mandíbula → Masetero
84. Músculo que aumenta la presión intraoral → Buccinador
85. Músculo de la mímica innervado por el facial → Cigomático mayor
86. Arteria NO rama de la carótida externa → Tiroidea inferior
87. Músculo prevertebral → Largo del cuello
88. Nervio que pasa por delante del escaleno anterior → Frénico
89. Estructura posterior al hiato esofágico → Aorta
90. Contenido del hiato aórtico → Aorta y conducto torácico
91. Contenido del hiato esofágico → Esófago y vagos
92. Estructura más medial bajo el ligamento inguinal → Vena femoral
93. Estructura más lateral bajo el ligamento inguinal → Iliopsoas o nervio femoral
(según opciones)
94. Nervio contenido en la laguna muscular → Femoral
95. Nervio contenido en la laguna vascular → Rama femoral del genitofemoral
96. Ligamento intracapsular de la cadera → Ligamento de la cabeza del fémur
97. Músculo que atraviesa el foramen isquiático menor → Obturador interno
98. Estructura que NO atraviesa el foramen isquiático menor → Piriforme
99. Músculo rotador interno de la cadera → Glúteo menor
100. Músculo rotador externo de la cadera → Cuadrado femoral
101. Principal flexor de la cadera → Iliopsoas
102. Músculo que NO forma la pata de ganso → Semimembranoso
103. Pata de ganso superficial → Sartorio + Grácil + Semitendinoso
104. Nervio de la extensión de rodilla → Femoral
105. Nervio de la flexión plantar → Tibial
106. Nervio de la dorsiflexión → Peroneo profundo
107. Nervio cuya lesión impide extender los dedos del pie → Peroneo común
108. Músculo más medial del plano profundo posterior de la pierna → Flexor largo de los dedos
109. Músculo más lateral del plano profundo posterior de la pierna → Flexor largo del dedo gordo
110. Derivado embrionario de las vértebras → Esclerotomo
111. Músculo que se inserta en el pisiforme → Flexor cubital del carpo
112. Límite medial de la tabaquera anatómica → Extensor largo del pulgar
113. Límite lateral de la tabaquera anatómica → Abductor largo y extensor corto del

pulgar

- 114. Arteria que pasa por la tabaquera anatómica → Radial
- 115. Nervio que acompaña la arteria cubital en antebrazo → Cubital
- 116. Nervio y arteria cubital cubiertos por → Flexor superficial de los dedos
- 117. Músculo cubierto por el tríceps braquial → Surco del nervio radial
- 118. Nervio posterior al codo → Cubital
- 119. Nervio responsable sensibilidad hombro → Axilar
- 120. Músculo NO relacionado con la pared posterior de la axila → Infraespinoso
- 121. Pared posterior de la axila → Subescapular, redondo mayor y dorsal ancho
- 122. Músculo que NO pasa por correderas dorsales → Braquiorradial
- 123. Tendón más lateral en correderas dorsales → Extensor radial largo del carpo
- 124. Músculo que NO cruza la radiocarpiana → Braquiorradial
- 125. Ligamento NO refuerzo de la glenohumeral → Coracoclavicular o trapezoide (según opciones)
- 126. Músculo NO del manguito rotador → Redondo mayor
- 127. Músculo que rota internamente hombro → Subescapular
- 128. Músculo que rota externamente hombro → Infraespinoso
- 129. Músculo que NO rota internamente hombro → Infraespinoso

- 130. Acción NO propia del bíceps braquial → Extensión glenohumeral
- 131. Función característica del bíceps → Supinación
- 132. Nervio que inerva el coracobraquial → Musculocutáneo
- 133. Nervio que inerva dorsal ancho → Toracodorsal
- 134. Nervio que inerva serrato anterior → Torácico largo
- 135. Nervio que inerva romboides → Dorsal de la escápula
- 136. Nervio que nace de C5 → Dorsal de la escápula
- 137. Nervio rama del tronco superior → Supraescapular
- 138. Nervio lesionado que produce escápula alada → Torácico largo
- 139. Nervio que atraviesa el supinador → Rama profunda radial
- 140. Nervio lesionado en arcada de Frohse → Rama profunda radial
- 141. Derivado embrionario del músculo → Miotomo
- 142. Derivado embrionario de dermis → Dermatomo
- 143. Derivado embrionario de vértebras → Esclerotomo
- 144. Tipo de articulación de la ATM → Sinovial compleja con disco
- 145. Articulación ATM presenta → Disco articular
- 146. Cápsula ATM → Laxa
- 147. Ligamento principal ATM → Lateral (temporomandibular)
- 148. Músculo propulsor mandibular → Pterigoideo lateral
- 149. Músculo que desplaza lateralmente mandíbula → Pterigoideo lateral
- 150. Músculo que retrae mandíbula → Temporal
- 151. Arteria NO rama carótida externa → Tiroidea inferior
- 152. Músculo que aumenta presión boca → Buccinador
- 153. Músculo inervado por nervio craneal → ECM
- 154. Músculo inervado por nervio craneal → Trapecio

- 155. Músculo NO innervado por nervio craneal → Largo del cuello / esplenio (según opciones)
- 156. Nervio anterior al escaleno → Frénico
- 157. Vena anterior al escaleno → Subclavia
- 158. Arteria posterior al escaleno → Subclavia
- 159. Plexo braquial posterior al escaleno → Raíces
- 160. Estructura más anterior del cuello en corte transversal → Esternohioideo
- 161. Músculo prevertebral → Largo del cuello
- 162. Músculo prevertebral → Recto anterior de la cabeza
- 163. Estructura que cruza hiato esofágico → Esófago
- 164. Estructura que cruza hiato aórtico → Conducto torácico
- 165. Estructura más posterior del diafragma → Aorta
- 166. Músculo que NO provoca rotación contralateral → Esplenio de la cabeza
- 167. Músculo que rota contralateralmente → ECM
- 168. Músculo que rota contralateralmente → Oblicuo externo
- 169. Arteria NO rama subclavia → Torácica lateral
- 170. Conducto inguinal: pared anterior → Aponeurosis oblicuo externo
- 171. Conducto inguinal: pared posterior → Fascia transversalis
- 172. Conducto inguinal: techo → Oblicuo interno y transverso
- 173. Conducto inguinal: suelo → Ligamento inguinal
- 174. Fosa suprapúbica delimitada lateralmente por → Ligamento umbilical medial
- 175. Fosa inguinal medial delimitada lateralmente por → Vasos epigástricos inferiores
- 176. Estructura ventral al cordón espermático → Aponeurosis oblicuo externo
- 177. Contenido del conducto inguinal → Ilioinguinal
- 178. Contenido conducto inguinal masculino → Conducto deferente

179. Contenido conducto inguinal femenino → Ligamento redondo

180. Ligamento intracapsular de la cadera → Ligamento de la cabeza del fémur

MÁS REPETIDAS:

1. Trapeciometacarpiana → Selar
2. Nervio del cuadrilátero de Velpeau → Axilar
3. Braquiorradial → Flexión del codo
4. Flexor profundo de los dedos → NO epicóndilo medial
5. Nervio safeno → Rama sensitiva del femoral
6. Gínglimo → Un eje
7. Radiocarpiana → Dos ejes
8. Redondo mayor → Cresta del tubérculo menor
9. Supraespinoso → Espacio subacromial
10. Aductor del pulgar → Más profundo de la eminencia tenar
11. Braquial profunda → Acompaña al radial
12. Nervio mediano → Pronación
13. Nervio mediano → Hiato del pronador
14. Nervio mediano → Túnel carpiano
15. Nervio cubital → Abducción dedos
16. Deltoides → Nervio axilar
17. Trapecio → Nervio accesorio
18. Esófago → Hiato esofágico
19. Aorta + conducto torácico → Hiato aórtico
20. Largo del cuello → Músculo prevertebral
21. Nervio frénico → Delante del escaleno anterior

22. Conducto inguinal → Contenido
23. Conducto inguinal → Pared posterior
24. Conducto inguinal → Suelo
25. Ligamento de la cabeza del fémur → Intracapsular
26. Pata de ganso → Sartorio + Grácil + Semitendinoso
27. Semimembranoso → NO forma la pata de ganso
28. Bíceps femoral → Rotación externa de la pierna
29. Canal de Guyon → Nervio cubital
30. Atlantoaxoidea media → Trocoide
31. Vértebras → Esclerotomo
32. Músculo esquelético → Miotomo
33. Tabaquera anatómica medial → Extensor largo del pulgar
34. Supinador → Plano profundo posterior del antebrazo
35. Rama profunda radial → Atraviesa el supinador
36. Pterigoideo lateral → Propulsión mandibular
37. Pterigoideo lateral → No eleva mandíbula
38. Buccinador → Aumenta presión intraoral
39. Tiroidea inferior → No rama de carótida externa
40. Axilar → Sensibilidad del hombro
41. Flexor cubital del carpo → Inserción en pisiforme
42. Segundo palmar → Cara radial del 4.º dedo
43. Coracohumeral → Refuerzo superior glenohumeral
44. Rodete glenoideo → Fibrocartílago glenohumeral
45. Supraescapular lesionado → Déficit rotación externa
46. Iliopsoas → Principal flexor de cadera

- 47. Nervio femoral → No pasa por conducto aductor
- 48. Flexor largo de los dedos → Más medial plano profundo posterior de la pierna
- 49. Torácica lateral → No rama de subclavia
- 50. Vena femoral → Más medial bajo ligamento inguinal
- 51. Rama femoral del genitofemoral → Laguna vascular
- 52. Nervio femoral → Laguna muscular
- 53. Obturador interno → Atraviesa foramen isquiático menor
- 54. Piriforme → No atraviesa foramen isquiático menor
- 55. Glúteo menor → Rotador interno de cadera
- 56. Cuadrado femoral → Rotador externo de cadera
- 57. Deltoides + supraespinoso → Abducción brazo
- 58. Redondo mayor → No manguito rotador
- 59. Infraespinoso → Rotador externo hombro
- 60. Subescapular → Rotador interno hombro

Orden aproximado de profundidad en la región suboccipital:

Trapezio
Esplenio de la cabeza
Semiespinoso de la cabeza
Recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo superior y oblicuo inferior
Recto posterior menor de la cabeza ← el más profundo

Eminencia Hipotenar de superficial a profundo:

Palmar corto
Abductor del meñique
Flexor corto del meñique
Oponente del meñique ← el más profundo

Corredoras dorsales de la muñeca (de lateral/radial a medial/cubital):

Abductor largo del pulgar + Extensor corto del pulgar
Extensor radial largo del carpo + Extensor radial corto del carpo
Extensor largo del pulgar
Extensor de los dedos + Extensor del índice
Extensor del meñique
Extensor cubital del carpo

Preguntas típicas:

Tendón más lateral → Abductor largo del pulgar.
Corredera más lateral → 1.^a corredera.
Tendón más medial → Extensor cubital del carpo.
Corredera más medial → 6.^a corredera.

Para examen:

Más anterior del cuello (corte transversal) → Esternohioideo.

Más profundo, por detrás del esternohioideo → Esternotiroideo.

Más lateral dentro de los infrahioideos → Omohioideo.

Entre esternotiroideo y hioides → Tirohioideo.

Músculo prevertebral → Largo del cuello (es el más característico y el que suele considerarse principal).

El grupo prevertebral incluye:

Largo del cuello

Largo de la cabeza

Recto anterior de la cabeza

Recto lateral de la cabeza

✧ **Músculos que rotan contralateralmente (hacia el lado opuesto)**

Esternocleidomastoideo (ECM) → rota la cabeza al lado contrario.

Oblicuo externo del abdomen → rota el tronco al lado contrario.

Semiespinoso de la cabeza → rota la cabeza al lado contrario.

Multífidos → contribuyen a la rotación contralateral de la columna.

✧ **Músculos que rotan ipsilateralmente (hacia el mismo lado)**

Esplenio de la cabeza

Esplenio del cuello

Longísimo de la cabeza

Oblicuo inferior de la cabeza

Oblicuo interno del abdomen

Para test:

"Músculo que rota contralateralmente" → ECM (respuesta más clásica).

"Músculo abdominal que rota contralateralmente" → Oblicuo externo.

"Músculo que rota ipsilateralmente" → Esplenio de la cabeza.

✧ **Estructuras que atraviesan el foramen isquiático mayor**

Piriforme

Nervio ciático

Nervio glúteo superior

Nervio glúteo inferior

Nervio cutáneo femoral posterior

Nervio para el obturador interno

Nervio para el cuadrado femoral

Nervio pudendo

Arteria y vena glútea superior

Arteria y vena glútea inferior

Arteria y vena pudenda interna

✧ **Estructuras que atraviesan el foramen isquiático menor**

Tendón del obturador interno

Nervio pudendo

Arteria y vena pudenda interna

Nervio para el obturador interno

🔑 Para memorizar:

Piriforme → foramen isquiático mayor.

Obturador interno → foramen isquiático menor.

Nervio pudendo y vasos pudendos internos → salen por el mayor y entran al periné por el menor.

ARTICULACIONES MÁS PREGUNTADAS

Tipo	Movimiento	Ejemplos
Gínglimo (tróclea)	1 eje (flexión-extensión)	Humerocubital, interfalángicas
Trocoide (pivot)	Rotación	Atlantoaxoidea media, radiocubital proximal y distal
Condílea (elipsoidea)	2 ejes	Radiocarpiana, metacarpofalángicas
Selar (silla montar)	2 ejes	Trapeciometacarpiana
Esferoidea (enartrosis)	Multiaxial	Glenohumeral, coxofemoral
Plana (artrodia)	Deslizamiento	Acromioclavicular

- ✓ Trapeciometacarpiana → **Selar**
- ✓ Radiocarpiana → **Condílea (elipsoidea)** → 2 ejes
- ✓ Atlantoaxoidea media → **Trocoide**
- ✓ Radiocubital proximal → **Trocoide**
- ✓ Radiocubital distal → **Trocoide**
- ✓ Humerocubital → **Gínglimo**
- ✓ Interfalángicas → **Gínglimo**
- ✓ Glenohumeral → **Esferoidea (enartrosis)**
- ✓ Coxofemoral → **Esferoidea (enartrosis)**

- **Gínglimo** = puerta → abre y cierra.
- **Trocoide** = tornillo → gira.
- **Selar** = silla de montar.
- **Condílea** = muñeca → flexión-extensión + lateralidad.
- **Esferoidea** = pelota dentro de una cavidad.


Preguntas típicas

Tipo de articulación atlantoaxoidea media → Trocoide.



Ligamento considerado superficie articular de C1-C2 → Ligamento transverso del atlas.

Articulación	Entre	Movimiento
Atlantooccipital	Occipital - Atlas (C1)	"Sí"
Atlantoaxoidea	Atlas (C1) - Axis (C2)	"No"

IMÁGENES




Axila y espacios escapulares







"MANGUITO ROTADOR"

- Subescapular
- Redondo menor
- Supraespinoso
- Infraespinoso







Relaciones anatómicas del canal Inguinal




REGIÓN CERVICO- BRAQUIAL






Diafragma



COLUMNA CERVICAL. Vértebra C1 = ATLAS




Axis





Túnel carpiano VS Mano del predicador: **Síndrome del pronador (mano del predicador)** es la lesión proximal del **nervio mediano**, afecta la **pronación** y al cerrar el puño no puede flexionar índice y medio. **Síndrome del túnel carpiano** → compresión distal del **nervio mediano**, produce parestesias en 3½ dedos laterales y atrofia tenar, **sin afectar la pronación**.



Tabaquera anatómica



Articulación glenohumeral



Estabilizadores estáticos del hombro: huesos, labrum, cápsula y ligamentos.

Músculos que mueven la ATM


Masetero → eleva
la mandíbula

Temporal → eleva
y retrae


Pterigoideo
medial → eleva y
lateraliza

Pterigoideo
lateral →
protruye y abre


@gerar.anatomy



TRIANGULO DE SCARPA




Triángulo de Scarpa




Plexo lumbar


Se origina a partir de ramas anteriores de L1-L4.
Localizado en la pared posterior del abdomen




Plexo sacro

Se origina a partir de ramas anteriores de los nervios raquídeos L4 - S4.
Localizado en la pared postero- lateral de la cavidad pélvica









ADD dedo gordo del pie

Adductor Hallucis

