

1. A l'alçada del colze, quin dels següents nervis NO està acompanyat per cap artèria?

A la altura del codo, ¿cuál de los siguientes nervios NO se halla acompañado por una arteria?

- a) Musculocutani / Musculocutáneo
- b) Medià / Mediano
- c) Cubital
- d) Radial

4. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen en l'epicòndil medial?

¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen en el epicóndilo medial?

- a) Palmar llarg / Palmar largo
- b) Flexor profund dels dits / Flexor profundo de los dedos
- c) Pronador rodó / Pronador redondo
- d) Flexor cubital del carp

3. Quin dels següents nervis NO intervé en la flexió del colze?
¿Cuál de los siguientes nervios NO interviene en la flexión del codo?

- a) Radial
- b) Musculocutani / Musculocutáneo
- c) Cubital
- d) Medià / Mediano

2. Quin dels següents músculs NO es veu afectat en un atrapament del N.cubital al canal de Guyon?

¿Cuál de los siguientes músculos NO se ve afectado en un atrapamiento del N.cubital en el canal de Guyon?

a) Adductor del polze / Adductor del pulgar

b) Tercer interossi dorsal / Tercer interóseo dorsal

c) Segon lumbrical / Segundo lumbrical

d) Oponent del dit petit / Oponente del meñique

7. Quina de les següents afirmacions referents a l'articulació glenohumeral és FALSA?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la articulación glenohumeral es FALSA?

- a) Té tres graus de llibertat segons els tres eixos de l'espai / Tiene tres grados de libertad según los tres ejes del espacio
- b) Té un rodet que augmenta la congruència entre les superfícies articulars òssies / Tiene un rodete que aumenta la congruencia entre las superficies articulares óseas
- c) Té un orifici a la càpsula articular per a la bossa serosa del subescapular / Tiene un orificio en la cápsula articular para la bolsa serosa del subescapular
- d) Té uns lligaments que reforcen posteriorment la càpsula / Tiene unos ligamentos que refuerzan posteriormente la cápsula

6. Quin dels següents músculs NO està innervat per un nervi cranial o alguna de les seves branques?

¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla innervado por un nervio craneal o alguna de sus ramas?

- a) Buccinador
- b) Milohioïdal / Milohioideo
- c) Recte lateral del cap / Recto lateral de la cabeza
- d) Esternocleidomastoïdal / Esternocleidomastoideo

Topografía

5. Quin múscul forma el límit dorsal o medial de la tabaquera anatòmica?

¿Qué músculo forma el límite dorsal o medial de la tabaquera anatómica?

- a) Braquioradial
- b) Abductor llarg del polze / Abductor largo del pulgar
- c) Extensor curt del polze / Extensor corto del pulgar
- d) Extensor llarg del polze / Extensor largo del pulgar

10. Quin dels següents lligaments té una posició més posterior en una secció sagital del coll?

¿Cuál de los siguientes ligamentos tiene una posición más posterior en una sección sagital del cuello?

a) Lligament del vèrtex de la dent / Ligamento del vértice del diente

b) Lligament alar

c) Membrana tectòria

d) Lligament transvers de l'atles / Ligamento transvers del atlas

9. Quin dels següents músculs NO és un rotador intern de l'articulació glenohumeral?

¿Cuál de los siguientes músculos NO es un rotador interno de la articulación glenohumeral?

a) **Infraespinós**

b) Dorsal ample / Dorsal ancho

c) Pectoral major

d) Subescapular

8. Quina de les següents funcions NO és típica del M. bíceps braquial?

¿Cuál de las siguientes funciones NO es típica del M. bíceps braquial?

- a) Avantversió o flexió de l'articulació glenohumeral
- b) Supinació de l'avantbraç / Supinación del antebrazo
- c) Extensió o retroversió de l'articulació glenohumeral
- d) Flexió de colze / Flexión del codo