

ANATOMÍA: RECONSTRUCCIÓN EXAMEN FINAL 2005

1) Plano sagita' por la línea media del individuo separa

- a) Anterior/Posterior
- b) Derecha/Izquierda
- c) Superior/Inferior
- d) No existe tal plano

RESPUESTA: B

2) La distribución de las aponeurosis de los músculos que forman la vaina del músculo recto del abdomen en su tercio inferior se dispone del siguiente modo:

- a) Anterior: oblicuo externo; posterior: oblicuo interno
- b) Anterior: oblicuo externo y oblicuo interno; posterior: transversos
- c) Anterior: oblicuo externo, oblicuo interno y transversos; posterior: fascia transversa
- d) Anterior: oblicuo externo, oblicuo interno, transversos y fascia transversal; posterior: peritoneo

RESPUESTA: C

3) La acción de los músculos aductores del miembro inferior se compensa mediante la acción de:

- a) los músculos rotadores externos de la cadera
- b) los músculos glúteos
- c) los músculos isquiotibiales
- d) los músculos rotadores internos de la cadera

RESPUESTA: B

4) Una de las siguientes acciones no pertenece al músculo dorsal ancho

- a) ADD hombro
- b) Retroversor del brazo
- c) Rotador medial del brazo
- d) Rotador lateral del brazo

RESPUESTA: D

5) La principal acción de los músculos interóseos dorsales de la mano es:

- a) extensión de las falanges proximales y flexión de las medias y distales
- b) flexión de las falanges proximales y extensión de las falanges medias y distales
- c) flexión de las falanges proximales y aducción de los dedos
- d) extensión de las falanges proximales y aducción de los dedos

RESPUESTA: B

6) Uno de estos músculos es infrahioideo

- a) digástrico
- b) milohioideo
- c) estilohioideo
- d) omohioideo

RESPUESTA: D

7) El plexo sacro

- a) Ramos anteriores de L5-S3
- b) Ramos anteriores de S1-S3
- c) Ramos posteriores de L5-S3
- d) Ramos posteriores de S1-S3

RESPUESTA: A

8) Cual de las siguientes afirmaciones es cierta

- a) El pilar izquierdo del diafragma desciende más que el derecho
- b) Por el centro frénico (tendinoso) del diafragma pasa la vena cava inferior
- c) Por el hiato esofágico pasan los nervios vagos
- d) Por el ligamento arqueado media] pasa el músculo cuadrado lumbar

RESPUESTA: B o C

9) La denominada decusación sural se establece entre los tendones de:

- a) Flexor largo de los dedos y flexor corto de los dedos
- b) Flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo
- c) Flexor corto de los dedos y flexor largo del dedo gordo
- d) Flexor largo de los dedos y tibia' posterior

10) Uno de los músculos NO pertenece a la pata de ganso superficial

- a) Sartorio
- b) Semitendinoso
- c) Semimembranoso
- d) Grácil

RESPUESTA: C

11) La articulación entre el hueso trapecio y el primer metatarso es un ejemplo de articulación

-silla de montar

12) Las suturas de los huesos de la cabeza:

- a) Son un ejemplo de articulación de tipo sinovial
- b) Son un ejemplo de articulación de tipo fibroso
- c) Son un ejemplo de articulación de tipo cartilaginoso
- d) Tienen una osificación temprana

RESPUESTA:

B

13) Los huesos cortos se caracterizan por

- a) Poseer dos epífisis
- b) Presentar cavidad medular
- c) Tener un importante papel hematopoiético
- d) Todas las anteriores

RESPUESTA: C

14) Para anestesiarse a un paciente a nivel de la médula espinal, atravesamos con la aguja por la parte dorsal de la espalda. Qué ligamento atravesaremos?

- a) El Ligamento longitudinal posterior
- b) El ligamento amarillo
- c) (no me acuerdo)
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: B

15) Cual de las siguientes afirmaciones es cierta

- a) El ligamento del vértice del diente se extiende desde el diente hasta el atlas
- b) El ligamento cruzado queda en un plano inferior al del vértice del diente
- c) La membrana tectoria cubre toda la articulación atlantoaxoidea media por su cara anterior
- d) Los ligamentos alares se extienden desde el diente del axis hasta el foramen magno

RESPUESTA: D

16) La articulación radiocubital proximal es del tipo

- a) Trocoide
- b) Gínglimo
- c) Esférica
- d) Cándio

RESPUESTA: A

17) El nervio obturador recoge la sensibilidad de:

- a) Cara anterior del muslo y media! de la pierna
- b) Cara media! de la pierna
- c) Cara anterior del muslo
- d) Solo de la cara medial del muslo

RESPUESTA: D

18) Qué ligamento se une a la cara interna del cóndilo medial del fémur?

- a) Ligamento rotuliano
- b) Ligamento cruzado anterior
- c) Ligamento cruzado posterior
- d) Ligamento colateral medial

RESPUESTA: C

19) En relación al menisco medial de la rodilla, cual de las siguientes afirmaciones no es cierta?

- a) Está en relación con el ligamento colateral medial
- b) Está en relación con la pata de ganso profunda
- c) Está en relación con el músculo poplíteo
- d) Tiene forma de C abierta

RESPUESTA: C

20) La parálisis del nervio femoral a nivel inguinal que movimiento impedirá?

- a) Extensión de la rodilla
- b) Flexor de la rodilla
- c) Flexor de la cadera
- d) Extensión de la cadera

RESPUESTA: A (A es la principal aunque también sería correcta C)

21) Un paciente acude a la consulta con una fractura a nivel de la cabeza del peroné. Que músculos se verán afectados?

- a) Soleo y gastrocnemios
- b) Tibial posterior
- c) Peroneos y tibial anterior
- d) Poplíteo

RESPUESTA:

22) Paciente acude a consulta con un fuerte dolor en la parte medial del pie, producido al tropezarse con un escalón. Que puede tener afectado?

- Ligamento deltoideo

23) Que afirmación es cierta en relación con la arteria tibial posterior?

- a) Es profunda a los músculos profundos de la pierna
- b) Se sitúa entre TOS MÚSCULOS superficiales y los profundos de la pierna
- c) Pasa lateral al tendón del calcáneo
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: B

24) Cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al músculo esternocleidomastoideo

- a) Su origen es común con el del músculo digástrico
- b) Produce una elevación de la cabeza y una rotación contraria al músculo que actúe
- c) Inervado por nervio accesorio
- d) Se encuentra envuelto por la lámina pretraqueal

RESPUESTA: D

25) La vaina carotidia contiene:

- a) Arteria carótida común, vena yugular interna, nervio vago
- b) Arteria carótida común, vena yugular externa, nervio vago
- c) Arteria carótida común, vena yugular interna, nervio hipogloso
- d) Arteria carótida común, vena yugular externa, nervio hipogloso

RESPUESTA: A

26) El denominado triángulo lumbar (de Petit) se caracteriza por la:

- a) Ausencia del músculo oblicuo externo del abdomen
- b) Ausencia del músculo oblicuo interno del abdomen
- c) Ausencia del músculo transverso del abdomen
- d) Ausencia de la fascia transversal

RESPUESTA: A

27) Cual de las siguientes ordenaciones de elementos que pasan por debajo del ligamento inguinal, es correcta en sentido mediolateral?

- a) Nervio femoral, vena femoral, arteria femoral
- b) Vena femoral, arteria femoral, nervio femoral
- c) Arteria femoral, vena femoral, nervio femoral
- d) Vena femoral, nervio femoral, arteria femoral

RESPUESTA: B

27) Respecto a la articulación de la cadera, cual de las siguientes aseveraciones es cierta?

- a) Se articula la cabeza del fémur con la fosa acetabular
- b) Se articula la cabeza del fémur con la cara auricular
- c) (no me acuerdo)
- d) Se articula la cabeza del fémur con la carilla semilunar

RESPUESTA: D

28) Qué músculo atraviesa el muslo de superior y lateral a inferior y medial?

- a) Bíceps femoral
- b) Recto femoral
- c) Sartorio
- d) Adductor largo

RESPUESTA: C

29) La arteria dorsal del pie es una continuación de:

- a) Arteria tibia' posterior
- b) Arteria tibia) anterior
- c) Arteria peronea
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: B

31) Respecto a las correderas osteofibrosas, que afirmación es falsa?

- a) Por la primera pasa el abductor largo del dedo gordo con su extensor corto
- b) Por la quinta pasa el extensor del quinto dedo
- c) Por la sexta pasa el extensor cubital del carpo
- d) Por la tercera pasan los extensores radiales corto y largo del carpo

RESPUESTA:

32) El comportamiento mecánico del músculo redondo mayor es:

- a) Rotador medial del brazo
- b) Rotador lateral del brazo
- c) ABD
- d) ADD

RESPUESTA: A

33) Si se produce una fractura a nivel de la diáfisis humeral con afectación al nervio mediano, que músculos no se verán afectados?

- a) ABD del primer dedo
- b) Flexor radial del carpo
- c) ADD del primer dedo
- d) Oponente del primer dedo

RESPUESTA:

34) Que ligamento interviene en la articulación esternoclavicular?

- Ligamento costoclavicular

35) Que ligamento interviene en la articulación escapulohumeral?

- Ligamento glenohumeral medio

36) Paciente acude a consulto tras recibir un golpe en el antebrazo y no puede realizar el movimiento de extensión de la muñeca. Que nervio tendrá afectado?

- a) Cubital
- b) Mediano
- c) Musculocutáneo
- d) Radial

RESPUESTA: D

37) Que músculo es innervado por el nervio torácico largo?

- a) Dorsal ancho
- b) Subescapular
- c) Infrapiriforme
- d) Serrato anterior

RESPUESTA. D

38) Por el conducto inguinal NO pasa:

- a) Nervio testicular
- b) Ligamento redondo del útero
- c) Arteria epigástrica inferior
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: C

39) La parte más inferior del esternón se llama

- a) Apófisis xifoides
- b) Apófisis estiloides
- c) (no me acuerdo)
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: A

40) El ligamento inguinal está formado por:

- a) Músculo oblicuo externo
- b) Músculo oblicuo interno
- c) Músculo recto del abdomen
- d) Músculo Transverso del abdomen

RESPUESTA: A

41) Que afirmación no es cierta?

- a) El nervio ciático sale por la escotadura ciática mayor
- b) El paquete vasculonervioso pudendo sale por el agujero infrapiriforme
- c) El paquete vasculonervioso glúteo superior sale por la escotadura ciática mayor
- d) El nervio cutaneo femoral lateral sale por la escotadura ciática menor

RESPUESTA: D

42) Respecto a la articulación de la cadera, cual de las siguientes aseveraciones NO es cierta?

- a) Presenta importantes refuerzos ligamentosos en la cara anterior
- b) Posee un ligamento denominado transverso del acetábulo
- c) El ligamento de la cabeza del fémur tiene un papel conductor de vasos
- d) La cápsula articular rodea totalmente no sólo a la cabeza sino también al cuello

RESPUESTA: O

43) Que músculo no pertenece al compartimiento anterior de los músculos de la pierna?

- a) Extensor largo de los dedos
- b) Extensor largo del dedo gordo
- c) Peroneo largo
- d) Tibial anterior

RESPUESTA: C

44) Que músculo constituye la pared medial de la cavidad de la axila?

- a) Serrato anterior
- b) Pectoral mayor
- c) Subescapular
- d) (no me acuerdo)

RESPUESTA: A

45) "Preguntaba algo sobre los movimientos que permita cierto nervio, creo que el nervio era el cubital o el mediano"

46) **Preguntaba algo sobre las arterias del brazo, cual era ramo de cual o algo asi**

47)Una pregunta sobre los músculos que inerva el nervio cubital****